
PROZON

FICHE TECHNIQUE

DOUILLE CUIVRE DROITE À SOUDER MÂLE
Référence : 21570



RESUME

La douille cuivre droite à souder est un raccord de plomberie conçu pour les réseaux d'eau. Ce raccord douille cuivre 53 permet de connecter un tube en cuivre par brasure à un équipement doté d'un filetage mâle.

Fabriquée en cuivre, cette douille à braser cuivre droite est une solution appréciée pour sa résistance et sa durée de vie.

Ce raccord est disponible en plusieurs déclinaisons, avec des diamètres pour tube de 12, 14, 16 et 18 mm, et des filetages de 3/8", 1/2" et 3/4".

Les points forts :

- Raccord en cuivre résistant
- Connexion fiable par soudure
- Forme droite



DECLINAISONS

Diamètre femelle	Filetage femelle
12 mm	3/8"
14 mm	1/2"
16 mm	1/2"
16 mm	3/4"
18 mm	3/4"

DESCRIPTION

En savoir plus sur la douille droite cuivre à souder mâle

La douille cuivre droite à souder est un raccord de plomberie utilisé pour les réseaux d'eau. Appréciée pour sa grande résistance et sa longue durée de vie, cette pièce en cuivre est une solution fiable pour vos installations. La technique du raccord cuivre à souder, bien que traditionnelle, reste valorisée pour la robustesse et l'esthétique qu'elle confère au réseau.

Ce type de raccord, aussi appelé douille à braser cuivre droite, nécessite un savoir-faire spécifique pour sa mise en œuvre par brasure. Ce raccord 53 cuivre à souder est un composant standard pour de nombreux travaux de plomberie, que ce soit en rénovation ou en dépannage.

Pour s'adapter à différentes configurations, ce raccord douille droite à braser est disponible en plusieurs déclinaisons :

- Diamètre à souder de 12 mm avec un filetage femelle de 3/8" (12x17)
- Diamètre à souder de 14 mm avec un filetage femelle de 1/2" (15x21)
- Diamètre à souder de 16 mm avec un filetage femelle de 1/2" (15x21) ou 3/4" (20x27)
- Diamètre à souder de 18 mm avec un filetage femelle de 3/4" (20x27)

Cette pièce fait partie intégrante de notre catalogue de raccords en cuivre à souder. Pour des montages spécifiques, vous pourriez avoir besoin d'un bouchon en cuivre pour

terminer une ligne, d'un chapeau de gendarme pour un croisement de tuyaux, ou d'un raccord clarinette pour des dérivations multiples. Ce type de matériel est crucial pour équiper un bloc sanitaire de chantier. Pour d'autres besoins, nos gammes de raccords en laiton à visser et de raccords d'évacuation PVC offrent des solutions complémentaires.

Caractéristiques techniques de la douille droite mâle cuivre à souder

Caractéristique	Information
Matière	Cuivre
Type de produit	Raccord cuivre
Type de raccord	Douille droite
Forme	Droite
Raccordement	À souder (embout femelle) À visser (filetage femelle)
Filetage	Pas plomberie Sens droit
Pays d'origine	Espagne
Environnement	Engagé