# CHAPEAU DE GENDARME CUIVRE À SOUDER FEMELLE-FEMELLE (FF)
# Référence : 21573



## RESUME

Le chapeau de gendarme cuivre à souder est un raccord de plomberie qui permet de faire passer un tuyau par-dessus un autre. Conçu en cuivre, ce saut de tube cuivre FF offre une grande résistance et une longue durée de vie à l'installation.

Ce raccord chapeau de gendarme s'installe par brasure pour une étanchéité parfaite. Il dispose de deux embouts femelle-femelle et est certifié NF.

Plusieurs diamètres sont disponibles : 12, 14, 16, 18 et 22 mm.

Les points forts :

- Résistance et durée de vie
- Installation fiable par soudure
- Produit certifié NF



## DECLINAISONS

| Diamètre femelle |
|---|
| 12 - 12 mm |
| 14 - 14 mm |
| 16 - 16 mm |
| 22 - 22 mm |
| 18 - 18 mm |

DESCRIPTION

# En savoir plus sur le chapeau de gendarme en cuivre à souder

Le chapeau de gendarme en cuivre, aussi appelé saut de tube, est un raccord de plomberie à la forme spécifique. Il est conçu pour permettre le passage d'un tuyau par-dessus un autre et réaliser un raccord cuivre pour croisement de tube.

Ce raccord est fabriqué en cuivre, une matière reconnue pour sa résistance et sa longue durée de vie dans les réseaux d'eau. Son installation peut aussi être choisie pour un rendu esthétique.

Ce raccord chapeau de gendarme est un modèle chapeau de gendarme cuivre femelle-femelle (FF). Il est disponible en plusieurs diamètres pour s'adapter à votre installation :

- 12 - 12 mm
- 14 - 14 mm
- 16 - 16 mm
- 18 - 18 mm
- 22 - 22 mm

# Comment utiliser ce chapeau de gendarme cuivre 14 ?

Ce raccord s'installe par soudure. Cette méthode, qui correspond à un chapeau de gendarme à braser, est une technique traditionnelle en plomberie qui assure une connexion fiable et pérenne.

La mise en œuvre par brasage requiert un savoir-faire spécifique et peut être encadrée par des certifications professionnelles pour les installateurs, comme la norme NF EN ISO 9606-1.

Ce raccord est compatible avec les tubes en cuivre standards, ce qui facilite son intégration dans les réseaux existants ou neufs.

Ce saut de tube cuivre à souder bénéficie de la certification NF, garantissant sa conformité aux normes françaises en vigueur.

Ce chapeau de gendarme est un élément clé de notre gamme de raccords en cuivre à souder. Pour des dérivations multiples, le raccord clarinette MF en cuivre est souvent indispensable. Pour les jonctions simples, un manchon droit FF à souder sera nécessaire, tandis qu'un bouchon en cuivre pour fin de ligne permettra de terminer votre installation. Ces pièces complètent notre offre de raccords PVC pour l'évacuation des eaux usées.

## Caractéristiques techniques du saut de tube cuivre à souder (FF)

| Caractéristique | Information |
|---|---|
| Matière | Cuivre |
| Type de produit | Raccord en cuivre |
| Type de raccord | Chapeau de gendarme / Saut de tube |
| Forme | Spéciale (pour croisement de tubes) |
| Raccordement | Femelle – femelle |
| Système de raccordement | À souder / À braser |
| Diamètres disponibles | 12 – 12 mm<br>14 – 14 mm<br>16 – 16 mm<br>18 – 18 mm<br>22 – 22 mm |
| Origine | Italie |
| Certification | NF |
| Gamme | Série 5000 |