STROBOSCOPE A LED SHOWTEC TITAN STROBE
Référence : 21591



RESUME

Le stroboscope Showtec Titan Strobe est un éclairage professionnel conçu pour les environnements festifs comme les clubs et les événements.

Il est équipé d'une lampe à décharge traditionnelle de 1500 W, qui génère un effet stroboscopique plus puissant que les alternatives à LED, pour un rendu vintage recherché.

Cet appareil offre une flexibilité grâce à son double mode de pilotage, manuel ou DMX, et permet un réglage précis de l'intensité lumineuse de 0 à 100 %.

Sa fréquence de flash est ajustable de 1 à 15 Hz. Conçu pour un usage en intérieur, son boîtier est en aluminium.

Les points forts :

- Lampe à décharge 1500 W
- Effet vintage puissant
- Pilotage DMX ou manuel
- Intensité lumineuse réglable



DESCRIPTION

Les avantages du stroboscope a led Showtec Titan Strobe

Le Showtec Titan Strobe est un stroboscope de grande puissance équipé d'une lampe à décharge traditionnelle de 1500 W. Il est conçu pour créer des effets lumineux intenses dans des contextes festifs et en club.

Ce modèle se distingue par sa technologie de lampe à décharge, qui produit un effet de flash plus puissant que celui des stroboscopes à LED grâce à une décharge en joules. Cet effet "vintage" est particulièrement recherché pour son rendu visuel.

Le stroboscope peut fonctionner en mode manuel pour une utilisation simple ou être piloté via DMX sur 2 canaux pour une intégration dans des spectacles lumineux plus complexes. Son intensité lumineuse est réglable de 0 à 100 %, et la fréquence des flashs peut varier de 1 à 15 Hz.

Doté d'un indice de protection IP20, il est exclusivement destiné à un usage en intérieur. Son boîtier en aluminium intègre un ventilateur axial pour le refroidissement et il est fourni avec un support pour faciliter son installation.

Nous vous proposons un autre modèle de stroboscope LED professionnel : le stroboscope pro Titan Strobe IP 65.

Pour vos événements, découvrez notre gamme de jeux et effets de lumières professionnels. Vous y trouverez notamment des projecteurs barres UV ou des jeux de lasers professionnels.

Les caractéristiques techniques du stroboscope LED Showtec

Caractéristiques	Spécifications

Source lumineuse	Type : Lampe à décharge Puissance : 1500 W Flux lumineux total : 120 000 lm
Effets	Gradateur : 0-100 % Fréquence du stroboscope : 1-15 Hz
Contrôle	Modes : DMX, ManuelCanaux DMX : 2
Alimentation	Tension : 240 V AC 50/60 Hz Consommation : 1800 W Connecteur : Fiche Schuko (câble fixe de 1 m)
Connexions DMX	Entrée : XLR 3P Sortie : XLR 3P
Spécifications mécaniques	Dimensions (L x H x P) : 495 x 265 x 160 mm Poids : 6,2 kg Matériau du coffrage : Aluminium Indice de protection : IP20 (usage en intérieur)
Spécifications thermiques	Refroidissement : Ventilateur axial Température ambiante maximale : 35 °C
Accessoires inclus	Support de montage