ABRI CONTENEURS MODULABLE EN STRATIFIÉ
Référence : 10045



RESUME

Notre abri conteneurs modulable en stratifié, fabriqué en France, est disponible en plusieurs coloris et dimensions afin de s'adapter à différents contextes d'implantations.

Idéal pour cacher vos bacs poubelles, il peut être fixé par scellement direct ou sur platines et ses finitions peuvent être en chêne clair ou en acajou.

Les lames de ses panneaux sont en stratifié compact, les rendant faciles à installer et à nettoyer.

Les matériaux utilisés pour ses poteaux (acier galvanisé) et pour sa toiture (fabriquée avec des profilés en aluminium adonisés) le rendent résistant et protégé contre la corrosion.

Possibilité de rajouter une porte pour fermer l'abri sur demande de devis.

Points forts :

- Fabriqué en France
- Dimensions modulables
- Solide et protégé contre la corrosion



DECLINAISONS

Couleur	Fixation	Largeur	Finition du bois	Profondeur
Blanc pur RAL 9010	Sur platines	2500 mm	Lasuré chêne clair	2000 mm

Gris Procity	Sur platines	2500 mm	Lasuré chêne clair	2000 mm
Gris clair RAL 7044	Sur platines	2500 mm	Lasuré chêne clair	2000 mm
Noir foncé RAL 9005	Sur platines	2500 mm	Lasuré chêne clair	2000 mm
Vert mousse RAL 6005	Sur platines	2500 mm	Lasuré chêne clair	2000 mm
Blanc pur RAL 9010	Sur platines	2500 mm	Lasuré acajou	2000 mm
Gris Procity	Sur platines	2500 mm	Lasuré acajou	2000 mm
Gris clair RAL 7044	Sur platines	2500 mm	Lasuré acajou	2000 mm
Noir foncé RAL 9005	Sur platines	2500 mm	Lasuré acajou	2000 mm
Vert mousse RAL 6005	Sur platines	2500 mm	Lasuré acajou	2000 mm
Blanc pur RAL 9010	Scellement direct	2500 mm	Lasuré chêne clair	2000 mm
Gris Procity	Scellement direct	2500 mm	Lasuré chêne clair	2000 mm
Gris clair RAL 7044	Scellement direct	2500 mm	Lasuré chêne clair	2000 mm
Noir foncé RAL 9005	Scellement direct	2500 mm	Lasuré chêne clair	2000 mm
Vert mousse RAL 6005	Scellement direct	2500 mm	Lasuré chêne clair	2000 mm
Blanc pur RAL 9010	Scellement direct	2500 mm	Lasuré acajou	2000 mm
Gris Procity	Scellement direct	2500 mm	Lasuré acajou	2000 mm
Gris clair RAL 7044	Scellement direct	2500 mm	Lasuré acajou	2000 mm
Noir foncé RAL 9005	Scellement direct	2500 mm	Lasuré acajou	2000 mm
Vert mousse RAL 6005	Scellement direct	2500 mm	Lasuré acajou	2000 mm
Blanc pur RAL 9010	Sur platines	5000 mm	Lasuré chêne clair	2000 mm
Gris Procity	Sur platines	5000 mm	Lasuré chêne clair	4800 mm
Gris clair RAL 7044	Sur platines	5000 mm	Lasuré chêne clair	2000 mm
Noir foncé RAL 9005	Sur platines	5000 mm	Lasuré chêne clair	4800 mm
Vert mousse RAL 6005	Sur platines	5000 mm	Lasuré chêne clair	2000 mm
Blanc pur RAL 9010	Sur platines	5000 mm	Lasuré acajou	4800 mm
Gris Procity	Sur platines	5000 mm	Lasuré acajou	4800 mm
Gris clair RAL 7044	Sur platines	5000 mm	Lasuré acajou	2000 mm
Noir foncé RAL 9005	Sur platines	5000 mm	Lasuré acajou	4800 mm
Vert mousse RAL 6005	Sur platines	5000 mm	Lasuré acajou	2000 mm
Blanc pur RAL 9010	Scellement direct	5000 mm	Lasuré chêne clair	4800 mm
Gris Procity	Scellement direct	5000 mm	Lasuré chêne clair	4800 mm
Gris clair RAL 7044	Scellement direct	5000 mm	Lasuré chêne clair	4800 mm
Noir foncé RAL 9005	Scellement direct	5000 mm	Lasuré chêne clair	2000 mm
Vert mousse RAL 6005	Scellement direct	5000 mm	Lasuré chêne clair	2000 mm
Blanc pur RAL 9010	Scellement direct	5000 mm	Lasuré acajou	4800 mm

Gris Procity	Scellement direct	5000 mm	Lasuré acajou	4800 mm
Gris clair RAL 7044	Scellement direct	5000 mm	Lasuré acajou	4800 mm
Noir foncé RAL 9005	Scellement direct	5000 mm	Lasuré acajou	2000 mm
Vert mousse RAL 6005	Scellement direct	5000 mm	Lasuré acajou	4800 mm
Gris Procity	Sur platines	5000 mm	Lasuré chêne clair	2000 mm
Vert mousse RAL 6005	Sur platines	5000 mm	Lasuré chêne clair	4800 mm
Blanc pur RAL 9010	Sur platines	5000 mm	Lasuré acajou	2000 mm
Gris Procity	Sur platines	5000 mm	Lasuré acajou	2000 mm
Vert mousse RAL 6005	Sur platines	5000 mm	Lasuré acajou	4800 mm
Blanc pur RAL 9010	Scellement direct	5000 mm	Lasuré chêne clair	2000 mm
Gris clair RAL 7044	Scellement direct	5000 mm	Lasuré chêne clair	2000 mm
Noir foncé RAL 9005	Scellement direct	5000 mm	Lasuré chêne clair	4800 mm
Vert mousse RAL 6005	Scellement direct	5000 mm	Lasuré chêne clair	4800 mm
Blanc pur RAL 9010	Scellement direct	5000 mm	Lasuré acajou	2000 mm
Gris clair RAL 7044	Scellement direct	5000 mm	Lasuré acajou	2000 mm
Noir foncé RAL 9005	Scellement direct	5000 mm	Lasuré acajou	4800 mm
Vert mousse RAL 6005	Scellement direct	5000 mm	Lasuré acajou	2000 mm
Blanc pur RAL 9010	Sur platines	5000 mm	Lasuré chêne clair	4800 mm
Noir foncé RAL 9005	Sur platines	5000 mm	Lasuré chêne clair	2000 mm
Noir foncé RAL 9005	Sur platines	5000 mm	Lasuré acajou	2000 mm
Gris clair RAL 7044	Sur platines	5000 mm	Lasuré chêne clair	4800 mm
Gris Procity	Scellement direct	5000 mm	Lasuré acajou	2000 mm
Gris Procity	Scellement direct	5000 mm	Lasuré chêne clair	2000 mm
Blanc pur RAL 9010	Scellement direct	2500 mm	Lasuré acajou	3400 mm
Gris Procity	Scellement direct	2500 mm	Lasuré acajou	3400 mm
Gris clair RAL 7044	Scellement direct	2500 mm	Lasuré acajou	3400 mm
Noir foncé RAL 9005	Scellement direct	2500 mm	Lasuré acajou	3400 mm
Vert mousse RAL 6005	Scellement direct	2500 mm	Lasuré acajou	3400 mm
Bleu gentiane RAL 5010	Scellement direct	2500 mm	Lasuré acajou	3400 mm
Rouge signalisation RAL 3020	Scellement direct	2500 mm	Lasuré acajou	3400 mm
Rouge pourpre RAL 3004	Scellement direct	2500 mm	Lasuré acajou	3400 mm
Marron RAL 8017	Scellement direct	2500 mm	Lasuré acajou	3400 mm
Aspect Corten	Scellement direct	2500 mm	Lasuré acajou	3400 mm
Blanc pur RAL 9010	Scellement direct	2500 mm	Lasuré chêne clair	3400 mm

Gris Procity	Scellement direct	2500 mm	Lasuré chêne clair	3400 mm
Gris clair RAL 7044	Scellement direct	2500 mm	Lasuré chêne clair	3400 mm
Noir foncé RAL 9005	Scellement direct	2500 mm	Lasuré chêne clair	3400 mm
Vert mousse RAL 6005	Scellement direct	2500 mm	Lasuré chêne clair	3400 mm
Bleu gentiane RAL 5010	Scellement direct	2500 mm	Lasuré chêne clair	3400 mm
Rouge signalisation RAL 3020	Scellement direct	2500 mm	Lasuré chêne clair	3400 mm
Rouge pourpre RAL 3004	Scellement direct	2500 mm	Lasuré chêne clair	3400 mm
Marron RAL 8017	Scellement direct	2500 mm	Lasuré chêne clair	3400 mm
Aspect Corten	Scellement direct	2500 mm	Lasuré chêne clair	3400 mm
Blanc pur RAL 9010	Sur platines	2500 mm	Lasuré acajou	3400 mm
Gris Procity	Sur platines	2500 mm	Lasuré acajou	3400 mm
Gris clair RAL 7044	Sur platines	2500 mm	Lasuré acajou	3400 mm
Noir foncé RAL 9005	Sur platines	2500 mm	Lasuré acajou	3400 mm
Vert mousse RAL 6005	Sur platines	2500 mm	Lasuré acajou	3400 mm
Bleu gentiane RAL 5010	Sur platines	2500 mm	Lasuré acajou	3400 mm
Rouge signalisation RAL 3020	Sur platines	2500 mm	Lasuré acajou	3400 mm
Rouge pourpre RAL 3004	Sur platines	2500 mm	Lasuré acajou	3400 mm
Marron RAL 8017	Sur platines	2500 mm	Lasuré acajou	3400 mm
Aspect Corten	Sur platines	2500 mm	Lasuré acajou	3400 mm
Blanc pur RAL 9010	Sur platines	2500 mm	Lasuré chêne clair	3400 mm
Gris Procity	Sur platines	2500 mm	Lasuré chêne clair	3400 mm
Gris clair RAL 7044	Sur platines	2500 mm	Lasuré chêne clair	3400 mm
Noir foncé RAL 9005	Sur platines	2500 mm	Lasuré chêne clair	3400 mm
Vert mousse RAL 6005	Sur platines	2500 mm	Lasuré chêne clair	3400 mm
Bleu gentiane RAL 5010	Sur platines	2500 mm	Lasuré chêne clair	3400 mm
Rouge signalisation RAL 3020	Sur platines	2500 mm	Lasuré chêne clair	3400 mm
Rouge pourpre RAL 3004	Sur platines	2500 mm	Lasuré chêne clair	3400 mm
Marron RAL 8017	Sur platines	2500 mm	Lasuré chêne clair	3400 mm
Aspect Corten	Sur platines	2500 mm	Lasuré chêne clair	3400 mm
Blanc pur RAL 9010	Scellement direct	5000 mm	Lasuré acajou	3400 mm
Gris Procity	Scellement direct	5000 mm	Lasuré acajou	3400 mm
Gris clair RAL 7044	Scellement direct	5000 mm	Lasuré acajou	3400 mm
Noir foncé RAL 9005	Scellement direct	5000 mm	Lasuré acajou	3400 mm

Vert mousse RAL 6005	Scellement direct	5000 mm	Lasuré acajou	3400 mm
Bleu gentiane RAL 5010	Scellement direct	5000 mm	Lasuré acajou	3400 mm
Rouge signalisation RAL 3020	Scellement direct	5000 mm	Lasuré acajou	3400 mm
Rouge pourpre RAL 3004	Scellement direct	5000 mm	Lasuré acajou	3400 mm
Marron RAL 8017	Scellement direct	5000 mm	Lasuré acajou	3400 mm
Aspect Corten	Scellement direct	5000 mm	Lasuré acajou	3400 mm
Blanc pur RAL 9010	Scellement direct	5000 mm	Lasuré chêne clair	3400 mm
Gris Procity	Scellement direct	5000 mm	Lasuré chêne clair	3400 mm
Gris clair RAL 7044	Scellement direct	5000 mm	Lasuré chêne clair	3400 mm
Noir foncé RAL 9005	Scellement direct	5000 mm	Lasuré chêne clair	3400 mm
Vert mousse RAL 6005	Scellement direct	5000 mm	Lasuré chêne clair	3400 mm
Bleu gentiane RAL 5010	Scellement direct	5000 mm	Lasuré chêne clair	3400 mm
Rouge signalisation RAL 3020	Scellement direct	5000 mm	Lasuré chêne clair	3400 mm
Rouge pourpre RAL 3004	Scellement direct	5000 mm	Lasuré chêne clair	3400 mm
Marron RAL 8017	Scellement direct	5000 mm	Lasuré chêne clair	3400 mm
Aspect Corten	Scellement direct	5000 mm	Lasuré chêne clair	3400 mm
Blanc pur RAL 9010	Sur platines	5000 mm	Lasuré acajou	3400 mm
Gris Procity	Sur platines	5000 mm	Lasuré acajou	3400 mm
Gris clair RAL 7044	Sur platines	5000 mm	Lasuré acajou	3400 mm
Noir foncé RAL 9005	Sur platines	5000 mm	Lasuré acajou	3400 mm
Vert mousse RAL 6005	Sur platines	5000 mm	Lasuré acajou	3400 mm
Bleu gentiane RAL 5010	Sur platines	5000 mm	Lasuré acajou	3400 mm
Rouge signalisation RAL 3020	Sur platines	5000 mm	Lasuré acajou	3400 mm
Rouge pourpre RAL 3004	Sur platines	5000 mm	Lasuré acajou	3400 mm
Marron RAL 8017	Sur platines	5000 mm	Lasuré acajou	3400 mm
Aspect Corten	Sur platines	5000 mm	Lasuré acajou	3400 mm
Blanc pur RAL 9010	Sur platines	5000 mm	Lasuré chêne clair	3400 mm
Gris Procity	Sur platines	5000 mm	Lasuré chêne clair	3400 mm
Gris clair RAL 7044	Sur platines	5000 mm	Lasuré chêne clair	3400 mm
Noir foncé RAL 9005	Sur platines	5000 mm	Lasuré chêne clair	3400 mm
Vert mousse RAL 6005	Sur platines	5000 mm	Lasuré chêne clair	3400 mm
Bleu gentiane RAL 5010	Sur platines	5000 mm	Lasuré chêne clair	3400 mm

Rouge signalisation RAL 3020	Sur platines	5000 mm	Lasuré chêne clair	3400 mm
Rouge pourpre RAL 3004	Sur platines	5000 mm	Lasuré chêne clair	3400 mm
Marron RAL 8017	Sur platines	5000 mm	Lasuré chêne clair	3400 mm
Aspect Corten	Sur platines	5000 mm	Lasuré chêne clair	3400 mm
Blanc pur RAL 9010	Scellement direct	2500 mm	Lasuré acajou	4800 mm
Gris Procity	Scellement direct	2500 mm	Lasuré acajou	4800 mm
Gris clair RAL 7044	Scellement direct	2500 mm	Lasuré acajou	4800 mm
Noir foncé RAL 9005	Scellement direct	2500 mm	Lasuré acajou	4800 mm
Vert mousse RAL 6005	Scellement direct	2500 mm	Lasuré acajou	4800 mm
Bleu gentiane RAL 5010	Scellement direct	2500 mm	Lasuré acajou	4800 mm
Rouge signalisation RAL 3020	Scellement direct	2500 mm	Lasuré acajou	4800 mm
Rouge pourpre RAL 3004	Scellement direct	2500 mm	Lasuré acajou	4800 mm
Marron RAL 8017	Scellement direct	2500 mm	Lasuré acajou	4800 mm
Aspect Corten	Scellement direct	2500 mm	Lasuré acajou	4800 mm
Blanc pur RAL 9010	Scellement direct	2500 mm	Lasuré chêne clair	4800 mm
Gris Procity	Scellement direct	2500 mm	Lasuré chêne clair	4800 mm
Gris clair RAL 7044	Scellement direct	2500 mm	Lasuré chêne clair	4800 mm
Noir foncé RAL 9005	Scellement direct	2500 mm	Lasuré chêne clair	4800 mm
Vert mousse RAL 6005	Scellement direct	2500 mm	Lasuré chêne clair	4800 mm
Bleu gentiane RAL 5010	Scellement direct	2500 mm	Lasuré chêne clair	4800 mm
Rouge signalisation RAL 3020	Scellement direct	2500 mm	Lasuré chêne clair	4800 mm
Rouge pourpre RAL 3004	Scellement direct	2500 mm	Lasuré chêne clair	4800 mm
Marron RAL 8017	Scellement direct	2500 mm	Lasuré chêne clair	4800 mm
Aspect Corten	Scellement direct	2500 mm	Lasuré chêne clair	4800 mm
Blanc pur RAL 9010	Sur platines	2500 mm	Lasuré acajou	4800 mm
Gris Procity	Sur platines	2500 mm	Lasuré acajou	4800 mm
Gris clair RAL 7044	Sur platines	2500 mm	Lasuré acajou	4800 mm
Noir foncé RAL 9005	Sur platines	2500 mm	Lasuré acajou	4800 mm
Vert mousse RAL 6005	Sur platines	2500 mm	Lasuré acajou	4800 mm
Bleu gentiane RAL 5010	Sur platines	2500 mm	Lasuré acajou	4800 mm
Rouge signalisation RAL 3020	Sur platines	2500 mm	Lasuré acajou	4800 mm
Rouge pourpre RAL 3004	Sur platines	2500 mm	Lasuré acajou	4800 mm

Marron RAL 8017	Sur platines	2500 mm	Lasuré acajou	4800 mm
Aspect Corten	Sur platines	2500 mm	Lasuré acajou	4800 mm
Blanc pur RAL 9010	Sur platines	2500 mm	Lasuré chêne clair	4800 mm
Gris Procity	Sur platines	2500 mm	Lasuré chêne clair	4800 mm
Gris clair RAL 7044	Sur platines	2500 mm	Lasuré chêne clair	4800 mm
Noir foncé RAL 9005	Sur platines	2500 mm	Lasuré chêne clair	4800 mm
Vert mousse RAL 6005	Sur platines	2500 mm	Lasuré chêne clair	4800 mm
Bleu gentiane RAL 5010	Sur platines	2500 mm	Lasuré chêne clair	4800 mm
Rouge signalisation RAL 3020	Sur platines	2500 mm	Lasuré chêne clair	4800 mm
Rouge pourpre RAL 3004	Sur platines	2500 mm	Lasuré chêne clair	4800 mm
Marron RAL 8017	Sur platines	2500 mm	Lasuré chêne clair	4800 mm
Aspect Corten	Sur platines	2500 mm	Lasuré chêne clair	4800 mm
Bleu gentiane RAL 5010	Scellement direct	2500 mm	Lasuré acajou	2000 mm
Rouge signalisation RAL 3020	Scellement direct	2500 mm	Lasuré acajou	2000 mm
Rouge pourpre RAL 3004	Scellement direct	2500 mm	Lasuré acajou	2000 mm
Marron RAL 8017	Scellement direct	2500 mm	Lasuré acajou	2000 mm
Aspect Corten	Scellement direct	2500 mm	Lasuré acajou	2000 mm
Bleu gentiane RAL 5010	Scellement direct	2500 mm	Lasuré chêne clair	2000 mm
Rouge signalisation RAL 3020	Scellement direct	2500 mm	Lasuré chêne clair	2000 mm
Rouge pourpre RAL 3004	Scellement direct	2500 mm	Lasuré chêne clair	2000 mm
Marron RAL 8017	Scellement direct	2500 mm	Lasuré chêne clair	2000 mm
Aspect Corten	Scellement direct	2500 mm	Lasuré chêne clair	2000 mm
Bleu gentiane RAL 5010	Sur platines	2500 mm	Lasuré acajou	2000 mm
Rouge signalisation RAL 3020	Sur platines	2500 mm	Lasuré acajou	2000 mm
Rouge pourpre RAL 3004	Sur platines	2500 mm	Lasuré acajou	2000 mm
Marron RAL 8017	Sur platines	2500 mm	Lasuré acajou	2000 mm
Aspect Corten	Sur platines	2500 mm	Lasuré acajou	2000 mm
Bleu gentiane RAL 5010	Sur platines	2500 mm	Lasuré chêne clair	2000 mm
Rouge signalisation RAL 3020	Sur platines	2500 mm	Lasuré chêne clair	2000 mm
Rouge pourpre RAL 3004	Sur platines	2500 mm	Lasuré chêne clair	2000 mm
Marron RAL 8017	Sur platines	2500 mm	Lasuré chêne clair	2000 mm
Aspect Corten	Sur platines	2500 mm	Lasuré chêne clair	2000 mm

Bleu gentiane RAL 5010	Scellement direct	5000 mm	Lasuré acajou	4800 mm
Rouge signalisation RAL 3020	Scellement direct	5000 mm	Lasuré acajou	4800 mm
Rouge pourpre RAL 3004	Scellement direct	5000 mm	Lasuré acajou	4800 mm
Marron RAL 8017	Scellement direct	5000 mm	Lasuré acajou	4800 mm
Aspect Corten	Scellement direct	5000 mm	Lasuré acajou	4800 mm
Bleu gentiane RAL 5010	Scellement direct	5000 mm	Lasuré chêne clair	4800 mm
Rouge signalisation RAL 3020	Scellement direct	5000 mm	Lasuré chêne clair	4800 mm
Rouge pourpre RAL 3004	Scellement direct	5000 mm	Lasuré chêne clair	4800 mm
Marron RAL 8017	Scellement direct	5000 mm	Lasuré chêne clair	4800 mm
Aspect Corten	Scellement direct	5000 mm	Lasuré chêne clair	4800 mm
Bleu gentiane RAL 5010	Sur platines	5000 mm	Lasuré acajou	4800 mm
Rouge signalisation RAL 3020	Sur platines	5000 mm	Lasuré acajou	4800 mm
Rouge pourpre RAL 3004	Sur platines	5000 mm	Lasuré acajou	4800 mm
Marron RAL 8017	Sur platines	5000 mm	Lasuré acajou	4800 mm
Aspect Corten	Sur platines	5000 mm	Lasuré acajou	4800 mm
Bleu gentiane RAL 5010	Sur platines	5000 mm	Lasuré chêne clair	4800 mm
Rouge signalisation RAL 3020	Sur platines	5000 mm	Lasuré chêne clair	4800 mm
Rouge pourpre RAL 3004	Sur platines	5000 mm	Lasuré chêne clair	4800 mm
Marron RAL 8017	Sur platines	5000 mm	Lasuré chêne clair	4800 mm
Aspect Corten	Sur platines	5000 mm	Lasuré chêne clair	4800 mm
Bleu gentiane RAL 5010	Scellement direct	5000 mm	Lasuré acajou	2000 mm
Rouge signalisation RAL 3020	Scellement direct	5000 mm	Lasuré acajou	2000 mm
Rouge pourpre RAL 3004	Scellement direct	5000 mm	Lasuré acajou	2000 mm
Marron RAL 8017	Scellement direct	5000 mm	Lasuré acajou	2000 mm
Aspect Corten	Scellement direct	5000 mm	Lasuré acajou	2000 mm
Bleu gentiane RAL 5010	Scellement direct	5000 mm	Lasuré chêne clair	2000 mm
Rouge signalisation RAL 3020	Scellement direct	5000 mm	Lasuré chêne clair	2000 mm
Rouge pourpre RAL 3004	Scellement direct	5000 mm	Lasuré chêne clair	2000 mm
Marron RAL 8017	Scellement direct	5000 mm	Lasuré chêne clair	2000 mm
Aspect Corten	Scellement direct	5000 mm	Lasuré chêne clair	2000 mm
Bleu gentiane RAL 5010	Sur platines	5000 mm	Lasuré acajou	2000 mm

Rouge signalisation RAL 3020	Sur platines	5000 mm	Lasuré acajou	2000 mm
Rouge pourpre RAL 3004	Sur platines	5000 mm	Lasuré acajou	2000 mm
Marron RAL 8017	Sur platines	5000 mm	Lasuré acajou	2000 mm
Aspect Corten	Sur platines	5000 mm	Lasuré acajou	2000 mm
Bleu gentiane RAL 5010	Sur platines	5000 mm	Lasuré chêne clair	2000 mm
Rouge signalisation RAL 3020	Sur platines	5000 mm	Lasuré chêne clair	2000 mm
Rouge pourpre RAL 3004	Sur platines	5000 mm	Lasuré chêne clair	2000 mm
Marron RAL 8017	Sur platines	5000 mm	Lasuré chêne clair	2000 mm
Aspect Corten	Sur platines	5000 mm	Lasuré chêne clair	2000 mm

DESCRIPTION

Pourquoi choisir notre abri conteneurs modulable en stratifié ?

Solution idéale pour dissimuler vos bacs poubelles tout en simplifiant la gestion des déchets, l'abri conteneurs modulable en stratifié optimisera le confort de vos usagers. Il protègera votre conteneur des dégradations dues à la météo (vent, pluie, gel, fortes chaleurs, etc) ou au vandalisme (tags, casses, etc).

Notre abri conteneurs modulable en stratifié est fabriqué en France. Ses poteaux sont peints sur acier galvanisé et sont disponibles en dix coloris.

Il est possible de moduler sa profondeur (2000 ou 4800 mm) et sa largeur (2500 ou 5000 mm).

Fixable par scellement direct ou sur platines, notre abri poubelle est solide et est protégée contre la corrosion grâce à sa toiture en profilés d'aluminium adonisés. Les panneaux de son toit sont légers, traités anti-UV et faciles à manipuler grâce à sa fabrication en polycarbonate alvéolaire.

Ses panneaux sont composés de sept lames en stratifié compact, dont les finitions sont disponibles en chêne clair ou en

acajou. Le stratifié compact les rendent faciles à nettoyer et très solides.

D'autres modèles d'abris et caches conteneurs en bois ou acier sont disponibles sur notre site, comme le cache conteneur poubelle fabriqué en bois. Vous pouvez aussi créer votre cache conteneur sur mesure.

Nos conseils pour choisir votre abri conteneurs en stratifié

Nous vous conseillons de suivre les étapes suivantes avant de choisir votre abri conteneur poubelle :

1. Définir la taille de la zone de collecte : afin de répondre au mieux à vos besoins, nous vous conseillons de définir la taille de votre future zone de collecte, en identifiant notamment le nombre de bacs dont vous aurez besoin ainsi que le litrage.
2. Délimiter la zone d'installation de votre abri conteneur : vous ne pourrez pas installer votre abri poubelle n'importe où, c'est pour cela qu'il est important de définir sa zone d'installation.
3. Choisir l'emplacement le plus pratique : choisissez un emplacement de collecte pratique pour que vos usagers puissent l'utiliser facilement sans qu'il soit trop près du flux de circulation.

N'hésitez pas à lire notre article sur comment faire le bon choix d'abri cache conteneur poubelle pour plus d'informations.

Caractéristiques de l'abri conteneurs modulable en stratifié

Avantages :

- Fabriqué en France
- Résistant à la corrosion

Matériaux :

- Poteaux : Acier galvanisé
- Panneaux : Stratifié compact
- Toiture : Profilés d'aluminium adonisés, polycarbonate alvéolaires, traverses en tube acier

Dimensions :

- Abri conteneur :
  - 2500 x 2000 mm (L x P)
  - 5000 x 2000 mm (L x P)
  - 5000 x 4800 mm (L x P)
- Poteaux :
- Panneaux : 1500 mm (H) et 13 mm d'épaisseur
- Toiture :
  - Tube acier 40 x 40 mm
  - Panneaux : 10 mm d'épaisseur

Coloris :

- Gris Procity
- Blanc RAL 9010
- Gris Clair RAL 7044
- Vert RAL 6005
- Noir RAL 9005

Fixation : Scellement direct ou sur platines