CHAUFFAGE RADIANT ÉLECTRIQUE SUR PIED PROFESSIONNEL 2 KW
Référence : 10370



RESUME

Découvrez le chauffage radiant électrique sur pied professionnel 2 kW, idéal pour les entreprises industrielles mais aussi les cafés, hôtels et restaurants.

Conçu pour chauffer des zones ou des postes de travail, le chauffage par rayonnement agit sur les surfaces, les objets et les personnes, pas sur le volume d'air. Il est donc très apprécié pour la sensation de chauffage instantanée procurée et son efficacité, en intérieur comme en extérieur.

Très silencieux, il est également léger et peu encombrant, offrant ainsi une solution pratique pour chauffer n'importe quelle zone, de 8 à 10 m².

Notre chauffage radiant électrique sur pied professionnel 2 kW dispose d'une lampe halogène inclinable.

Les points forts :

- Silencieux
- Léger et peu encombrant
- Économique et sans pollution
- Chaleur instantanée



DECLINAISONS

Modèle
1 tête

DESCRIPTION

Les avantages du chauffage radiant électrique 2 kW

De qualité professionnelle, le chauffage radiant électrique 2 kW est optimal pour une utilisation dans un cadre industriel, mais aussi dans le secteur hôtelier et de la restauration.

Il contient une lampe halogène inclinable, permettant de diriger la chaleur comme souhaité et de chauffer un espace de 8 à 10 m².

Notre modèle s’adapte parfaitement pour chauffer un poste de travail, un local ou encore une terrasse de restaurant.

Le chauffage radiant halogène plaît majoritairement pour son efficacité instantanée.

Il utilise un système de chauffage par rayonnement qui permet de chauffer des corps (objets, personnes et surfaces) sans déplacement d’air ni de poussières.

D’une puissance de 2 kW, il s’utilise aussi bien en intérieur qu’en extérieur.

De plus, la hauteur du mât est réglable de 199 à 218 cm.

Le pilotage par télécommande est possible (fourni sans les 2 piles AAA).

Dans quelles situations utiliser le chauffage

radiant professionnel sur pied ?

Étant léger et peu encombrant, le chauffage électrique sur pied s’adapte à de nombreuses situations comme :

- Chauffage d’appoint localisé : vestiaires, patios, terrasses de restaurant, comptoirs de vente, postes de travail…
- Protection antigel : stockage, canalisations, machines.
- Préchauffage ou séchage : peinture, plâtre, carrosserie.

Optez pour l'enrouleur electrique professionnel 50 m pour brancher le chauffage radiant infrarouge sur pied.

Caractéristiques techniques du chauffage radiant infrarouge sur pied

Puissance : 2 kW

Surface chauffée : de 8 à 10 m²

Raccordement électrique : 220-240 V / 8,7 A

Branchement : monophasé

Dimensions (L x l x H) : 40 x 59,7 x 190 cm

Diamètre du socle : 40 cm

Poids : 11,2 kg

Norme :

- Directives Compatibilité électromagnétique 2014/30/UE

- Directives LVD basse tension 2014/35/UE
- Norme IP44

Nous vous conseillons également notre chauffage infrarouge fioul, notre chauffage radiant à bouteille de gaz et notre chauffage radiant à bouteille de gaz sur chariot.

En version soufflant, découvrez le chauffage électrique portatif !

Découvrez notre gamme de chauffage électrique industriel !

Encore un doute dans votre choix ? Notre article de blog "Choisir son chauffage professionnel" est là pour vous aider !