BENNE AUTO BASCULANTE DE TRI CHANTIER - 2 COMPARTIMENTS
Référence : 10428



RESUME

Benne de tri sélectif pour chantier composée de 2 bacs distincts regroupés sur la base avec fourreaux pour être manipulés ensemble à l'aide d'un chariot élévateur. Basculement individuel de chaque bac avec déclenchement manuel par câble.

2 Bacs de 900 L chacun. Charge maximale admissible de 1500 kg.

Les points forts :

- Gain de temps - transport de plusieurs bacs de tri en 1 opération
- Facilite la gestion des déchets
- Plusieurs couleurs disponibles

Découvrez toutes nos bennes basculantes pour tri ainsi que nos bennes de déchets de chantier.



DECLINAISONS

Couvercle	Type de roues	Nombre de bacs	Couleur des bennes
Sans	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 180 mm	2 compartiments de 900 L	2 Bennes bleues
Avec	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 180 mm	2 compartiments de 900 L	2 Bennes bleues
Sans	Sans	2 compartiments de 900 L	2 Bennes bleues
Avec	Sans	2 compartiments de 900 L	2 Bennes bleues

Sans	Sans	2 compartiments de 900 L	2 Bennes jaunes
Sans	Sans	2 compartiments de 900 L	2 Bennes rouges
Sans	Sans	2 compartiments de 900 L	1 Benne bleue + 1 benne jaune
Sans	Sans	2 compartiments de 900 L	1 Benne bleue + 1 benne rouge
Sans	Sans	2 compartiments de 900 L	1 Benne jaune + 1 benne rouge
Avec	Sans	2 compartiments de 900 L	1 Benne bleue + 1 benne jaune
Avec	Sans	2 compartiments de 900 L	2 Bennes jaunes
Avec	Sans	2 compartiments de 900 L	2 Bennes rouges
Avec	Sans	2 compartiments de 900 L	1 Benne jaune + 1 benne rouge
Avec	Sans	2 compartiments de 900 L	1 Benne bleue + 1 benne rouge
Avec	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 180 mm	2 compartiments de 900 L	2 Bennes jaunes
Avec	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 180 mm	2 compartiments de 900 L	1 Benne bleue + 1 benne rouge
Avec	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 180 mm	2 compartiments de 900 L	2 Bennes rouges
Avec	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 180 mm	2 compartiments de 900 L	1 Benne bleue + 1 benne jaune
Avec	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 180 mm	2 compartiments de 900 L	1 Benne jaune + 1 benne rouge
Sans	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 180 mm	2 compartiments de 900 L	1 Benne bleue + 1 benne jaune
Sans	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 180 mm	2 compartiments de 900 L	2 Bennes rouges
Sans	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 180 mm	2 compartiments de 900 L	2 Bennes jaunes
Sans	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 180 mm	2 compartiments de 900 L	1 Benne bleue + 1 benne rouge
Sans	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 180 mm	2 compartiments de 900 L	1 Benne jaune + 1 benne rouge

DESCRIPTION

Les avantages de la benne auto basculantes de tri

Ce produit est idéal pour la mise en place du tri sélectif dans votre entrepôt, sur votre chantier ou dans une usine.

En effet, grâce à son double compartiments, cette benne de chantier spéciale tri sélectif permet de trier efficacement les déchets tout en ayant une seule et unique manutention à effectuer. Les deux bacs qui basculent individuellement, sont accrochés sur la même base, celle-ci possède des fourreaux. Ils peuvent donc être manipulés ensemble grâce à un chariot élévateur.

De plus, ce produit est disponible en plusieurs coloris afin de respecter un code couleur spécifique. Si vous avez besoin de 3 bacs différents, retrouvez également la benne de tri chantier 3 bacs.

Pour une commande supérieure à 4 bennes, n'hésitez pas à effectuer une demande de devis.

Caractéristiques techniques

Matériaux

Tôle en acier avec finition époxy, doté d'une base avec fourreaux renforcée. La tôle du bac possède également un rebord profilé sur le pourtour.

Fonctionnement

Le basculement de chaque bac s'effectue individuellement vers l'avant à l'aide d'un câble. De plus, la benne est sécurisée avec système anti basculement et équipée d'une chaine de sécurité pour éviter tout glissement d'un bac.

Dimensions de la benne

Benne contenant 2 bacs de 900 L distincts accrochés à la même base et manipulés par les mêmes fourreaux.

Volume en L d'un compartiment	900 L / 0,9 m3
Charge max en kg	1500 kg
Longueur en mm	1665 mm
Profondeur en mm	1610 mm
Hauteur en mm	1000 mm
Poids en kg	258 kg

Dimensions des guides fourches

Benne avec deux compartiments de 900L équipée de 2 fourreaux pour une manipulation par transpalette ou chariot élévateur.

Volume en L d'un compartiment	900 L
Espacement intérieur des fourreaux	600 mm
Section interne en mm	H 60 x L 200 mm

Couleurs

Compartiments disponibles dans 5 couleurs standards. Vous pouvez choisir un ensemble de 2 bennes de 2 couleurs différentes ou de la même couleur.

Couleurs Standards :

- Rouge (RAL 3000)
- Orange (RAL 2000)
- Vert (RAL 6011)
- Gris (RAL 7005)
- Bleu (RAL 5012)
- Galvanisée sur demande

Option couvercle

Couvercle en acier galvanisé équipé d'une poignée pour une ouverture sur la partie avant. Ce couvercle permet d'éviter aux

produits légers de s'envoler, évite l'accumulation d'eau à l'intérieur de la benne lorsqu'elle est stockée à l'extérieur et masque les produits stockés.

Option roues

Cette benne de tri avec deux bacs est disponible avec ou sans roulettes. La version avec roues est composée de 2 roulettes pivotantes dont une avec arrêtoir et de 2 roulettes fixes. Ce sont des roulettes en polyamide de diamètre 180 mm. Hauteur de construction 225 mm.

Avec l'ajout de roulettes, la capacité de la charge de la benne est modifié à 1350 kg.

Sur demande, n'hésitez pas à nous demander le jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles verre, papier, plastique, métal et déchets résiduels.