FÛT MÉTALLIQUE 200 LITRES
Référence : 10475









RESUME

Découvrez le fut metallique en acier laminé à froid d'une capacité de 200 litres afin de gérer vos matières solides dangereuses.

Son intérieur brut est doté d'une protection phosphate, lui offrant une résistance à la corrosion.

Particulièrement durable et résistant, il est utilisé dans l'industrie, notamment l'industrie automobile. Grâce à son matériau, il peut être stocké en extérieur sans se détériorer.

À ouverture totale, ce fut métallique 200 litres est doté d'un couvercle avec bouchons 2"+3/4" avec joint en caoutchouc et une fermeture à levier.

Sa hauteur est de 850 mm et son diamètre est de 600 mm, il pèse 17 kg.

Retrouvez d'autres modèles sur la page fûts bleu professionnel.

Les points forts :

- Acier laminé à froid
- Homologué UN
- Ouverture totale
- 2 bandes de roulement



DESCRIPTION

Découvrez le fût métallique 200 litres

Ce fût professionnel d'une capacité de 200 litres est un équipement industriel incontournable. Son matériau en acier laminé à froid lui offre une grande résistance, notamment à la déformation. Il peut donc être stocké en extérieur avec des températures basses ou élevées, puisqu'il résiste aux UV, contrairement au fût plastique PEHD.

De couleur bleue RAL 5010, la dimension fut 200l en hauteur est de 850 mm, son diamètre est de 600 mm. Avec son ouverture totale offrant un diamètre de 571,5 mm, il suffit de retirer son couvercle muni d'un joint en caoutchouc et d'une fermeture à levier pour sécuriser son contenu. Vous constaterez également que son couvercle est muni de 2 bouchons 2"+3/4", pratique pour les matières liquides.

Les 2 bandes de roulement qui composent cet équipement accentuent la solidité du fût. Pour le déplacer, munissez-vous d'un chariot à fût en acier et pour transférer votre gasoil, utilisez la pompe électrique vide fût !

Pour davantage de sécurité, lorsque les futs métalliques 200 l sont remplis, il est recommandé de les stocker sur des bacs de rétention technique. Cet équipement permet d'éviter le déversement de vos produits sur les sols et donc évite la pollution des sols et des eaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre article de blog : bac de rétention et découvrez la subvention pour l'achat de ces produits sur l'article de blog subvention des équipements TPE.

L'intérieur du bidon 200 litres est brut, il est doté d'une protection au phosphate offrant une finition anti corrosion. Homologué UN, vous pouvez, en tant que professionnel, transporter vos matières dangereuses dans ce fût grâce à son numéro UN certifiant sa capacité à transporter des matières dangereuses.

Pour ramasser d'éventuelles fuites lors de la manipulation des

futs d'huile, nous vous recommandons de vous équiper d'absorbants pour liquides.

Comment déplacer votre fut métallique 200 l en toute sécurité ? Nous vous proposons le plateau roulant à fût 200L, le rouleur acier fût, le chariot porte-fût métallique, le chariot à fût pour vidange rapide avec ou sans bac de rétention ou le basculeur de fût par crochet ou fourches.

Caractéristiques du fût 200 litres métal

Matériau : acier laminé à froid

Dimensions :

- Hauteur : 850 mm
- Diamètre : 600 mm
- Diamètre d'ouverture : 571,5 mm
- Poids : 17 kg

Couleur : bleu RAL 5010

Type de stockage : produits polluants, inflammables, corrosifs, etc.