BENNE AUTO BASCULANTE AVEC COUVERCLE BOMBÉ
Référence : 10527





RESUME

Benne basculante de chantier avec couvercle bombé en acier laqué. Disponible en 750 ou 1000 L et 5 couleurs standards. Auto basculement par câble depuis la cabine de l'opérateur.

Charges maximales admissibles de 1000 à 1500 kg selon modèle.

Les points forts :

- Couvercle étanche à l'eau
- Couvercle qui s'ouvre automatiquement lors du basculement de la benne
- Avec chaine de sécurité incluse
- Avec ou sans roulettes (montage des roulettes ultérieures possible)

Retrouvez toutes nos bennes basculantes de chantier.



DECLINAISONS

Couleur	Volume	Type de roues
Bleu clair RAL 5012	750 L	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 180 mm
Rouge feu RAL 3000	750 L	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 180 mm

Vert réséda RAL 6011	750 L	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 180 mm
Orange RAL 2000	750 L	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 180 mm
Gris RAL 7005	750 L	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 180 mm
Bleu clair RAL 5012	750 L	Sans
Rouge feu RAL 3000	750 L	Sans
Vert réséda RAL 6011	750 L	Sans
Orange RAL 2000	750 L	Sans
Gris RAL 7005	750 L	Sans
Bleu clair RAL 5012	1000 L	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 180 mm
Rouge feu RAL 3000	1000 L	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 180 mm
Vert réséda RAL 6011	1000 L	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 180 mm
Orange RAL 2000	1000 L	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 180 mm
Gris RAL 7005	1000 L	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 180 mm
Bleu clair RAL 5012	1000 L	Sans
Rouge feu RAL 3000	1000 L	Sans
Vert réséda RAL 6011	1000 L	Sans
Orange RAL 2000	1000 L	Sans
Gris RAL 7005	1000 L	Sans

DESCRIPTION

Pourquoi opter pour cette benne ?

Cette benne basculante est idéale si vous avez besoin de protéger vos déchets de la pluie ou du vent.

En effet, elle est équipée d'un couvercle bombé, étanche à l'eau qui s'ouvre automatiquement lorsque la benne bascule pour vider son contenu grâce à ses deux ressorts.

Son couvercle est également doté de 2 poignées présentes aux deux extrémités de celui-ci pour pouvoir ouvrir et fermer le couvercle manuellement en position normale.

Elle facilite donc la manutention de vos déchets tout comme la benne basculante DIB pour chariot élévateur classique.

Caractéristiques de la benne basculante avec

couvercle

- Matière :
  - En acier laqué avec cuve au rebord profilé sur le pourtour
  - Châssis avec fourreaux en acier renforcé
- 2 volumes :
  - 750 L
  - 1000 L
- Fonctionnement : basculement manuel par câble depuis la cabine du chariot élévateur
- Sécurisée : système anti basculement et chaine de sécurité pour éviter toute chute de la benne
- Dimensions :

Volume en L de la benne	750 L	1000 L
Capacité approximative en m3	0,75 m3	1 m3
Charge maxi admissible en kg	1000 kg	1500 kg
Longueur en mm	1750 mm	1750 mm
Profondeur en mm	755 mm	955 mm
Hauteur en mm	1220 mm	1220 mm
Poids en kg	210 kg	22 kg

- 5 Couleurs Standards :
  - Rouge (RAL 3000)
  - Orange (RAL 2000)
  - Vert (RAL 6011)
  - Gris (RAL 7005)
  - Bleu (RAL 5012)
  - Galvanisée sur demande
- Couvercle bombé en acier galvanisé soutenu par ressorts, étanche à l'eau, équipé de 2 poignées pour une ouverture et une fermeture manuelle.
- Option roues :
  - Avec 2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide de diamètre 180 mm, hauteur de construction 225 mm

- Équiper la benne de roues réduit la capacité de charge maximale à 1350 kg

• Dimensions des guides fourches

Volume en L d'un compartiment	750 L	1000 L
Section interne en mm	H 60 x L 200 mm	

Benne équipée de 2 fourreaux pour une manipulation par transpalette ou chariot élévateur.

Frein de basculement sur demande de devis pour la benne auto basculante de 1000 L.