PROZON

FICHE TECHNIQUE

ÉCHELLE TRANSFORMABLE 3 PLANS
Référence : 10535



RESUME

Optez pour notre échelle transformable à base évasée 3 plans, idéale pour contrer les irrégularités du sol et éviter les obstacles lors de vos chantiers.

Équipé d'articulations et de crochets de verrouillage en d'aluminium, notre produit est considéré comme hautement résistant, anti-glissant et antidérapant, pouvant résister à une charge maximale de 150 kg.

Notre échelle transformable est aussi un élément fiable à posséder, car sa base évasée permet de stabiliser le produit.

Enfin, notre équipement s'adapte à tous types de chantiers grâce à sa transformation en 4 positions : échelle d'appui, position autostable, position autostable aérienne, rattrape de niveau.

Les points forts :

- Garantie 5 ans
- Fabrication Française
- Certifié LNE Label NF échelle
- Conforme à la norme EN 131



DECLINAISONS

Nombre de marches
9
12
10
8

DESCRIPTION

Quels sont les atouts de l'échelle transformable 3 plans ?

Cette échelle transformable représente l'équipement idéal pour un usage professionnel intensif, grâce à ses nombreux avantages.

RÉSISTANT : Fabriqué en France, avec des produits de haute qualité, notre produit peut être considéré comme robuste. Formé avec des articulations en alliage d'aluminium ainsi que des crochets de verrouillage en aluminium filé ; cette échelle saura résister à toute sorte de chocs.

FIABLE : Muni de patins chaussants, anti-glissement et antidérapants ainsi que de crochet de verrouillage avec chien de sécurité, vous serez parfaitement stable sur cette échelle ; et peu de risque d'accident.

SIMPLE D'UTILISATION : Grâce à son articulation vissée au profil, de son axe de guidage intégré et de ses cales en polypropylène ; il vous sera facile de coulisser les plans et de déployer l'équipement. Il vous sera également simple de la rabattre pour la déplacer.

ADAPTABLE : Grâce à ses multiples transformations, l'équipement peut se modifier en 4 positions différentes :

- L'échelle d'appui, la position autostable
- La position autostable aérienne
- Rattrapage de niveau

Cette possibilité de transformation montre que cette échelle est idéale pour type de chantier, car elle peut s'agencer rapidement et simplement dans plusieurs positions.

Pour un équipement plus complet, nous vous invitons à découvrir nos nacelles pour chariot élévateur.

Cette échelle peut s'accompagner d'attache échelle galerie.

Caractéristiques de l'échelle transformable

Dimensions par barreaux :

- 8 barreaux : L.2.50 x l.0.88 x P.0.20 m
- 9 barreaux : L.2.75 x l.0.96 x P.0.21 m
- 10 barreaux : L.3.05 x l.1.05 x P.0.21 m
- 12 barreaux : L. 3.60 x l.1.16 x P.0.21 m (Équipée de corde ceinturant de sécurité, corde et poulie pour manœuvre plan intermédiaire.)

Charge maximale : 150 kg

Matière :

- Alliage d'aluminium
- Aluminium filé
- Cales en polypropylène

Garantie 5 ans

Poids :

- 8 barreaux : 17,10 kg
- 9 barreaux : 20,20 kg
- 10 barreaux : 23,90 kg
- 12 barreaux : 34,70 kg

Fabriquée en France

Certifié par LNE label NF ÉCHELLE

Conforme à la norme EN 131

Découvrez notre gamme complète de produits spécialisés pour les travaux en hauteur.

Pour une échelle plus légère, optez pour l'échelle transformable 2 plans qui est tout aussi efficace. Vous hésitez dans votre choix d'échelle ? Parcourez notre guide sur comment choisir une échelle.