PROZON

FICHE TECHNIQUE

ÉCHELLE PLIANTE TÉLESCOPIQUE
Référence : 10551



RESUME

Découvrez notre échelle pliante télescopique, à privilégier pour un usage professionnel intensif.

Notre équipement se transforme en 3 positions différentes : autostable, en dénivelées ou en échelle simple ; et se décline en 3 et 4 barreaux.

Cette échelle est simple d'utilisation, compacte, confortable, pratique ainsi que robuste ; elle peut répondre à tout type de besoin dans l'immédiat grâce à son efficacité. Elle deviendra alors indispensable pour vos travaux en hauteur.

Les points forts :

- Conforme à la norme EN 131-4
- Garantie 3 ans
- Compacte
- Stable








DECLINAISONS

Nombre de marches
3
4

DESCRIPTION

Pourquoi l'échelle pliante télescopique est un indispensable ?

Notre échelle télescopique pliable est un indispensable, car elle possède de nombreux atouts.

ADAPTABLE : Notre équipement se décline en deux hauteurs différentes (3 et 4 barreaux), et se transforme en 3 positions : autostable, dénivelé ou simple. Cette diversification permet à l'échelle télescopique de répondre à toute sorte de besoins, et de s'adapter à toute sorte de travaux en hauteur.

PRATIQUE : Il sera facile pour vous de manier notre produit. En effet, l'utilisation de cette échelle est très intuitive. De plus, elle possède un système de blocage qui se fait automatiquement quelles que soient les positions dans laquelle elle se trouve ; elle se déverrouille tout aussi facilement par un système de pression avec boutons. De plus, vous pouvez régler la hauteur de votre échelle selon le travail que vous avez à effectuer.

La matière des échelons est en aluminium anodisé, ce qui vous permettra également de garder les mains propres lorsque vous montez dessus.

CONFORTABLE : Composée de larges marches, de larges patins antidérapants ainsi que de base évasée de largeur 0.65 m pour les 3 barreaux et de 0.78 m pour les 4 barreaux, vous serez stable une fois en hauteur. Cela sera idéal pour vous, car vous serez bien équilibré sur l'échelle, votre pied sera à plat et donc dans une position confortable.

COMPACTE : Lorsqu'elle est pliée, l'échelle possède une tout autre dimension :

- 3 barreaux : L.0.99 x l.0.65 x P.0.21 m
- 4 barreaux : L.1.26 x l.0.78 x P.0.21 m

Ces dimensions permettent à l'échelle de prendre moins de place, cela sera plus simple pour vous à transporter et de la stocker. L'échelle à hauteur de 3 barreaux peut entrer dans le coffre d'un petit véhicule.

Pour plus de sécurité, optez pour nos casques de sécurité.

Les caractéristiques de l'échelle télescopique pliable

Garantie 3 ans

Conforme à la norme EN 131-4

Charge maximale : 150 kg

Dimensions par barreaux :

- 3 barreaux : L.1.90-2.98 m x H.0.51 - 0.82 m
- 4 barreaux : L.2.44 - 4.06 m x H.0.67-1.1.4 m

Dimensions de la base évasée :

- 3 barreaux : 0.65 m
- 4 barreaux : 0.78 m

Matière des montants : Aluminium anodisé

Poids :

- 3 barreaux : 11 kg
- 4 barreaux : 14.10 kg

Dimensions des échelles pliées :

- 3 barreaux : L.0.99 x l.0.65 x P.0.21 m
- 4 barreaux : L.1.26 x l.0.78 x P.0.21 m

Découvrez aussi nos autres produits pour vos travaux en hauteur et notre article de blog.

Nous vous conseillons d'opter pour une échelle télescopique articulée si vous souhaitez transformer vos échelles en plus de positions.