PROZON

FICHE TECHNIQUE

BASKETS DE SÉCURITÉ FEMME S3 S24
Référence : 10777



RESUME

Vous travaillez dans les secteurs de la maintenance, de la logistique, du second œuvre ou de l'industrie et vous êtes amené à recevoir des projections de liquide sur vos chaussures ? La basket de sécurité pour femme normée S3 est celle qu'il vous faut.

Résistantes à la pénétration de l'eau, confortables et légères, ces chaussures de protection sont l'équipement idéal afin d'éviter tous types de blessure causé par les chantiers. Ces baskets sont également antidérapantes, ce qui vous garantit une sécurité optimale.

Modèles : Basses ou montantes

Pointures : Du 36 au 47.

Les points forts :

- Conforme à la norme S3
- Légères et confortables
- Antidérapante
- Résistant à l'eau



DECLINAISONS

Pointure	Modèle
36	Basses
36	Montantes
37	Basses
37	Montantes
38	Basses

38	Montantes
39	Basses
39	Montantes
40	Basses
40	Montantes
41	Basses
41	Montantes
42	Basses
42	Montantes
43	Basses
43	Montantes
44	Basses
44	Montantes
45	Basses
45	Montantes
46	Basses
46	Montantes
47	Basses
47	Montantes

DESCRIPTION

En savoir plus sur les baskets de sécurité femme S3

Cette paire de basket est indispensable sur les chantiers. En effet, elle est tout d'abord très sécuritaire, notamment grâce à son embout en fibre de verre ; cet embout ne compte aucun élément métallique qui pourrait nuire à la sécurité de vos employés.

Sa semelle est anti-perforation composite afin de rendre la chaussure plus légère. Cette basket de sécurité possède aussi une isolation thermique et couvre 100% de la voute plantaire.

Son design est sobre, noir et épuré, ce qui vous permettra de travailler avec style ; aussi, il vous sera simple d'enfiler cette paire de basket de sécurité grave à sa légèreté.

Découvrez notre gamme de basket de sécurité pour homme ainsi que l'intégralité de nos équipements individuels.

À quelles normes répondent les baskets de

sécurité S3 ?

La norme qui concerne ce produit est la norme S3.

Ces baskets répondent aux exigences fondamentales (SB) :

- Résistance de l'embout au choc (200 joules) et à l'écrasement (1500 daN)
- Résistance et qualité des matériaux
- Ergonomie et confort de la chaussure

Ces baskets répondent également à des exigences additionnelles :

- (A) Antistatique
- (E) Absorption d’énergie par le talon
- (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact direct
- (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
- (CI) Isolation du semelage contre le froid
- (P) Résistance de la semelle à la perforation
- (WRU) Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige
- (WR) Résistance à l'eau de la chaussure

Caractéristiques des baskets de sécurité S3

Genre : Femme

Pointure : Du 36 au 47

Poids :

- Basse : 590 g
- Montante : 615 g

Marquages normatifs : S3

Couleurs : Noir, gris, bleu

Embout de sécurité : Fibre de verre

Conditionnement : Vendu par paire