PROZON

FICHE TECHNIQUE

BASKETS DE SÉCURITÉ ULTRA-LÉGÈRES FEMME S3 S24
Référence : 10793



RESUME

Optez pour nos baskets de sécurité femme normée S3.

Cette paire de basket de sécurité est idéale pour tout type de travaux où des projections de liquide y sont régulières, car la paire est imperméable.

Cette basket est aussi résistante aux chocs et à l'écrasement parce que son embout est fabriqué à partir de fibre de verre et de fibre carbone.

Cette basket de protection apportera un style moderne ainsi qu'une haute sécurité.

Pointures : Du 36 au 47

Les points forts :

- Conformes à la norme S3
- Légères : 470 g en pointure 42
- Résistante
- Imperméable



DECLINAISONS

Pointure
36
37
38
39
40
41

42
43
44
45
46
47

DESCRIPTION

Quand utiliser les baskets de sécurité pour femme S3 ?

Grâce à sa norme S3, la basket de sécurité pour femme est idéalement à utiliser dans des milieux secs, mais aussi humide comme dans les domaines de l'industrie légère, de la manutention, de la maintenance, du transport et du second œuvre. Elle convient parfaitement aux personnes qui restent statiques ou en mouvement pendant leur travail.

Cette paire possède un embout de chaussure fabriqué à partir de métal qui vous permettra de travailler en toute sérénité sans sonner aux portiques.

Pour en savoir plus sur les chaussures de sécurité, nous vous invitons lire notre article de blog.

À quelle norme répond cette basket de sécurité ?

Ces chaussures de sécurité sont conformes à la norme S3.

Elles répondent notamment à des exigences fondamentales (SB) :

- Résistance de l'embout au choc (200 joules) et à l'écrasement (1500daN)
- Résistance et qualité des matériaux
- Ergonomie et confort de la chaussure

Elles répondent également à des exigences additionnelles :

- (A) Antistatique
- (E) Absorption d’énergie par le talon
- (WR) Résistance à l’eau de la chaussure
- (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact direct
- (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
- (CI) Isolation du semelage contre le froid
- (P) Résistance de la semelle à la perforation

Cette paire de basket de sécurité est aussi disponible avec la norme S1P.

Caractéristiques des baskets de sécurité S3 femme

Genre : Femme

Pointure : Du 36 au 47

Poids : 470 g

Marquages normatifs : S3

Exigences additionnelles :

- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (HRO) Résistance à la chaleur de la semelle d'usure
- (HI) Isolation du semelage (chaleur)
- (CI) Isolation du semelage (froid)
- (P) Résistance de la semelle à la perforation

Couleurs : Bleu, gris, noir

Embout de sécurité :

- Fibre de verre
- Carbonne

Conditionnement : Vendu par paire

Nous vous invitons à découvrir l'entièreté de notre gamme de chaussure de sécurité professionnelle. Pour plus de protection, optez pour des vêtements de protection ou des gants pour professionnel.