PROZON

FICHE TECHNIQUE

TRÉMIE DE REMPLISSAGE SUR PIEDS
Référence : 10803



RESUME

Avec une capacité de 490 à 1460 litres, la trémie de remplissage sur pieds permet
un déversement rapide et propre de matériaux en vrac grâce à sa goulotte de sortie 500 x 500 mm.


Sa structure renforcée en tôle de 3 mm d'épaisseur avec plis de renfort, offre une utilisation fiable et sécurisée. Elle peut être fixée au sol grâce à ses platines pour éviter les basculements.

En fonction du modèle, ses pieds pourront être fixes ou démontables en fonction de vos besoins.

Pour installer vos big bags, la trémie de stockage comporte quatre crochets de maintien. La hauteur disponible sous crochets est de 1650 mm.

Les points forts :

- Remplissage rapide et propre
- Dégagement facilité des big bags
- Pieds fixes ou démontables (option pieds réglables)
- Structure robuste
- Différents coloris



DECLINAISONS

Couleur	Modèle	Pieds réglables
Vert standard	Modèle 2 - 830 L / 1700 mm	Avec
Jaune RAL 1003	Modèle 2 - 830 L / 1700 mm	Avec

Jaune/orangé RAL 1028	Modèle 2 - 830 L / 1700 mm	Avec
Orange RAL 2004	Modèle 2 - 830 L / 1700 mm	Avec
Rouge RAL 3000	Modèle 2 - 830 L / 1700 mm	Avec
Bleu RAL 5015	Modèle 2 - 830 L / 1700 mm	Avec
Vert RAL 6029	Modèle 2 - 830 L / 1700 mm	Avec
Gris RAL 7036	Modèle 2 - 830 L / 1700 mm	Avec
Marron RAL 8004	Modèle 2 - 830 L / 1700 mm	Avec
Blanc RAL 9010	Modèle 2 - 830 L / 1700 mm	Avec
Noir RAL 9005	Modèle 2 - 830 L / 1700 mm	Avec
Vert standard	Modèle 3 - 830 L / 2100 mm	Avec
Jaune RAL 1003	Modèle 3 - 830 L / 2100 mm	Avec
Jaune/orangé RAL 1028	Modèle 3 - 830 L / 2100 mm	Avec
Orange RAL 2004	Modèle 3 - 830 L / 2100 mm	Avec
Rouge RAL 3000	Modèle 3 - 830 L / 2100 mm	Avec
Bleu RAL 5015	Modèle 3 - 830 L / 2100 mm	Avec
Vert RAL 6029	Modèle 3 - 830 L / 2100 mm	Avec
Gris RAL 7036	Modèle 3 - 830 L / 2100 mm	Avec
Marron RAL 8004	Modèle 3 - 830 L / 2100 mm	Avec
Blanc RAL 9010	Modèle 3 - 830 L / 2100 mm	Avec
Noir RAL 9005	Modèle 3 - 830 L / 2100 mm	Avec
Vert standard	Modèle 4 - 1220 L / 2500 mm	Avec
Jaune RAL 1003	Modèle 4 - 1220 L / 2500 mm	Avec
Jaune/orangé RAL 1028	Modèle 4 - 1220 L / 2500 mm	Avec
Orange RAL 2004	Modèle 4 - 1220 L / 2500 mm	Avec
Rouge RAL 3000	Modèle 4 - 1220 L / 2500 mm	Avec
Bleu RAL 5015	Modèle 4 - 1220 L / 2500 mm	Avec
Vert RAL 6029	Modèle 4 - 1220 L / 2500 mm	Avec
Gris RAL 7036	Modèle 4 - 1220 L / 2500 mm	Avec
Marron RAL 8004	Modèle 4 - 1220 L / 2500 mm	Avec
Blanc RAL 9010	Modèle 4 - 1220 L / 2500 mm	Avec
Noir RAL 9005	Modèle 4 - 1220 L / 2500 mm	Avec
Vert standard	Modèle 5 - 1460 L / 3000 mm	Avec
Jaune RAL 1003	Modèle 5 - 1460 L / 3000 mm	Avec
Jaune/orangé RAL 1028	Modèle 5 - 1460 L / 3000 mm	Avec
Orange RAL 2004	Modèle 5 - 1460 L / 3000 mm	Avec
Rouge RAL 3000	Modèle 5 - 1460 L / 3000 mm	Avec
Bleu RAL 5015	Modèle 5 - 1460 L / 3000 mm	Avec
Vert RAL 6029	Modèle 5 - 1460 L / 3000 mm	Avec
Gris RAL 7036	Modèle 5 - 1460 L / 3000 mm	Avec
Marron RAL 8004	Modèle 5 - 1460 L / 3000 mm	Avec
Blanc RAL 9010	Modèle 5 - 1460 L / 3000 mm	Avec
Noir RAL 9005	Modèle 5 - 1460 L / 3000 mm	Avec
Vert standard	Modèle 1 - 490 L / 1700 mm	Sans
Jaune RAL 1003	Modèle 1 - 490 L / 1700 mm	Sans
Jaune/orangé RAL 1028	Modèle 1 - 490 L / 1700 mm	Sans
Orange RAL 2004	Modèle 1 - 490 L / 1700 mm	Sans
Rouge RAL 3000	Modèle 1 - 490 L / 1700 mm	Sans
Bleu RAL 5015	Modèle 1 - 490 L / 1700 mm	Sans
Vert RAL 6029	Modèle 1 - 490 L / 1700 mm	Sans
Gris RAL 7036	Modèle 1 - 490 L / 1700 mm	Sans
Marron RAL 8004	Modèle 1 - 490 L / 1700 mm	Sans
Blanc RAL 9010	Modèle 1 - 490 L / 1700 mm	Sans
Noir RAL 9005	Modèle 1 - 490 L / 1700 mm	Sans
Vert standard	Modèle 2 - 830 L / 1700 mm	Sans
Jaune RAL 1003	Modèle 2 - 830 L / 1700 mm	Sans

Jaune/orangé RAL 1028	Modèle 2 - 830 L / 1700 mm	Sans
Orange RAL 2004	Modèle 2 - 830 L / 1700 mm	Sans
Rouge RAL 3000	Modèle 2 - 830 L / 1700 mm	Sans
Bleu RAL 5015	Modèle 2 - 830 L / 1700 mm	Sans
Vert RAL 6029	Modèle 2 - 830 L / 1700 mm	Sans
Gris RAL 7036	Modèle 2 - 830 L / 1700 mm	Sans
Marron RAL 8004	Modèle 2 - 830 L / 1700 mm	Sans
Blanc RAL 9010	Modèle 2 - 830 L / 1700 mm	Sans
Noir RAL 9005	Modèle 2 - 830 L / 1700 mm	Sans
Vert standard	Modèle 3 - 830 L / 2100 mm	Sans
Jaune RAL 1003	Modèle 3 - 830 L / 2100 mm	Sans
Jaune/orangé RAL 1028	Modèle 3 - 830 L / 2100 mm	Sans
Orange RAL 2004	Modèle 3 - 830 L / 2100 mm	Sans
Rouge RAL 3000	Modèle 3 - 830 L / 2100 mm	Sans
Bleu RAL 5015	Modèle 3 - 830 L / 2100 mm	Sans
Vert RAL 6029	Modèle 3 - 830 L / 2100 mm	Sans
Gris RAL 7036	Modèle 3 - 830 L / 2100 mm	Sans
Marron RAL 8004	Modèle 3 - 830 L / 2100 mm	Sans
Blanc RAL 9010	Modèle 3 - 830 L / 2100 mm	Sans
Noir RAL 9005	Modèle 3 - 830 L / 2100 mm	Sans
Vert standard	Modèle 4 - 1220 L / 2500 mm	Sans
Jaune RAL 1003	Modèle 4 - 1220 L / 2500 mm	Sans
Jaune/orangé RAL 1028	Modèle 4 - 1220 L / 2500 mm	Sans
Orange RAL 2004	Modèle 4 - 1220 L / 2500 mm	Sans
Rouge RAL 3000	Modèle 4 - 1220 L / 2500 mm	Sans
Bleu RAL 5015	Modèle 4 - 1220 L / 2500 mm	Sans
Vert RAL 6029	Modèle 4 - 1220 L / 2500 mm	Sans
Gris RAL 7036	Modèle 4 - 1220 L / 2500 mm	Sans
Marron RAL 8004	Modèle 4 - 1220 L / 2500 mm	Sans
Blanc RAL 9010	Modèle 4 - 1220 L / 2500 mm	Sans
Noir RAL 9005	Modèle 4 - 1220 L / 2500 mm	Sans
Vert standard	Modèle 5 - 1460 L / 3000 mm	Sans
Jaune RAL 1003	Modèle 5 - 1460 L / 3000 mm	Sans
Jaune/orangé RAL 1028	Modèle 5 - 1460 L / 3000 mm	Sans
Orange RAL 2004	Modèle 5 - 1460 L / 3000 mm	Sans
Rouge RAL 3000	Modèle 5 - 1460 L / 3000 mm	Sans
Bleu RAL 5015	Modèle 5 - 1460 L / 3000 mm	Sans
Vert RAL 6029	Modèle 5 - 1460 L / 3000 mm	Sans
Gris RAL 7036	Modèle 5 - 1460 L / 3000 mm	Sans
Marron RAL 8004	Modèle 5 - 1460 L / 3000 mm	Sans
Blanc RAL 9010	Modèle 5 - 1460 L / 3000 mm	Sans
Noir RAL 9005	Modèle 5 - 1460 L / 3000 mm	Sans
Acier galvanisé	Modèle 2 - 830 L / 1700 mm	Avec
Acier galvanisé	Modèle 2 - 830 L / 1700 mm	Sans
Acier galvanisé	Modèle 3 - 830 L / 2100 mm	Avec
Acier galvanisé	Modèle 3 - 830 L / 2100 mm	Sans
Acier galvanisé	Modèle 4 - 1220 L / 2500 mm	Avec
Acier galvanisé	Modèle 4 - 1220 L / 2500 mm	Sans
Acier galvanisé	Modèle 5 - 1460 L / 3000 mm	Avec
Acier galvanisé	Modèle 5 - 1460 L / 3000 mm	Sans

DESCRIPTION

Quels sont les avantages de la trémie de remplissage bigbag ?

La trémie remplissage big bag est idéale pour tous les secteurs agricoles ou industriels manipulant des matériaux en vrac (granulés, sable, poudre…).

Cette trémie de remplissage optimise le déversement rapide dans les big bags via un godet de chargement tout en préservant un environnement de travail propre. En effet, il est primordial de choisir une trémie selon la largeur de votre godet, en vous référant aux dimensions ci-dessous. Pour cela, nous vous conseillons également de consulter notre gamme de godets.

Au total, nous vous proposons cinq modèles de capacité (de 490 à 1 460 litres) et de longueurs différentes (de 1 700 à 3 000 mm).

La goulotte de sortie mesure 500 x 500 mm et assure une décharge fluide des matériaux.

Pour assurer une grande résistance sur le long terme, la trémie de stockage est fabriquée en tôle d’acier de 3 mm avec des plis de renfort.

La trémie de stockage comporte quatre crochets conçus pour simplifier le décrochage des big bag afin de faciliter le remplacement des sacs.

La hauteur sous crochets de 1 650 mm de la trémie remplissage big bag permet un dégagement facilité des big bags, pour plus de sécurité et de praticité. Pour ce faire, il est conseillé de placer une palette sous le big bag afin de faciliter son dégagement et de ne jamais suspendre la charge directement aux crochets de la trémie de remplissage pour éviter tout risque d’accident.

La structure de la trémie remplissage big bag est renforcée par

un empiétement tubulaire avec des goussets de renfort pour une stabilité optimale. Pour éviter le basculement de la trémie de remplissage, nous vous conseillons de la fixer au sol grâce aux platines pré-percées fournies avec la trémie.

Spécificités du modèle 1

Le modèle 1 standard de 490 L propose une structure simplifiée avec une largeur de 1 700 mm, répondant ainsi aux besoins d’un usage plus ponctuel et de déversement de matériaux en petite quantité.

Il a des pieds fixes d'origine, non démontables. L'option de pieds réglables ainsi que la finition galvanisée ne sont pas disponibles pour ce modèle.

Spécificités des autres modèles (2, 3, 4 et 5)

Les autres modèles de 830 à 1460 L sont livrés avec les pieds démontés pour un transport et une installation plus aisés. Les pieds démontables signifient que la partie du haut de la caisse peut de désolidariser de la partie basse avec pieds, laissant la possibilité de déplacer la trémie en gardant en place les pieds qui doivent être fixés au sol.

Une option est disponible si vous souhaitez avoir des pieds réglables pour ajuster la hauteur de la trémie à différents niveaux de hauteur supplémentaires : 126, 252, 378 ou 504 mm.

Vous pouvez choisir le coloris de votre trémie parmi les RAL standards au choix. Si vous souhaitez un RAL hors standards, veuillez nous adresser une demande de devis.

Pour mieux comprendre l'utilisation de la trémie de remplissage, nous vous conseillons de visionner la vidéo ci-

dessous :


Découvrez également notre modèle avec ouverture guillotine !

En complément, vous retrouverez nos big bag vide adaptés à tous types de matériaux. Notre palonnier spécialement conçu pour big bag pour être manutentionné par une gue ou un chariot élévateur.

Retrouvez le reste de nos modèles dans notre gamme de trémies agricoles.

Si vous souhaitez séparer la terre des matériaux plus épais, choisissez nos godets de tri.

Caractéristiques de la trémie de remplissage pour big bag


B
I
D
C
A

DIMENSIONS (en mm)	Modèle 1 (490 L)	Modèle 2 (830 L)	Modèle 3 (830 L)	Modèle 4 (1 220 L)	Modèle 5 (1 460 L)
Latéral intérieur (B)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Latéral hors tout (A)	1 100	1 200	1 200	1 200	1 200
Frontal intérieur (I)	1 700	1 700	2 100	2 500	3 000
Frontal hors tout (C)	1 800	1 900	2 300	2 700	3 200
D	2 030	2 355	2 355	2 600	2 630
Entraxe crochets	1 040 x 847	1 044 x 860	1 076 x 840	2 086 x 846	1 149 x 845
Poids (kg)	162	221	243	287	317

- Matériau : tôle d'acier 3 mm
- Dimensions goulotte de sortie : 500 x 500 mm
- Coloris : Vert standard, Jaune, Jaune/orangé, Orange, Rouge, Bleu, Vert, Gris, Marron, Noir, Blanc
- Option : pieds réglables (4 positions : + 126, 252, 378 et 504 mm)

Prévoyez l'installation d'un vestiaire métal industriel pour protéger vos affaires personnel et les sécher en cas de mauvais temps grâce à leur fonction chauffante.