PROZON

FICHE TECHNIQUE

CUVE GASOIL 500 LITRES PE
Référence : 10806



RESUME

Cette cuve est parfaite pour le stockage de gasoil. Elle a une capacité de 450 litres, et a une pompe auto-amorçante de 12 volts avec un débit de 45 l/min et pistolet de distribution automatique.

Elle peut vous être livrée en version extérieure (avec capot) ou intérieure (sans capot).

Elle est fabriquée en polyéthylène, une matière robuste et fiable.

Les dimensions de la cuve sont de L. 115 x l. 80 x H. 75 cm.

Les points forts :

- Kit pompe intégrée avec support pistolet
- Passage de fourches
- Garantie de 10 ans pour la cuve
- Garantie de 3 ans pour la pompe



DECLINAISONS

Capot
Sans
Avec

DESCRIPTION

Quelle est l'utilité de la cuve pour gasoil 500 L ?

Cette citerne 450 L est une solution de stockage et de distribution de gasoil.

Elle est en PE (polyéthylène) : une matière économique et pratique, idéale pour les artisans, les agriculteurs, les espaces verts et les travaux publics.

Vous pouvez aussi découvrir une cuve homologuée ADR afin de pouvoir transporter votre gasoil en toute sécurité et selon la règlementation.

Grâce aux deux options que Prozon vous propose : avec ou sans capot, vous avez la possibilité de la placer en intérieur (sans capot) ou en extérieur (avec capot) selon vos besoins.

Elle est livrée avec :

- Une pompe électrique auto-amorçante 12 V qui permet d'aspirer le gasoil même avec la présence d'eau dans le liquide, son débit est de 45 l/min,
- Un pistolet à arrêt automatique,
- Un tuyau de refoulement de 4 mètres qui offre une flexibilité lors de vos ravitaillements,
- Un câble d'alimentation de 4 mètres avec des pinces.

Sa forme permet de laisser passer les fourches d'un chariot élévateur ou des sangles.

La cuve est garantie pendant 10 ans et la pompe 3 ans.

Vous pouvez retrouver d'autres citernes pour gasoil avec différentes capacités et matières.

L'essentiel à savoir sur le stockage du gasoil grâce à la cuve 500 litres

Afin de stocker correctement le gasoil, il faut respecter certaines règlementations.

La cuve sans capot doit être placée à l'abri de la lumière et de l'humidité. Elle peut stocker jusqu'à 450 litres de gasoil, elle peut donc être dans une pièce ventilée avec une porte pare-flamme, en rez-de-chaussée ou en sous-sol, proche d'un extincteur. À savoir : une cuve avec une capacité de 2500 litres et plus doit répondre à d'autres exigences.

En intérieur comme en extérieur, la cuve à gasoil doit être sur une surface plate et maçonnée.

Il est strictement interdit de fumer dans une pièce où une cuve gasoil est présente.

Grâce à elle, ravitaillez vos groupes industriels diesel, comme le groupe industriel 7kva, le groupe industriel 8kva, le groupe industriel 10kva, ou le groupe industriel 9kva.

Les détails techniques de la cuve gasoil 500 litres

Dimensions :

- Hauteur : 75 cm
- Longueur : 115 cm
- Largeur : 80 cm

Bouchon de remplissage : 11 cm

Matière : PE

Couleur : grise

Capacité de stockage : 450 litres

Compatibilité : gasoil

Poids :

- Sans capot : 40 kg
- Avec capot : 46 kg

Groupe pompe :

- Pompe électrique auto-amorçante
- 12 V
- 45 l/min
- Pistolet automatique

**déchargement à la charge du client (transportable à la main)