PROZON

FICHE TECHNIQUE

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ MONTANTE HOMME S7L
Référence : 10841



RESUME

Les chaussures de sécurité montantes sont un indispensable si vous travaillez en extérieur comme les jardiniers et les paysagistes.

Confortable, fines et légères, ces chaussures de sécurité montante pèsent uniquement 600 g en pointure 42.

Équipé d'une membrane imper-respirante, d'une semelle cranté ainsi que d'un sur-embout, cette chaussure de sécurité montante conviendra aux travailleurs extérieurs qui recherche une polyvalence et un confort dans leurs chaussures.

Montante, cette chaussure de sécurité homme protège efficacement les chevilles.

Pointures : du 39 au 47

Les points forts :

- Robuste
- Confortable
- Norme S7L
- Membrane imper-respirante



DECLINAISONS

Pointure
39
40

41
42
43
44
45
46
47

DESCRIPTION

Les avantages de la chaussure de sécurité homme S7L

Les chaussures de sécurité pour homme sont très confortables. En effet, la chaussure possède un embout CROSSFIBER composé de fibre de verre et de fibre de Carbonne, qui apporte un allègement de 33% par rapport aux embouts métallique et en fibre de verre classique. Cette réduction de poids permet de réduire la fatigue du porteur.

Cette basket de sécurité montante possède aussi une semelle anti-perforation SOFTSHIELD qui est une alternative aux plaques textiles kevlar utilisé en temps normal. Ces micro-filaments compactés permettent de réduire la moitié du poids du composant.

Cette paire de chaussure de protection homme est un modèle hybride qui possède de nombreux avantages. Tout d'abord, elle résiste à l'eau. Doté d'une micro-fibre résistante et facile à nettoyer, ainsi que d'une membrane imper-respirante, cette chaussure saura vous protéger de l'humidité.

Son sur-embout est rigide, ce qui permet une protection optimale de vos orteils, mais aussi la durabilité du produit.

La chaussure de sécurité homme possède également un cramponnage d'une hauteur de 5 mm, cette hauteur confère un très bon grip, une bonne retenue et une bonne traction sur les sols.

Composée de caoutchouc, la semelle de cette chaussure est hautement résistante et permet une bonne adhérence, même sur les sols lisse. Ce matériau est très solide et durable ce qui permet de stabiliser la chaussure. Il est aussi résistant à la chaleur.

Cette chaussure de sécurité est donc très protectrice et garanti la sécurité de votre pied jusqu'aux malléoles.

Cet équipement est à utiliser lorsque vous installer du mobilier extérieur, tel qu'une fontaine de rue.

À quelle norme est conforme la chaussure de sécurité paysagiste

La chaussure de sécurité homme montante est conforme à la norme S7L WR AN FO SC HRO HI CI.

Cette norme répond à des exigences fondamentales (SB) :

- Semelle anti-perforation en textile large.
- Résistance à la pénétration de l'eau

Et à des exigences additionnelles :

- Antistatique (A)
- Absorption d'énergie par le talons (E)
- Résistance à l'eau (WR)
- Résistance de la semelle à la chaleur par contact (HRO)
- Isolation du semelage contre la chaleur (HI)
- Isolation du semelage contre le froid (CI)
- Résistance de la semelle à la perforation pointe large (PL)
- Résistance de la semelle aux hydrocarbures (FO)
- Protection des malléoles (AN)
- Protection sur-embout anti-abrasion (SC)
- Résistance aux glissements sur sol carrelé + huile (SR)

Pour d'autres normes, Prozon vous invite à découvrir notre

gamme de chaussures de protection.

Les caractéristiques de la chaussure de sécurité homme

Genre : Homme

Pointure : Du 39 au 47

Matières :

- Dessus : microfibre hydrofuge + renfort
- Matelassage : mousse
- Doublure : Mesh respirant + membrane DRY-IN
- Soufflet / languette : toile/mousse/textile
- Fermeture : lacets
- Embout : CROSSFIBER
- Semelle d'usure : caoutchouc nitrile
- Semelle intermédiaire : EVA
- Semelle anti-perforation : textile SOFTSHIELD
- Semelle de propreté : OPTIMUM

Poids : 600 g

Couleurs : Noir, vert

Conditionnement : Vendu par paire

Équipez-vous davantage en portant des vêtements de protection ainsi que des casques de chantiers et des lunettes de sécurité.