PROZON

FICHE TECHNIQUE

PROJECTEUR PELI 3500 LUMENS
Référence : 10943



RESUME

Notre projecteur pour chantier PELI est idéal pour éclairer efficacement des espaces difficiles d'accès.

En plus d'être sans fil et silencieux, il est pratique car il est léger donc facile à transporter. Disponible en jaune ou en noir, il dispose de trois niveaux d'éclairage : pour un minimum de 1400 lumens et d'un maximum de 3500 lumens.

Son indice de protection IP65 lui confère une protection contre les poussières et une solidité face aux jets d'eau à basse pression.

Les points forts :

- Trois niveaux d'éclairage
- Léger et silencieux
- IP65
- Rechargeable
- Qualité PELI



DECLINAISONS

Couleur
Jaune
Noir

DESCRIPTION

Un projecteur LED pour chantier PELI

Pour assurer la sécurité et le confort du personnel sur votre chantier, il est important de choisir l'éclairage qui correspond à vos besoins. Optimiser la visibilité de la zone est nécessaire pour éviter les accidents et optimiser les travaux.

Notre projecteur LED pour chantier disponible en jaune ou en noir est idéal pour éclairer rapidement et efficacement des zones difficiles d'accès. Il est léger, sans fil et silencieux.

Vous pouvez choisir parmi les trois niveaux d'éclairages possibles :

- Le mode "faible" permet d'éclairer à 1400 lumens pendant huit heures maximum.
- Le mode "moyen" permet d'éclairer durant quatre heures maximum à 2800 lumens.
- Le mode "fort" permet d'éclairer à hauteur de 3500 lumens pendant une heure et demi maximum.

Son mât d'éclairage en aluminium se déploie jusqu'à 215 cm de haut. La hauteur d'éclairage minimum est de 95 cm. L'angle du faisceau lumineux à 125 degrés permet d'éclairer une large surface.

Son corps, sa tête et sa lentille sont fabriqués en polypropylène ce qui le rend léger (7.3 kg) et robuste. Vous pouvez le transporter grâce à la sangle de transport réglable incluse.

Il est composé d'une batterie Lithium-Ion rechargeable en 3 heures et 45 minutes et de douze lampes LED d'une durée de vie de 50 000 heures. Le chargeur est inclus et il est possible d'utiliser le projecteur lorsqu'il est en charge.

Son indice de protection IP65 indique qu'il est protégé contre les poussières et qu'il résiste aux jets d'eau à basse pression.

Ses dimensions (L x l x P) :

- Tête : 200 x 200 x 89 mm
- Fermé : 950 x 200 x 20 mm
- Déployé : 2159 x 910 x 910 mm

Découvrez notre sélection de projecteurs LED professionnels pour choisir le modèle qui répondra au mieux à vos besoins.

Pour un modèle très puissant, choisissez notre projecteur professionnel 115000 lumens.

Pour un modèle économique, optez pour notre projecteur télescopique 8600 lumens.

Si vous avez besoin de couvrir une très grande surface, vous pouvez choisir une de nos tours d'éclairage robustes.

Nous vous conseillons de lire notre article sur l'éclairage de chantier professionnel et son fonctionnement pour en savoir plus.

Avant de la poser sur le sol et afin de le protéger, optez pour des dalles de protection clipsables.

Les caractéristiques de notre projecteur PELI 5 300 lumens

Avantages :

- Léger et silencieux
- Qualité PELI

Modes d'éclairages, lumens et autonomie :

- Faible : 1400 lumens avec une autonomie maximale de 8 heures
- Moyen : 2800 lumens avec une autonomie maximale de 4 heures
- Fort : 3500 lumens avec une autonomie maximale de 1,5 heure

Type de batterie : Lithium-Ion rechargeable

Temps de charge : 3 heures 45 minutes

Durée de vie de la batterie : 500 cycles

Utilisation possible pendant la charge : Oui

Type de lampe : LED

Nombre de LEDs : 12

Durabilité des lampes : 50 000 heures

Angle d'éclairage : 125 degrés

Matériaux :

- Corps : Polypropylène
- Tête : Polycarbonate (PC) / ABS
- Mât : Aluminium
- Lentille : Polycarbonate (PC)

Indice de protection (IP) : 65

Dimensions (L x l x P) :

- Tête : 200 x 200 x 89 mm
- Fermé : 950 x 200 x 20 mm
- Déployé : 2159 x 910 x 910 mm

Hauteur d'éclairage réglable :

- Minimale : 95 cm
- Maximale : 215 cm

Poids : 7.3 kg

Couleurs :

- Jaune
- Noir

Inclus :

- Sangle de transport réglable
- Chargeur