SÈCHE-MAINS JVD AIRWAVE
Référence : 11357



RESUME

Le sèche-mains JVD Airwave permet aux utilisateurs de se sécher les mains en 15 à 20 secondes. Son bac de récupération de l'eau vous permet de conserver un espace sanitaire propre.


C'est un sèche-mains à air pulsé (air jusqu'à 50 °C).

Son déclenchement automatique renforce le niveau d'hygiène de votre établissement grâce à un système sans contact (limite la prolifération de bactéries).

Pour résister aux tentatives de vandalisme, il est fabriqué en plastique ABS. Le sèche-mains JVD Airwave est disponible en blanc ou en gris métallisé.

Les points forts :

- Anti vandalisme
- Déclenchement automatique (air pulsé)
- Normes CE et RoHS
- Coloris au choix (blanc ou gris)
- Garantie 2 ans



DECLINAISONS

Couleur
Blanc
Gris métallisé

DESCRIPTION

Les avantages du sèche-mains JVD Airwave

Le sèche-mains JVD Airwave offre un séchage rapide des mains, en 15 à 20 secondes. L'air pulsé (360 m/s) sort automatiquement de l'appareil grâce à un capteur infrarouge. En effet, lorsque l'utilisateur passe ses mains dans la zone dédiée, la sortie de l'air (jusqu'à 50 °C) s'actionne et une lumière s'allume. Ceci permet alors de limiter les contacts avec les parois (pas de bouton pour actionner le séchage) et donc la prolifération de bactéries.

Il est équipé d'un bac de récupération de l'eau de 600 mL. Ainsi, l'eau est récupérée et ne tombe pas au sol pour conserver un espace sanitaire propre. Il est à vider régulièrement. Nous vous proposons également des appareils sans bac de récupération d'eau, notamment le sèche-mains Tornade JVD.

Il se décline en 2 coloris : blanc ou gris métallisé. Sa conception en plastique ABS (plastique renforcé) lui permet de résister aux tentatives de vandalisme et à un environnement humide (espace sanitaire).

Le niveau sonore du sèche-mains JVD Airwave est faible puisqu'il est de 77 dB. Si vous recherchez un appareil encore plus silencieux, découvrez le JVD Stell'air 73 dB.

Cet équipement peut être placé dans différents ERP ou bureaux. Pour un sèche-mains encore plus polyvalent et adapté aux piscines, nous vous proposons le JVD Ouragan professionnel. Il est équipé d'une buse orientable qui lui permet de servir de sèche-cheveux.

Choisir ce sèche-mains est une alternative plus écologique (75% d'émission de carbone en moins) et plus économique (faible consommation électrique) que du papier essuie-mains, sur le long terme.

Découvrez notre sélection de sèche-mains JVD automatique ainsi que nos distributeurs de savon mural,

notamment le distributeur de savon en inox.

Pour plus de conseils, lisez notre article de blog pour savoir comment choisir votre sèche-mains JVD.

L'installation et l'entretien du JVD Airwave

Afin d'installer au mieux votre JVD Airwave, voici des préconisations concernant la hauteur de pose :

- PMR : 80 cm
- Adulte : 105-110 cm
- Enfant : 100 cm

Il est également nécessaire de ne pas placer l'appareil à proximité d'un obstacle, qui pourrait empêcher son accès. Veillez à ne poser aucun objet sur le capot du sèche-mains.

Il est livré monté. L'installation est à effectuer par un professionnel qualifié. La tension d'alimentation de l'équipement est de 230 V. Une sécurité est prévue sur l'appareil en cas de dysfonctionnement.

Pour l'entretien du sèche-mains JVD Airwave, nous vous recommandons d'utiliser un chiffon doux (sans produit à base de solvant ou de javel). Aussi, il est nécessaire de vider le bac de récupération de l'eau afin de ne pas conserver de l'eau stagnante.

Un filtre à air est présent dans l'appareil. Il doit être retiré régulièrement pour le nettoyer (à l'aide d'une soufflette, par exemple).

Les caractéristiques du sèche-mains JVD Airwave

Matériau : Plastique ABS

Coloris (au choix) : Blanc ou Gris métallisé

Type d'air : Air pulsé

Moteur : Brushed AC

Temps de séchage : 15-20 secondes

Température : 50 °C

Débit d'air : 110 m3/h

Puissance sonore : 77 dB (à 1 mètre du sèche-mains)

Fonctionnement : Déclenchement automatique (capteur infrarouge)

Filtre : Oui (filtre à air)

Capacité du bac de récupération d'eau : 600 mL

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) : 467 x 250 x 165 mm

Poids : 4,47 kg

Alimentation électrique : 230 V

Puissance électrique : 1400 W

Fréquence : 50 Hz

Volume d'installation : Volume 2

Isolation électrique : Classe II

L'indice de protection du sèche-mains JVD Airwave est de niveau IP 24.

Une garantie de 2 ans est prévue.