FILTRE SÈCHE-MAINS JVD
Référence : 11443



RESUME

Le filtre sèche-mains JVD est un accessoire nécessaire pour garantir un séchage des mains sain et optimal. Nous vous en proposons 2 étant adaptés à différents modèles de sèche-mains à air propulsé.

Le filtre orange en cuivre est compatible avec le sèche-mains Copt'air et le filtre blanc en papier est adapté aux sèche-mains JVD Exp'air pour professionnel ainsi qu'au sèche-mains Stell'air. Un filtre est inclus lors de l'achat d'un sèche-mains Exp'air ou Stell'air.

Notre filtre sèche-mains JVD permet d'obtenir une purification de l'air en filtrant les bactéries présentes. Il est préférable de le changer 1 fois par an.

Filtre vendu à l'unité.

Les points forts :

- Se remplace une fois par an
- Élimine les microbes de l'air
- Installation rapide et simple



DECLINAISONS

Modèle
Exp'air
Stell'air
Copt'air

DESCRIPTION

Les avantages du filtre sèche-mains JVD

Notre filtre sèche-mains JVD permet de filtrer les bactéries et assure donc un bon niveau d'hygiène pour les utilisateurs. Il capture divers éléments tels que les allergènes, les virus, les bactéries, la poussière ainsi que les substances chimiques présentes dans l'atmosphère.

Son filtrage antibactérien apporte une hygiène totale qui doit être entretenue toutes les semaines. Pour les modèles d'Exp'air et Stell'air, il faut tirer les 2 supports de filtre par les languettes présentes sur les côtés des appareils. Il faut ensuite retirer les 2 filtres et les nettoyer avec une soufflette, en les frottant avec une brosse afin d'enlever les poussières. Par la suite, vous devez replacer les filtres propres dans les supports et les remettre dans l'appareil jusqu'à entendre un clip de fermeture.

Pour un nettoyage plus approfondi, vous pouvez une fois par mois les mettre dans une casserole et les faire bouillir avec une cuillère à soupe d'acide citrique, de vinaigre ou de sel. Puis les remettre dans l'appareil une fois sec. Des images sont à votre disposition si besoin.

Pour le modèle de sèche-mains Copt'air, un nettoyage régulier du filtre est possible avec une soufflette.

La durée du filtre dépend de l'utilisation du produit, elle est généralement de 1 an.

Le filtre sèche-mains JVD est en cuivre, ce qui permet donc de s'encrasser moins vite et de stopper facilement la prolifération des microbes.

Pour faciliter votre entretien, retrouvez nos sèche-mains sans filtre JVD.

Caractéristiques du filtre antibactérien sèche-mains JVD

Matière :

- Exp'air et Stell'air : Cuivre
- Copt'air : Papier

Durée de vie : 1 an