PASSAGE CANADIEN POUR GROS ANIMAUX - 150 CM
Référence : 11568





RESUME

Ce passage canadien de 150 cm vous permettra d'empêcher les gros animaux (vaches, sangliers, cervidés...) de franchir la clôture de votre pâturage, route, champ, parc ou autre.

Grâce à ses nombreuses déclinaisons de longueur et de résistance, il s'adaptera à tous vos besoins.


Dimensions :

- De 2 à 6 mètres selon le modèle
- 42 cm de profondeur
- 150 cm de large

Les points forts :

- Très résistant (option acier galvanisé)
- Fabriqué en France
- Dimensions au choix

La création d'une fosse aux dimensions adaptées sera nécessaire pour pouvoir l'installer.



DECLINAISONS

Longueur	Finition	Résistance par essieu
2 mètres	Acier brut	1 tonne
2 mètres	Acier galvanisé	1 tonne
3 mètres	Acier brut	1 tonne
3 mètres	Acier galvanisé	1 tonne
4 mètres	Acier brut	1 tonne
4 mètres	Acier galvanisé	1 tonne

2 mètres	Acier brut	4 tonnes
2 mètres	Acier galvanisé	4 tonnes
3 mètres	Acier brut	4 tonnes
3 mètres	Acier galvanisé	4 tonnes
4 mètres	Acier brut	4 tonnes
4 mètres	Acier galvanisé	4 tonnes
3 mètres	Acier brut	8 tonnes
3 mètres	Acier galvanisé	8 tonnes
4 mètres	Acier brut	8 tonnes
4 mètres	Acier galvanisé	8 tonnes
5 mètres	Acier brut	8 tonnes
5 mètres	Acier galvanisé	8 tonnes
6 mètres	Acier brut	8 tonnes
6 mètres	Acier galvanisé	8 tonnes
3 mètres	Acier galvanisé	15 tonnes
4 mètres	Acier brut	15 tonnes
4 mètres	Acier galvanisé	15 tonnes
5 mètres	Acier brut	15 tonnes
5 mètres	Acier galvanisé	15 tonnes
6 mètres	Acier brut	15 tonnes
6 mètres	Acier galvanisé	15 tonnes

DESCRIPTION

Pourquoi choisir notre passages canadiens ?

Le passage canadien (ou barrière canadienne) est un système idéal pour les clôtures, routes de montagne, parcs et autres emplacements agricoles ou industriels. Très répandu en Amérique du Nord et notamment au Canada (comme son nom l'indique), il permet de cloisonner des animaux au sein d'un périmètre tout en laissant circuler librement piétons et véhicules.

Le principal avantage de ce système est qu'il permet de se passer d'un portail ou d'une barrière mobile, tout en laissant une ouverture dans un système de clôture.

Disponible en plusieurs déclinaisons : De 2 à 6 mètres de long, en acier brut ou en acier galvanisé et de 1 à 15 tonnes de résistance par essieu.

Ce modèle à tubes est adapté pour les animaux de grande taille tels que les vaches, sangliers, porcs, bovins et autres. Une sortie est prévue pour les animaux de petite taille qui se

retrouveraient piégés dans la fosse.

Découvrez également notre barriere de prairie galvanisée extensible pour fermer vos enclos.

Comment installer le pont canadien ?

L'installation du pont canadien nécessite de creuser une fosse aux dimensions adaptées.

Une notice de montage vous guidera pour assembler les différentes pièces.

Une fois la fosse créée et le montage terminé, il suffit d'y installer le passage canadien vache puis de combler et tasser les côtés avec du remblai si besoin.

La fiche technique, la notice de montage ainsi que les dimensions des fosses sont disponibles en téléchargement ci-dessous.

Comment choisir sa barrière canadienne ?

La longueur adaptée va dépendre de l'agencement de votre terrain, de votre clôture et des véhicules censés traverser :

- 2 mètres : Piétons et vélos
- 3 mètres : Véhicules de tourisme
- 4 et 5 mètres : Engins agricoles
- 6 mètres : Deux véhicules ou grosses machines agricoles

Le tonnage adapté va dépendre du type de véhicule destiné à traverser le passage :

- 1 tonne : Piétons et vélos
- 3-4 tonnes : Véhicules de tourisme
- 8 à 15 tonnes : Machines agricoles (tracteurs, camions...)

Si vous souhaitez empêcher uniquement des petits animaux (lapins, souris, lièvres...) de passer, il faudra se tourner vers notre passage canadien à grille.

Nous vous proposons également un modèle de passage canadien de 210 cm de large.

Si vous hésitez encore quant au type de passage canadien à choisir, veuillez consulter notre article au sujet des différents passages canadiens.

Caractéristiques techniques du passage canadien vache

Dimensions :

- De 2 à 6 mètres de longueur en fonction du modèle
- 42 cm de profondeur
- 150 cm de large

Poids :

- 330 à 495 kg pour le modèle 1 tonne
- 571 à 610 kg pour le modèle 3-4 tonnes
- 543 à 1033 kg pour le modèle 8 tonnes

- 596 à 1240 kg pour le modèle 15 tonnes

Conception :

- 1 à 4 tonnes : Tôle pliée de 3 ou 5 mm d'épaisseur selon le modèle.

- 8 à 15 tonnes :

- Tôle pliée de 6 ou 8 mm d'épaisseur selon la longueur et le tonnage.
- Renfort tous les mètres pour répartir la charge.

- Pour tous les modèles :

- Garde-corps de chaque côté servant d'anti-déboitement des tubes.
- Nombre de tubes selon la dimension et le tonnage.
- Tubes de diamètre 60,3 x 2,9 mm, espacés de 10 cm.
- Sorties prévues pour les petits animaux (martres, lapins...)
- Fosse à prévoir par vos soins

Finition (en option) : Galvanisation à chaud (antirouille et anticorrosion)

Manutention : Attention, prévoir un chariot élévateur avec fourches longues ou extensibles.

Vous pouvez compléter votre commande avec notre panneau B13A d'interdiction d'accès aux véhicules lourds ou notre panonceau M4R précisant le tonnage par essieu limite à respecter.

Besoin d'un passage canadien sur-mesure ?

Contactez-nous via notre formulaire de devis avec toutes les caractéristiques souhaitées, et nous vous répondrons dans les plus brefs délais !