C20C - PANNEAU D'INDICATION D'UNE TRAVERSÉE DE TRAMWAY
Référence : 01158



RESUME

Le panneau C20C est un panneau routier qui prévient d'une traversée de tramway.

Les points forts :

- En aluminium 15/10ème
- Fabriqué en France
- Ultra résistant
- Manipulation sécurisée
- Rails de fixation inclus

Pour le laquage du dos, inscrivez le RAL souhaité dans l'encadré "personnalisation".



DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué

900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

DESCRIPTION

Description du panneau traversée de tramway

Le panneau C20C est un panneau carré avec un fond bleu, un liseré blanc et en son centre figure un pictogramme de tramway en noir. Ce panneau d'indication prévient les usagers qu'ils arrivent devant une traversée de tramway. Il ne faut pas confondre ce panneau avec le panneau de voie réservée au tramway.

Le panneau est à implanter en amont du croisement entre une voie de circulation et une voie de passage de tramway.

Retrouvez également le panneau d'indication d'arrêt de tramway et le panneau A9 de danger prévenant d'une traversée de voies de tramways.

En savoir davantage sur le panneau traversée de voie de tramway

Le panneau est à implanter en amont du croisement entre une voie de circulation et une voie de passage de tramway. Il indique donc aux usagers qu'ils vont rencontrer une voie de circulation de tramway.Il peut aussi signifier que l’arrêt et le stationnement sont réservés uniquement aux tramways.

Fixation du panneau traversée de tramway sur un poteau

Nos panneaux de signalisation routière sont équipés de 2 à 3 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panneau sur un poteau. La fixation n’est possible qu’à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont

fixées aux rails à l’aide de boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec les brides.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 2 brides de fixation pour les panneaux de taille 350 mm à 700 mm car ils possèdent 2 rails de fixation
- 3 brides de fixation pour les panneaux de taille 900 mm et 1050 mm car ils possèdent 3 rails de fixation

Attention, il faut commander des brides compatibles avec le type de poteau choisi.

Caractéristiques du panneau traversée de voie de tramway C20c

Les quatre formats :

- 350 x 350 mm
- 500 x 500 mm
- 700 x 700 mm
- 900 x 900 mm
- 1050 x 1050 mm

Les trois classes disponibles :

- Classe 1 qui possède une visibilité de 100 mètres
- Classe 2 avec une visibilité de 250 mètres
- Classe 3 visible jusqu'à 500 mètres.

Consultez notre blog pour en savoir plus.

Types de dos : laqué ou brut

Il est possible de demander sur devis le panneau avec dos fermé et dos fermé et laqué.