CITERNE SOUPLE POUR STOCKAGE D'EAU 25 M3
Référence : 11583





RESUME

Optez pour la citerne souple 25m3 pour la récupération et le stockage d'eau destinée à un usage non potable (agricole, industriel ou évènementiel par exemple).

Elle est fabriquée en polyester haute densité 1300 g/m² de haute qualité avec enduit PVC et possède un coloris vert.

Le réservoir d'eau est doté de 2 vannes de vidange et/ou remplissage disponibles en 3 diamètres : DN25, DN50 ou DN100 mm.


Choisissez entre 5 dimensions standards et 4 positions de piquages.

D'autres diamètres de vannes, positions de piquage et dimensions sont disponibles sur demande de devis.

Retrouvez l'ensemble de nos citernes souples.

Les points forts :

- Fabriquée en France
- Robuste et fiable
- Livraison gratuite
- Équipements montés
- Garantie 10 ans / 5 ans
- Personnalisation possible



DECLINAISONS

Gabarit	Vidange/remplissage - Choix du 1er piquage vanne latérale	Vidange/remplissage - Choix du 2ème piquage vanne latérale	Position des 2 piquages
L 12,50 x l 2,96 x H 1,05 m	DN25mm - 1''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 15,20 x l 2,68 x H 0,80 m	DN25mm - 1''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 22,90 x l 2,21 x H 0,70 m	DN25mm - 1''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 7,00 x l 4,45 x H 1,30 m	DN25mm - 1''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 5,94 x l 5,30 x H 1,50 m	DN25mm - 1''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 12,50 x l 2,96 x H 1,05 m	DN25mm - 1''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 15,20 x l 2,68 x H 0,80 m	DN25mm - 1''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 22,90 x l 2,21 x H 0,70 m	DN25mm - 1''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 7,00 x l 4,45 x H 1,30 m	DN25mm - 1''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 5,94 x l 5,30 x H 1,50 m	DN25mm - 1''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 12,50 x l 2,96 x H 1,05 m	DN25mm - 1''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 15,20 x l 2,68 x H 0,80 m	DN25mm - 1''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 22,90 x l 2,21 x H 0,70 m	DN25mm - 1''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne

L 7,00 x l 4,45 x H 1,30 m	DN25mm - 1''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 5,94 x l 5,30 x H 1,50 m	DN25mm - 1''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 12,50 x l 2,96 x H 1,05 m	DN25mm - 1''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 15,20 x l 2,68 x H 0,80 m	DN25mm - 1''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 22,90 x l 2,21 x H 0,70 m	DN25mm - 1''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 7,00 x l 4,45 x H 1,30 m	DN25mm - 1''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 5,94 x l 5,30 x H 1,50 m	DN25mm - 1''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 12,50 x l 2,96 x H 1,05 m	DN50mm - 2''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 15,20 x l 2,68 x H 0,80 m	DN50mm - 2''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 22,90 x l 2,21 x H 0,70 m	DN50mm - 2''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 7,00 x l 4,45 x H 1,30 m	DN50mm - 2''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 5,94 x l 5,30 x H 1,50 m	DN50mm - 2''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 12,50 x l 2,96 x H 1,05 m	DN50mm - 2''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 15,20 x l 2,68 x H 0,80 m	DN50mm - 2''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 22,90 x l 2,21 x H 0,70 m	DN50mm - 2''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 7,00 x l 4,45 x H 1,30 m	DN50mm - 2''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne

L 5,94 x l 5,30 x H 1,50 m	DN50mm - 2''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 12,50 x l 2,96 x H 1,05 m	DN50mm - 2''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 15,20 x l 2,68 x H 0,80 m	DN50mm - 2''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 22,90 x l 2,21 x H 0,70 m	DN50mm - 2''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 7,00 x l 4,45 x H 1,30 m	DN50mm - 2''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 5,94 x l 5,30 x H 1,50 m	DN50mm - 2''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 12,50 x l 2,96 x H 1,05 m	DN50mm - 2''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 15,20 x l 2,68 x H 0,80 m	DN50mm - 2''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 22,90 x l 2,21 x H 0,70 m	DN50mm - 2''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 7,00 x l 4,45 x H 1,30 m	DN50mm - 2''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 5,94 x l 5,30 x H 1,50 m	DN50mm - 2''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 12,50 x l 2,96 x H 1,05 m	DN100mm - 4''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 15,20 x l 2,68 x H 0,80 m	DN100mm - 4''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 22,90 x l 2,21 x H 0,70 m	DN100mm - 4''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 7,00 x l 4,45 x H 1,30 m	DN100mm - 4''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne

L 5,94 x l 5,30 x H 1,50 m	DN100mm - 4''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 12,50 x l 2,96 x H 1,05 m	DN100mm - 4''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 15,20 x l 2,68 x H 0,80 m	DN100mm - 4''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 22,90 x l 2,21 x H 0,70 m	DN100mm - 4''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 7,00 x l 4,45 x H 1,30 m	DN100mm - 4''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 5,94 x l 5,30 x H 1,50 m	DN100mm - 4''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 12,50 x l 2,96 x H 1,05 m	DN100mm - 4''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 15,20 x l 2,68 x H 0,80 m	DN100mm - 4''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 22,90 x l 2,21 x H 0,70 m	DN100mm - 4''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 7,00 x l 4,45 x H 1,30 m	DN100mm - 4''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 5,94 x l 5,30 x H 1,50 m	DN100mm - 4''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 12,50 x l 2,96 x H 1,05 m	DN100mm - 4''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 15,20 x l 2,68 x H 0,80 m	DN100mm - 4''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 22,90 x l 2,21 x H 0,70 m	DN100mm - 4''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 7,00 x l 4,45 x H 1,30 m	DN100mm - 4''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 5,94 x l 5,30 x H 1,50 m	DN100mm - 4''	DN25mm - 1''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne

L 12,50 x l 2,96 x H 1,05 m	DN25mm - 1''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 15,20 x l 2,68 x H 0,80 m	DN25mm - 1''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 22,90 x l 2,21 x H 0,70 m	DN25mm - 1''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 7,00 x l 4,45 x H 1,30 m	DN25mm - 1''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 5,94 x l 5,30 x H 1,50 m	DN25mm - 1''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 12,50 x l 2,96 x H 1,05 m	DN25mm - 1''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 15,20 x l 2,68 x H 0,80 m	DN25mm - 1''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 22,90 x l 2,21 x H 0,70 m	DN25mm - 1''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 7,00 x l 4,45 x H 1,30 m	DN25mm - 1''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 5,94 x l 5,30 x H 1,50 m	DN25mm - 1''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 12,50 x l 2,96 x H 1,05 m	DN25mm - 1''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 15,20 x l 2,68 x H 0,80 m	DN25mm - 1''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 22,90 x l 2,21 x H 0,70 m	DN25mm - 1''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 7,00 x l 4,45 x H 1,30 m	DN25mm - 1''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 5,94 x l 5,30 x H 1,50 m	DN25mm - 1''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne

L 12,50 x l 2,96 x H 1,05 m	DN25mm - 1''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 15,20 x l 2,68 x H 0,80 m	DN25mm - 1''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 22,90 x l 2,21 x H 0,70 m	DN25mm - 1''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 7,00 x l 4,45 x H 1,30 m	DN25mm - 1''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 5,94 x l 5,30 x H 1,50 m	DN25mm - 1''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 12,50 x l 2,96 x H 1,05 m	DN50mm - 2''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 15,20 x l 2,68 x H 0,80 m	DN50mm - 2''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 22,90 x l 2,21 x H 0,70 m	DN50mm - 2''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 7,00 x l 4,45 x H 1,30 m	DN50mm - 2''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 5,94 x l 5,30 x H 1,50 m	DN50mm - 2''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 12,50 x l 2,96 x H 1,05 m	DN50mm - 2''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 15,20 x l 2,68 x H 0,80 m	DN50mm - 2''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 22,90 x l 2,21 x H 0,70 m	DN50mm - 2''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 7,00 x l 4,45 x H 1,30 m	DN50mm - 2''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 5,94 x l 5,30 x H 1,50 m	DN50mm - 2''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 12,50 x l 2,96 x H 1,05 m	DN50mm - 2''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne

L 15,20 x l 2,68 x H 0,80 m	DN50mm - 2''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 22,90 x l 2,21 x H 0,70 m	DN50mm - 2''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 7,00 x l 4,45 x H 1,30 m	DN50mm - 2''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 5,94 x l 5,30 x H 1,50 m	DN50mm - 2''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 12,50 x l 2,96 x H 1,05 m	DN50mm - 2''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 15,20 x l 2,68 x H 0,80 m	DN50mm - 2''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 22,90 x l 2,21 x H 0,70 m	DN50mm - 2''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 7,00 x l 4,45 x H 1,30 m	DN50mm - 2''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 5,94 x l 5,30 x H 1,50 m	DN50mm - 2''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 12,50 x l 2,96 x H 1,05 m	DN100mm - 4''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 15,20 x l 2,68 x H 0,80 m	DN100mm - 4''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 22,90 x l 2,21 x H 0,70 m	DN100mm - 4''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 7,00 x l 4,45 x H 1,30 m	DN100mm - 4''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 5,94 x l 5,30 x H 1,50 m	DN100mm - 4''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 12,50 x l 2,96 x H 1,05 m	DN100mm - 4''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne

L 15,20 x l 2,68 x H 0,80 m	DN100mm - 4''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 22,90 x l 2,21 x H 0,70 m	DN100mm - 4''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 7,00 x l 4,45 x H 1,30 m	DN100mm - 4''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 5,94 x l 5,30 x H 1,50 m	DN100mm - 4''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 12,50 x l 2,96 x H 1,05 m	DN100mm - 4''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 15,20 x l 2,68 x H 0,80 m	DN100mm - 4''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 22,90 x l 2,21 x H 0,70 m	DN100mm - 4''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 7,00 x l 4,45 x H 1,30 m	DN100mm - 4''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 5,94 x l 5,30 x H 1,50 m	DN100mm - 4''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 12,50 x l 2,96 x H 1,05 m	DN100mm - 4''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 15,20 x l 2,68 x H 0,80 m	DN100mm - 4''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 22,90 x l 2,21 x H 0,70 m	DN100mm - 4''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 7,00 x l 4,45 x H 1,30 m	DN100mm - 4''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 5,94 x l 5,30 x H 1,50 m	DN100mm - 4''	DN50mm - 2''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 12,50 x l 2,96 x H 1,05 m	DN25mm - 1''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 15,20 x l 2,68 x H 0,80 m	DN25mm - 1''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne

L 22,90 x l 2,21 x H 0,70 m	DN25mm - 1''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 7,00 x l 4,45 x H 1,30 m	DN25mm - 1''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 5,94 x l 5,30 x H 1,50 m	DN25mm - 1''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 12,50 x l 2,96 x H 1,05 m	DN25mm - 1''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 15,20 x l 2,68 x H 0,80 m	DN25mm - 1''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 22,90 x l 2,21 x H 0,70 m	DN25mm - 1''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 7,00 x l 4,45 x H 1,30 m	DN25mm - 1''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 5,94 x l 5,30 x H 1,50 m	DN25mm - 1''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 12,50 x l 2,96 x H 1,05 m	DN25mm - 1''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 15,20 x l 2,68 x H 0,80 m	DN25mm - 1''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 22,90 x l 2,21 x H 0,70 m	DN25mm - 1''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 7,00 x l 4,45 x H 1,30 m	DN25mm - 1''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 5,94 x l 5,30 x H 1,50 m	DN25mm - 1''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 12,50 x l 2,96 x H 1,05 m	DN25mm - 1''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 15,20 x l 2,68 x H 0,80 m	DN25mm - 1''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 22,90 x l 2,21 x H 0,70 m	DN25mm - 1''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne

L 7,00 x l 4,45 x H 1,30 m	DN25mm - 1''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 5,94 x l 5,30 x H 1,50 m	DN25mm - 1''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 12,50 x l 2,96 x H 1,05 m	DN50mm - 2''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 15,20 x l 2,68 x H 0,80 m	DN50mm - 2''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 22,90 x l 2,21 x H 0,70 m	DN50mm - 2''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 7,00 x l 4,45 x H 1,30 m	DN50mm - 2''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 5,94 x l 5,30 x H 1,50 m	DN50mm - 2''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 12,50 x l 2,96 x H 1,05 m	DN50mm - 2''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 15,20 x l 2,68 x H 0,80 m	DN50mm - 2''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 22,90 x l 2,21 x H 0,70 m	DN50mm - 2''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 7,00 x l 4,45 x H 1,30 m	DN50mm - 2''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 5,94 x l 5,30 x H 1,50 m	DN50mm - 2''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 12,50 x l 2,96 x H 1,05 m	DN50mm - 2''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 15,20 x l 2,68 x H 0,80 m	DN50mm - 2''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 22,90 x l 2,21 x H 0,70 m	DN50mm - 2''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne

L 7,00 x l 4,45 x H 1,30 m	DN50mm - 2''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 5,94 x l 5,30 x H 1,50 m	DN50mm - 2''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 12,50 x l 2,96 x H 1,05 m	DN50mm - 2''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 15,20 x l 2,68 x H 0,80 m	DN50mm - 2''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 22,90 x l 2,21 x H 0,70 m	DN50mm - 2''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 7,00 x l 4,45 x H 1,30 m	DN50mm - 2''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 5,94 x l 5,30 x H 1,50 m	DN50mm - 2''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 12,50 x l 2,96 x H 1,05 m	DN100mm - 4''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 15,20 x l 2,68 x H 0,80 m	DN100mm - 4''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 22,90 x l 2,21 x H 0,70 m	DN100mm - 4''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 7,00 x l 4,45 x H 1,30 m	DN100mm - 4''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 5,94 x l 5,30 x H 1,50 m	DN100mm - 4''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 12,50 x l 2,96 x H 1,05 m	DN100mm - 4''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 15,20 x l 2,68 x H 0,80 m	DN100mm - 4''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 22,90 x l 2,21 x H 0,70 m	DN100mm - 4''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 7,00 x l 4,45 x H 1,30 m	DN100mm - 4''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne

L 5,94 x l 5,30 x H 1,50 m	DN100mm - 4''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 12,50 x l 2,96 x H 1,05 m	DN100mm - 4''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 15,20 x l 2,68 x H 0,80 m	DN100mm - 4''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 22,90 x l 2,21 x H 0,70 m	DN100mm - 4''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 7,00 x l 4,45 x H 1,30 m	DN100mm - 4''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 5,94 x l 5,30 x H 1,50 m	DN100mm - 4''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 12,50 x l 2,96 x H 1,05 m	DN100mm - 4''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 15,20 x l 2,68 x H 0,80 m	DN100mm - 4''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 22,90 x l 2,21 x H 0,70 m	DN100mm - 4''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 7,00 x l 4,45 x H 1,30 m	DN100mm - 4''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 5,94 x l 5,30 x H 1,50 m	DN100mm - 4''	DN100mm - 4''	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne

DESCRIPTION

Une citerne souple 25m3 robuste et fiable

La citerne souple de 25m3 est une solution idéale pour le stockage efficace et durable d'importantes quantités d'eau. Conçue pour répondre aux besoins des professionnels et des collectivités, elle offre une grande capacité tout en garantissant robustesse et longévité. Fabriquée en France, elle utilise un tissu de haute qualité provenant d'Allemagne, ainsi que des équipements d'origine européenne, ce qui assure une

excellente fiabilité. De plus, la qualité de la fabrication et du tissu est garantie pendant 10 ans, tandis que les équipements bénéficient d'une garantie de 5 ans.

L’un des principaux atouts de cette citerne réside dans sa simplicité d’installation. Prête à l’emploi, elle ne nécessite aucun permis de construire. En effet, les équipements sont déjà montés sur la bâche, et la citerne est livrée pliée. Une fois le sol correctement préparé, il suffit de la déplier et de la positionner, ce qui permet un gain de temps considérable lors de l'installation.

De plus, notre citerne souple agricole est entièrement personnalisable. Sur simple demande, vous pouvez choisir le positionnement précis des piquages, opter pour des gabarits spécifiques et ajouter des options telles qu’une bâche anti-végétation ou un film géotextile. Ces ajouts permettent d’améliorer la durabilité, la résistance et l'efficacité de la citerne, tout en l’adaptant aux exigences particulières de votre projet.

Enfin, notre reserve d'eau souple est disponible en plusieurs volumes, afin de s'adapter à divers besoins. Parmi les autres modèles proposés, vous trouverez la citerne souple 50m3, la citerne souple 30m3 ou encore la citerne souple de 100m3. Ces options vous permettent de choisir la solution la mieux adaptée à vos besoins en matière de stockage d’eau.

Caractéristiques techniques de notre citerne eau souple

- Matières :
    - Tissus 100 % polyester 1100 dtex avec enduction PVC 1300 g/m² (haut grammage). Épaisseur 1 mm. Armature P 2/2. Assemblés par soudures Haute fréquence pour garantir une efficacité anti-arrachement.

- Vannes opercules en laiton pour une résistance accrue au gel
- Renforts en PVC au niveau des équipements pour une solidité accrue
- Brides de vanne 100 % en inox et boulonnées inox raccord système pompier

• Système adaptable rétrocompatible pour changer facilement le diamètre de piquage (selon modèle)

• Vanne : avec un débit d'aspiration maximal

• Normes et réglementation :

- Tissu certifié contact alimentaire (homologation IANESCO)
- Conforme à la norme européenne Reach

• Volume : 25 m3 ou 25 000 litres

• Dimensions standards :

- L 12,5 m x l 2,96 m x H 1,05 m
- L 15,2 m x l 2,68 m x H 0,8 m
- L 22,9 m x l 2,21 m x H 0,7 m
- L 7 m x l 4,45 m x H 1,3 m
- L 5,94 m x l 5,3 m x H 1,5 m
- Autres dimensions sur demande

• Équipements :

- Sur le côté : 2 piquages remplissage / vidange montés sur bride inox boulonnée inox et vanne opercule laiton. Disponible en standard en diamètre DN25, DN 50 ou DN 100 mm et sur demande en DN32, DN40, DN65 et D80 mm.
- Sur le dessus :
  - 1 trappe de visite PPG (D135 mm), bridée boulonnée Inox
  - 1 trop-plein de sécurité antiéclatement dont le diamètre est variable selon piquage
  - Marquage avec logo et recommandation
- Autres :
  - Des renforts au niveau des 4 angles avec poignée et visserie en inox
  - Nombreuses options : bâches anti-végétation, géotextile, remplissage aérien/enterré

• Performances de la citerne souple :

- Tissu traité anti-UV, vernis biface, fabriqué en Allemagne. Résistant à la déchirure (> à 600 N ; EN ISO 1421/V1), à la rupture (> à 4400 N/5 cm ; DIN 53363), aux fortes variations de températures (-30°C à +70°C ; EN 1876-1 PA 07.04), aux pliages (> 100 000 x pas de rupture ; DIN 53359A).
- Réaction au feu : vitesse d'inflammabilité < 100 mm/min (ISO 3795)

- Adhérence : 25 N/cm (PA 09-03)
- Certifiée ISO 9001:2008 et conforme à la norme européenne Reach
- Solution conçue avec du tissu 100 % recyclable et respectueux de l'environnement

• 4 positionnements piquage d'aspiration pompier standards :

- Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne (largeur).
- Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne (longueur).
- Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit côté de la citerne (largeur).
- Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne (longueur).
- Autres positionnements sur demande
- Se référer aux schémas d'implantation des équipements

• Garanties :

- Fabrication et tissu : 10 ans / 100 % sans vétusté
- Équipements : 5 ans

• Coloris : vert RAL 6005

• Finition : vernis bi-face brillant laqué

- Installation :
    - Facile à mettre en place, elle est livrée prête à être montée. Cette installation ne nécessite pas de demande de permis de construire.
    - Prête à l'emploi, à dérouler, l'ensemble des équipements (brides, piquages, vannes et raccords) sont déjà montés sur la citerne.
    - Utilisation permanente ou temporaire (ex. : festivals), facile à transporter et compacte
    - Plusieurs citernes peuvent être reliées les unes aux autres pour augmenter la capacité de stockage tout en respectant les limites de places.
- En option et donc sur demande :
    - Positionnement du piquage personnalisable
    - Autres gabarits non standards de dimensions carrées, rectangulaires ou étroites
    - Bâche anti-végétation ou géotextile (sur devis)
    - Autres diamètres de vannes (DN32, DN40, DN65 et D80 mm) sur devis
    - Pour le kit bâche anti-végétation sur devis, il est composé de 4 bandes de largeur 1,5 m à poser sous les côtés de la citerne. Il est constitué d'un tissu en PVC armé 600 g/m2 de coloris gris.