ENROULEUR ÉLECTRIQUE 50 M PROFESSIONNEL
Référence : 11632



RESUME

Découvrez l'enrouleur electrique 50m faisant également fonction de rallonge 50 m pour vos activités en intérieur et en extérieur.

Les matériaux vinyl et métal permettent au touret electrique 50m d'être robuste face à l'usure et de ne pas se déformer.

Cet appareil est sécuritaire parce qu'il possède la protection IP20 et est aussi protégé par le disjoncteur thermique qui empêchera les surcharges.

Sa dimension est de ⌀ 300 mm pour le tambour et de 50 m de longueur de câble. Il est équipé d’un câble en vinyl H05VV-F 3G1.5mm2.

Doté de 2 prises femelles et d'1 prise mâle, sa puissance maximale est de 3000 W quand le câble est déroulé et de 1000 W lorsqu’il est enroulé.

Les points forts :

- Garantie 2 ans
- 2 prises femelles, 1 prise mâle
- Protection IP20
- Disjoncteur thermique



DESCRIPTION

Tout savoir sur la rallonge electrique 50m

L’enrouleur électrique 50 m professionnel est un essentiel pour les travaux intérieurs et extérieurs. Effectivement, sa structure en vinyl et en métal confère à la rallonge 50 metres robustesse et durabilité, car ce sont des matériaux qui résistent efficacement à l'usure et à l'humidité sans se déformer.

L'enrouleur 50 m electrique rofessionnel est un équipement polyvalent parce qu'il peut également servir de rallonge electrique 50m grâce à son câble extérieur inclus dans l’enrouleur 50m. C’est un produit qui est réversible étant donné ses deux fonctions ; pouvant s’adapter pour des missions de jardinage ou de chantier. Il possède aussi 2 prises femelles ainsi qu'une prise mâle d'une intensité de 10/16 A.

Si vous travaillez dans le domaine du jardinage, nous vous conseillons de vous munir d'EPI jardinier paysagiste.

Pour améliorer l'apparence de vos parcs et autres espaces urbains, nous vous invitons à découvrir la gamme de mobiliers urbains professionnels avec des bancs urbains.

Cette rallonge electrique 50m sur enrouleur est conçue avec une poignée métallisée. Cette dernière, en plus d'être résistante grâce à sa matière, vous permettra de transporter de manière simple le touret electrique 50m. Elle vous permettra aussi de guider le câble sans encombres.

Cet enrouleur électrique 50 m professionnel est équipé d'une protection IP20 ainsi que d'un disjoncteur thermique pour une protection renforcée. Ce dernier permet d'éviter les surcharges électriques.

Vous recherchez une rallonge rouleau électrique plus courte ? optez pour l'enrouleur 40 m ou l'enrouleur 25 m. Pour un appareil qui ne prend pas de place, nous vous conseillons les enrouleurs électriques muraux.

Caractéristiques de l'enrouleur électrique 50 m professionnel

Dimensions :

- tambour : 300 mm
- longueur : 50 m

Garantie 2 ans

Protection : IP20 et disjoncteur thermique

Nombre de prises : 2 prises femelles et 1 prise mâle, intensité 10/16A

Puissance maximale :

- câble déroulé : 3000 watts
- câble enroulé : 1000 watts

Tensions : 230 volts

Composition :

- tambour : vinyl
- poignée : métal

Couleurs :

- bleu
- noir

Câble : 3G1,5mm2

Type de câble : vinyl H05VV-F

Poids : 6,8 kg

Positionnement : sur pied

Conditionnement : à l'unité

Vous souhaitez plus d’équipements pour vos chantiers ? Retrouvez notre gamme de matériels de chantier avec de l'outillage à mains, de l'outillage électronique et bien plus encore.