PROZON

FICHE TECHNIQUE

C64C1 - PANNEAU PAIEMENT AUTOMATIQUE PAR PIÈCES
Référence : 01181



RESUME

Le panneau de signalisation C64C1 annonce un paiement possible en pièces de monnaie uniquement.

Son dos peut être brut ou laqué avec un RAL au choix. Merci de renseigner votre choix de coloris dans l'encart "Personnalisation".

Les points forts :

- Rails de fixation inclus
- Fait en France
- Écoresponsable
- Très robuste







DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué

900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

DESCRIPTION

Description du panneau paiement automatique par pièces

Le panneau C64C1 est un panneau de signalisation obligatoire si les propriétaires veulent utiliser certains modes de paiement spécifiques sur certaines files du péage.

Le panneau C64C1 annonce un paiement possible par pièces de monnaie uniquement.

Pour indiquer un paiement possible en pièces et en billets, il faut implanter le panneau C64c2. Pour un paiement par carte bancaire, utilisez le panneau routier C64B. Pour un paiement par système télépéage, utilisez le panneau C64D.

N'oubliez pas d'écrire votre choix dans la partie "Personnalisation" de cette page. Sur devis, vous pouvez aussi avoir un dos fermé ou fermé et laqué.

Allez plus loin avec le panneau paiement automatique par pièces

Les panneaux de type C donne des indications et préviennent les usagers.

On dit que le panneau C64C1 fait office de "signalisation de positon" s'il est au-dessus de la file de péage.

Le panneau C64C1 peut faire office "pré-signalisation" si le péage est en pleine voie. Le panneau doit être placé à 1000 m

et à 400 m du péage.

Fixation du panneau paiement automatique par pièces

Nos panneaux de signalisation routière sont équipés de 2 à 3 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panneau sur un poteau. La fixation n’est possible qu’à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l’aide de boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec les brides.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 2 brides de fixation pour les panneaux de taille 350 mm à 700 mm car ils possèdent 2 rails de fixation
- 3 brides de fixation pour les panneaux de taille 900 mm et 1050 mm car ils possèdent 3 rails de fixation

Attention, il faut commander des brides compatibles avec le type de poteau choisi.

Caractéristiques du panneau paiement automatique par pièces

Les différentes classes :

- La classe 1 qui se voit à 100 mètres
- La classe 2 qui se voit à 250 mètres
- La classe 3 qui se voit à 500 mètres

Les différents dos :

- Brut
- Laqué

Les différents formats :

- 350 x 350 mm
- 500 x 500 mm
- 700 x 700 mm
- 900 x 900 mm
- 1050 x 1050 mm