PROZON

FICHE TECHNIQUE

C208 - PANNEAU D'INDICATION DE FIN DE SECTION DE ROUTE À STATUT AUTOROUTIER
Référence : 01194





RESUME

Le panneau C208 informe les usagers de la fin de la section de route à statut autoroutier.

Les points forts :

- En aluminium 15/10ème
- Rails de fixation inclus
- Fabrication française
- Rigide
- Résistant

DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué

DESCRIPTION

Description du panneau fin d'autoroute

Le panneau C208 est un panneau de police permanent qui annonce la fin d'une section de route autoroutière. C'est un panneau d'indication de gabarit carré. Il est composé d'un fond bleu, d'un liseré rouge et au centre du symbole autoroute barré par un trait rouge.

Le panneau routier C208 est à implanter à la fin d'une section d'autoroute pour signifier notamment le changement de vitesse.

Le panneau C208 met fin à la portion d'autoroute précédemment indiquée par le panneau début d'autoroute.

Les panneaux peuvent avoir un dos laqué si vous le souhaitez. Dans ce cas-là, indiquez-nous le RAL de la couleur choisie dans l'onglet "Personnalisation".

Sur devis, le dos du panneau peut être fermé ou fermé et laqué. En savoir plus sur les types de dos pour panneaux routiers.

Comment fixer le panneau fin d'autoroute à un poteau ?

Nos panneaux de signalisation routière sont équipés de 2 à 3 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panneau sur un poteau. La fixation n’est possible qu’à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l’aide de boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec les brides.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 2 brides de fixation pour les panneaux de taille 350 mm à 700 mm car ils possèdent 2 rails de fixation
- 3 brides de fixation pour les panneaux de taille 900 mm et 1050 mm car ils possèdent 3 rails de fixation

Attention, il faut commander des brides compatibles avec le

type de poteau choisi.

Caractéristiques du panneau indication fin de section d'autoroute

Les classes du panneau C208 :

- Classe 2 avec 250 mètres de visibilité
- Classe 3 avec 500 mètres de visibilité

Les tailles du panneau C208 :

- 350 x 350 mm
- 500 x 500 mm
- 700 x 700 mm
- 900 x 900 mm
- 1050 x 1050 mm

Les dos du panneau C208 :

- Brut
- Laqué

Vous pourriez également être intéressé par nos bandes sonores pour autoroute.