PROZON

FICHE TECHNIQUE

BORNE NUMÉRIQUE INTÉRIEURE
Référence : 11959



RESUME

La borne numérique intérieure est idéale pour accueillir, informer et captiver votre public.

Tactile, sa forme de pupitre et son écran tactile HD sont adaptés pour créer de l'interaction avec vos clients.

Le kiosque interactif est performant puisqu'il peut être utilisé 24h/7j.

L'inclinaison de la borne numérique offre un confort et une facilité d'utilisation.

La borne peut être utilisée dans plusieurs cadres d'application, tels que les aéroports, les centres commerciaux ou les mairies.

La consommation d'énergie est économique, car elle utilise en fonctionnement seulement 85 W et en mode veille 0,9 W.

Vous pouvez choisir entre deux déclinaisons de taille : 43" et 49".

Les points forts :

- Résolution HD
- Usage 24h/7j
- Wifi
- Bluetooth
- Tactile
- Polyvalence d'utilisation



DECLINAISONS

Taille écran
49 pouces
43 pouces

DESCRIPTION

Description de notre borne numérique intérieure

Pourquoi utiliser notre borne interactive ?

La borne interactive permet d'accueillir, de renseigner et de captiver vos clients. Il peut ainsi s'utiliser de différentes manières selon vos besoins. C'est un excellent premier contact pour un client.

La borne numérique intérieure est utilisable dans plusieurs domaines d'application, comme dans un restaurant pour montrer la carte, ou dans un centre commercial pour guider les clients.

La fonction tactile de la borne créée de l'interaction entre le public et votre contenu, ce qui peut vous démarquer et renforcer la satisfaction client. Le client peut zoomer, défiler et interagir librement, tout en étant accompagné de manière intuitive.

Son inclinaison offre un confort et une facilité d'utilisation pour l'utilisateur.

Le kiosque interactif offre des images d'excellente qualité, mettant en valeur votre contenu grâce à une résolution Full HD.

Les deux haut-parleurs intégrés renforcent l'impact de votre contenu avec un son clair et efficace.

Performant et durable, il est conçu pour une utilisation intensive avec une durée de vie de 50 000 heures et il est capable d'être

utilisé 24H/7J.

Son coloris noir lui apporte une touche élégante et professionnelle, facilitant son intégration dans différents types d'environnements.

Découvrez notre totem intérieur publicitaire ou le modèle totem intérieur en L, idéal pour communiquer et créer de l'interaction avec vos clients.

Dans quel environnement peut-on utiliser notre borne numérique ?

Le kiosque possède une incroyable polyvalence d'utilisation grâce à sa fonction tactile et son design élégant.

En effet, il peut être utilisé dans plusieurs secteurs, tels que les centres commerciaux, les aéroports, les restaurants, les musées...

Le kiosque interactif fonctionne avec la technologie tactile infrarouge, offrant une interaction fluide et précise.

La borne interactive possède des haut-parleurs intégrés et est également compatible au WiFi. L'écran de 49" permet aussi une connexion Bluetooth. Cela vous permet d'être créatif et de multiplier les moyens de communiquer.

Ainsi, elle peut servir de guide ou de point d'information dans plusieurs domaines d'applications, tels que les hôpitaux, les collectivités ou les aéroports.

Vous souhaitez communiquer dehors ? Essayez notre totem extérieur et notre écran dynamique extérieur, qui sont tous les deux résistants aux intempéries.

Découvrez sur notre site tous nos autres supports de communication événementielle.

Comment installer facilement notre kiosque interactif ?

Préparez l'installation de la borne interactive

Pour sécuriser votre installation et faciliter l'utilisation de la borne interactive intérieure, il est important de vous assurer de ces trois points :

- L'emplacement : Choisissez un emplacement qui met en valeur et en visibilité l'appareil, afin de toucher une plus grande audience. Il est aussi important de placer la borne numérique intérieur à un endroit le protégeant des dommages. Ainsi, évitez de le placer à côté d'une source de chaleur ou de produits liquides.
- L'alimentation : Vérifiez que l'alimentation électrique répond aux normes en vigueur.
- La connexion réseau : Pour une utilisation optimale, prévoyez une connexion réseau stable, fiable et sécurisée.

Pour une installation sécurisée du kiosque interactif intérieur, il est nécessaire d'être au moins deux personnes qualifiées, afin de manipuler l'écran avec soin. Le temps de montage est estimé à environ une heure.

Quelles sont les étapes d'installation de la borne numérique ?

Pour un montage sécurisé, suivez ces trois étapes :


- Étape 1 : Insérez les 4 vis dans les encoches du support du pied en effectuant 3 tours sans serrer à fond.



- Étape 2 : Positionner le kiosque tactile intérieur en face du support du pied et fixer les vis dans les trous d'accroches et serrer. L'installation est simple mais nécessite d'être très précautionneux.



- Étape 3 : Branchez le câble d'alimentation et vérifiez la qualité de l'écran avant de commencer le paramétrage de l'écran. L'ensemble des câbles passent par l'intérieur du pied.



Quelles sont les consignes de sécurités liées au kiosque interactif tactile ?

Avant de fixer définitivement le kiosque tactile, effectuer un test d'affichage complet pour vérifier que tout fonctionne correctement. Lors du test, assurez-vous que le contenu est diffusé de manière fluide et que les connexions réseaux et électriques sont stables. Vérifiez aussi que toutes les fonctionnalités interactives fonctionnent et que la qualité d'image répond aux standards attendus.

Cela vous permettra d'anticiper tout éventuels problèmes et d'apporter des ajustements afin de garantir une installation réussie et un affichage impeccable.

Il est important de débrancher la borne numérique intérieure durant les orages ou si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une longue période. Veuillez placer le câble d'alimentation dans le but de ne pas endommager la prise. En

cas d'odeur ou de bruit inhabituels, éteignez immédiatement l'appareil et débranchez-le.

Il est aussi interdit d'insérer des objets durs ou pointus dans les trous d'évacuation ou manipuler les ports de l'écran avec des objets pointus ou en métal afin d'éviter tout risque d'endommagement.

Données techniques de notre borne numérique intérieure

Caractéristiques de notre kiosque interactif

Caractéristiques	43 pouces	49 pouces
Taille	43 pouces / 109 cm	49 pouces / 124 cm
Rétroéclairage	LED	LED
Ratio d’aspect	16:9	16:9
Résolution	1920 x 1080 (Full HD)	1920 x 1080 (Full HD)
Ratio de contraste	1200:1	1200:1
Luminosité	350 cd/m²	350 cd/m²
Angle de vue	178°	178°
Technologie tactile	Infrarouge	Infrarouge
Usage et durée de vie	24h/7j - 50 000 heures	24h/7j - 50 000 heures
Haut-parleurs	2 x 8 W	2 x 8 W

Spécifications physiques et dimensions de la borne interactive

Caractéristiques	43 pouces	49 pouces
Dimensions (mm)	1005 x 1122 x 602,2	1140 x 1029 x 644
Dimensions colis 1 (mm)	1100 x 128 x 687	1235 x 128 x 764
Dimensions colis 2 (mm)	1070 x 520 x 520	1090 x 520 x 520
Poids net / Poids brut	35 kg	42,5 kg
Couleur	Noir	Noir

Connectivité et alimentation de la borne numérique intérieur

Caractéristiques	43 pouces	49 pouces
Réseau	LAN (RJ45) 10/100 M / WiFi	LAN (RJ45) 10/100 M / WiFi / Bluetooth 4.2
Ports USB	2 x USB	2 x USB
Port HDMI	1 x HDMI IN	1 x HDMI IN
Port RJ45	1 x RJ45	1 x RJ45
Alimentation requise	AC 100V-240V, 50/60 Hz	AC 220V-240V, 50/60 Hz
Consommation en fonctionnement	70 W	85 W
Consommation en veille	0,5 W	0,9 W

Système et Conditions environnementales de la borne numérique

Caractéristiques	43 pouces	49 pouces
Système d’exploitation	Android 11.0	Android 11.0
Mémoire RAM	2 Go	2 Go
Stockage interne	32 Go	32 Go
Température de fonctionnement	-20°C à +50°C	-10°C à +60°C
Taux d’humidité supporté	10% à 90%	5% à 100%