LAVE BOTTES EN ACIER OU INOX
Référence : 11984



RESUME

Le lave bottes en acier ou inox est l'équipement à adopter si vous exercez dans des secteurs agricoles, du bâtiment... ! En effet, celui-ci permet de débarrasser les bottes, bottines et chaussures montantes de toutes boues, salissures, pollutions et contaminations.

Fonctionnant sans électricité et avec très peu d'eau, ce produit est efficace et écologique.

Prozon vous propose 4 modèles différents :

- 1 modèle économique en acier avec 3 brosses avec ou sans bac inox
- 1 modèle économique en acier avec 5 brosses avec ou sans bac inox
- 1 modèle premium en inox avec 3 brosses avec ou sans bac inox
- 1 modèle premium en inox avec 5 brosses avec ou sans bac inox

Les points forts :

- Robuste
- Facile à installer et utiliser
- Garantie 1 an pièce et main d'œuvre
- Fabriqué en France



DECLINAISONS

Modèle	Nombre de brosse	Bac inox
Économique - Acier	3 brosses	Sans
Premium - Inox	3 brosses	Sans

Économique - Acier	5 brosses	Sans
Premium - Inox	5 brosses	Sans
Économique - Acier	3 brosses	Avec
Premium - Inox	3 brosses	Avec
Économique - Acier	5 brosses	Avec
Premium - Inox	5 brosses	Avec

DESCRIPTION

Choisir son lave botte agricole :

Nos 4 modèles du lave botte inox ont des particularités différentes, choisissez selon vos besoins et votre environnement d'utilisation :

- Économique 3 brosses : Ce modèle économique et compact, idéal pour une utilisation occasionnelle. Fonctionne avec un système manuel ou semi-automatique.
- Économique 5 brosses : Version améliorée du modèle ci-dessus, avec une efficacité de lavage accrue et une meilleure robustesse. Convient aux environnements nécessitant un nettoyage plus fréquent.
- Premium 3 brosses : Fabriqué en inox pour une meilleure durabilité et hygiène. Conçu pour une utilisation professionnelle modérée avec un système de lavage efficace.
- Premium 5 brosses : Modèle haut de gamme en inox, conçu pour les environnements exigeants. Intègre des fonctionnalités avancées pour un lavage optimal et une utilisation intensive.

Nous vous proposons d'ajouter à votre lave botte un bac en acier inoxydable 304L (norme alimentaire), idéal pour capter les eaux usées. et les évacuer dans un regard ou un réseau de traitement des eaux. Il est très facile à utiliser, puisqu'il suffit de

positionner le lave botte inox dessus pour qu'il soit prêt à l'emploi.

Retrouvez également nos accessoires compatibles avec ce produit, le gratte et tire botte, le sèche botte et la brosse.

En alternative, découvrez également notre lave-bottes avec pédiluve de décontamination.

Comment installer et utiliser votre lave botte eco 2000 ?

Pour installer correctement le lave botte agricole, nous vous conseillons de suivre les différentes étapes suivantes :

- Pour commencer, tirez verticalement de bas en haut pour déployer le brancard de l'appareil. Une fois en position haute, serrer le bouton moleté afin d'immobiliser le brancard.

- Puis, branchez l'appareil sur l'arrivée d'eau. Le lave bottes est maintenant prêt à fonctionner.

- Pour utiliser convenablement cet équipement, veillez à ne pas utiliser d'eau chargée en sable, terre…. Vous risquez de boucher les brosses et détériorer la vanne.

- En cas d'utilisation d'eau chargé, installez un filtre. Dans le cas d'utilisation d'eau chaude, ne jamais dépasser la température de 50°C. De plus, veillez à ne pas utiliser une arrivée d'eau ayant une pression supérieure à 4 bars.


- Pour commencer le lavage de vos bottes, positionner le pied sur les brosses puis actionner la poignée de commande d'arrivée d'eau (manette rouge) afin d'éviter les projections d'eau.

- Doté d'une vanne by-pass, cela permet de neutraliser

l'arrivée d'eau aux brosses latérales afin de privilégier la brosse de semelle

- Enfin, lorsque la température ambiante est en dessous de 0°C, ne laissez pas l’appareil branché sur l’arrivée d’eau.


Quant à l'entretien, il n'en nécessite pas particulièrement, lorsque les brosses sont usées, changez-les afin de garder une efficacité parfaite.



Prozon vous propose également de découvrir notre sélection de chaussures et bottes de sécurité et notamment les bottes de protection, les coques de sécurité, les basket de sécurité femme et les basket de protection homme confortable.

Caractéristiques techniques du lave bottes :

Dimensions :



Dimensions de l'option "bac inox avec grille" : L 740 x l 500 x h 170 mm

Matière :

- Économique 3 brosses : Acier
- Économique 5 brosses : Acier
- Premium 3 brosses : Inox
- Premium 5 brosses : Inox

Brosses :

Économique et Premium :

- 3 brosses : 2 brosses latérales et 1 brosse de semelle

- 5 brosses : 4 brosses latérales et 1 brosse de semelle

Composition :

- 1 poignée de commande
- 1 brancard
- 1 bouton moleté
- 3 ou 5 brosses irriguées
- 2 capots incassables
- 1 rampe bi-pass
- 1 arrivée d'eau

Découvrez aussi les lunettes sécurité EPI.