PROZON

FICHE TECHNIQUE

NETTOYANT JANTES PROFESSIONNEL
Référence : 12181



RESUME

Découvrez notre nettoyant jantes professionnel idéal pour décrasser vos jantes vernies des poussières, résidus, salissures et goudron accumulés.

En fonction de vos besoins, choisissez le conditionnement de nettoyant jantes pro qui vous convient le mieux : 5 ou 20 L.

Le nettoyant peut être dilué ou non en fonction de l'encrassement de vos jantes, de votre usage et du type d'application du produit.

Les points forts :

- Formule professionnelle concentrée
- Décrassage en profondeur





DECLINAISONS

Conditionnement
5 L
20 L

DESCRIPTION

Quels sont les avantages du nettoyant jantes professionnel ?

Le nettoyant jantes professionnel permet de décrasser et désincruster en profondeur :

- Les poussières de freins
- Les résidus de gommes
- Les salissures naturelles
- Le goudron

Notre nettoyant jantes concentré s'adapte parfaitement aux jantes vernies.

En fonction de votre besoin, vous avez le choix entre un bidon de nettoyant jantes pro de 5 ou 20 L.

Pour travailler en toute tranquillité sous les châssis, équipez vous du tapis absorbant huile garage.

Quelle quantité de nettoyant jantes concentré nécessaire ?

La quantité et la dilution du nettoyant jantes professionnel dépend de son usage et de sa méthode d'application :

- Lavage manuel (brosse) : à diluer à 50% avec de l'eau
- Pulvérisation basse pression : à diluer à 50% avec de l'eau
- Pulvérisation haute pression : 15% de produit dilué dans 85% d'eau

Pour un encrassement élevé de vos jantes, nous vous conseillons une application sans dilution du produit.

Comment appliquer le nettoyant jantes professionnel ?

1. Diluer le produit (ou non selon l'encrassement) selon les quantités renseignées ci-dessus
2. Pulvériser le produit et laisser agir quelques secondes

3. Rincer abondamment à l'eau

Pour un nettoyage complet, nous vous conseillons également notre produit brillant pneus, dégoudronnant voiture, shampoing pour carrosserie, l'éponge professionnelle et le pistolet de lavage haute pression pour une application impeccable. La machine détalonnage, vous aidera dans le démontage de pneus.

Caractéristiques du nettoyant jantes pro

Conditionnement : 5 ou 20 L