PANNEAU D'AFFICHAGE EXTÉRIEUR AVEC VITRINE SIMPLE FACE
Référence : 12409



RESUME

Panneau d'affichage avec vitrine extérieur simple face en aluminium sur poteaux. Disponible dans 2 formats d'affichage au format portrait ou paysage de 12 et 24 feuilles A4.

Existe dans 4 modèles de poteaux et 10 coloris différents.

Les points forts :

- Produit pensé pour durer
- Grand format
- Avec vitrine pour une sécurité accrue
- Large choix de design

Retrouvez tous nos panneaux pour affichage extérieur.



DECLINAISONS

Couleur	Modèle Poteau	Dimensions d'affichage
Gris Procity	Agora	12 A4 - H 800 x l 1200 mm
Blanc pur RAL 9010	Agora	12 A4 - H 800 x l 1200 mm
Bleu gentiane RAL 5010	Agora	12 A4 - H 800 x l 1200 mm
Gris clair RAL 7044	Agora	12 A4 - H 800 x l 1200 mm
Marron RAL 8017	Agora	12 A4 - H 800 x l 1200 mm
Noir foncé RAL 9005	Agora	12 A4 - H 800 x l 1200 mm
Rouge signalisation RAL 3020	Agora	12 A4 - H 800 x l 1200 mm
Rouge pourpre RAL 3004	Agora	12 A4 - H 800 x l 1200 mm
Vert mousse RAL 6005	Agora	12 A4 - H 800 x l 1200 mm
Aspect Corten	Agora	12 A4 - H 800 x l 1200 mm

Gris Procity	Agora	12 A4 - H 1200 x l 800 mm
Blanc pur RAL 9010	Agora	12 A4 - H 1200 x l 800 mm
Bleu gentiane RAL 5010	Agora	12 A4 - H 1200 x l 800 mm
Gris clair RAL 7044	Agora	12 A4 - H 1200 x l 800 mm
Marron RAL 8017	Agora	12 A4 - H 1200 x l 800 mm
Noir foncé RAL 9005	Agora	12 A4 - H 1200 x l 800 mm
Rouge signalisation RAL 3020	Agora	12 A4 - H 1200 x l 800 mm
Rouge pourpre RAL 3004	Agora	12 A4 - H 1200 x l 800 mm
Vert mousse RAL 6005	Agora	12 A4 - H 1200 x l 800 mm
Aspect Corten	Agora	12 A4 - H 1200 x l 800 mm
Gris Procity	Agora	24 A4 - H 1200 x l 1600 mm
Blanc pur RAL 9010	Agora	24 A4 - H 1200 x l 1600 mm
Bleu gentiane RAL 5010	Agora	24 A4 - H 1200 x l 1600 mm
Gris clair RAL 7044	Agora	24 A4 - H 1200 x l 1600 mm
Marron RAL 8017	Agora	24 A4 - H 1200 x l 1600 mm
Noir foncé RAL 9005	Agora	24 A4 - H 1200 x l 1600 mm
Rouge signalisation RAL 3020	Agora	24 A4 - H 1200 x l 1600 mm
Rouge pourpre RAL 3004	Agora	24 A4 - H 1200 x l 1600 mm
Vert mousse RAL 6005	Agora	24 A4 - H 1200 x l 1600 mm
Aspect Corten	Agora	24 A4 - H 1200 x l 1600 mm
Gris Procity	Agora	24 A4 - H 1600 x l 1200 mm
Blanc pur RAL 9010	Agora	24 A4 - H 1600 x l 1200 mm
Bleu gentiane RAL 5010	Agora	24 A4 - H 1600 x l 1200 mm
Gris clair RAL 7044	Agora	24 A4 - H 1600 x l 1200 mm
Marron RAL 8017	Agora	24 A4 - H 1600 x l 1200 mm
Noir foncé RAL 9005	Agora	24 A4 - H 1600 x l 1200 mm
Rouge signalisation RAL 3020	Agora	24 A4 - H 1600 x l 1200 mm
Rouge pourpre RAL 3004	Agora	24 A4 - H 1600 x l 1200 mm
Vert mousse RAL 6005	Agora	24 A4 - H 1600 x l 1200 mm
Aspect Corten	Agora	24 A4 - H 1600 x l 1200 mm
Gris Procity	Boule	12 A4 - H 800 x l 1200 mm
Blanc pur RAL 9010	Boule	12 A4 - H 800 x l 1200 mm
Bleu gentiane RAL 5010	Boule	12 A4 - H 800 x l 1200 mm
Gris clair RAL 7044	Boule	12 A4 - H 800 x l 1200 mm
Marron RAL 8017	Boule	12 A4 - H 800 x l 1200 mm
Noir foncé RAL 9005	Boule	12 A4 - H 800 x l 1200 mm
Rouge signalisation RAL 3020	Boule	12 A4 - H 800 x l 1200 mm
Rouge pourpre RAL 3004	Boule	12 A4 - H 800 x l 1200 mm
Vert mousse RAL 6005	Boule	12 A4 - H 800 x l 1200 mm
Aspect Corten	Boule	12 A4 - H 800 x l 1200 mm
Gris Procity	Boule	12 A4 - H 1200 x l 800 mm
Blanc pur RAL 9010	Boule	12 A4 - H 1200 x l 800 mm
Bleu gentiane RAL 5010	Boule	12 A4 - H 1200 x l 800 mm
Gris clair RAL 7044	Boule	12 A4 - H 1200 x l 800 mm
Marron RAL 8017	Boule	12 A4 - H 1200 x l 800 mm
Noir foncé RAL 9005	Boule	12 A4 - H 1200 x l 800 mm
Rouge signalisation RAL 3020	Boule	12 A4 - H 1200 x l 800 mm
Rouge pourpre RAL 3004	Boule	12 A4 - H 1200 x l 800 mm
Vert mousse RAL 6005	Boule	12 A4 - H 1200 x l 800 mm
Aspect Corten	Boule	12 A4 - H 1200 x l 800 mm
Gris Procity	Boule	24 A4 - H 1200 x l 1600 mm
Blanc pur RAL 9010	Boule	24 A4 - H 1200 x l 1600 mm
Bleu gentiane RAL 5010	Boule	24 A4 - H 1200 x l 1600 mm
Gris clair RAL 7044	Boule	24 A4 - H 1200 x l 1600 mm
Marron RAL 8017	Boule	24 A4 - H 1200 x l 1600 mm

Noir foncé RAL 9005	Boule	24 A4 - H 1200 x l 1600 mm
Rouge signalisation RAL 3020	Boule	24 A4 - H 1200 x l 1600 mm
Rouge pourpre RAL 3004	Boule	24 A4 - H 1200 x l 1600 mm
Vert mousse RAL 6005	Boule	24 A4 - H 1200 x l 1600 mm
Aspect Corten	Boule	24 A4 - H 1200 x l 1600 mm
Gris Procity	Boule	24 A4 - H 1600 x l 1200 mm
Blanc pur RAL 9010	Boule	24 A4 - H 1600 x l 1200 mm
Bleu gentiane RAL 5010	Boule	24 A4 - H 1600 x l 1200 mm
Gris clair RAL 7044	Boule	24 A4 - H 1600 x l 1200 mm
Marron RAL 8017	Boule	24 A4 - H 1600 x l 1200 mm
Noir foncé RAL 9005	Boule	24 A4 - H 1600 x l 1200 mm
Rouge signalisation RAL 3020	Boule	24 A4 - H 1600 x l 1200 mm
Rouge pourpre RAL 3004	Boule	24 A4 - H 1600 x l 1200 mm
Vert mousse RAL 6005	Boule	24 A4 - H 1600 x l 1200 mm
Aspect Corten	Boule	24 A4 - H 1600 x l 1200 mm
Gris Procity	City	12 A4 - H 800 x l 1200 mm
Blanc pur RAL 9010	City	12 A4 - H 800 x l 1200 mm
Bleu gentiane RAL 5010	City	12 A4 - H 800 x l 1200 mm
Gris clair RAL 7044	City	12 A4 - H 800 x l 1200 mm
Marron RAL 8017	City	12 A4 - H 800 x l 1200 mm
Noir foncé RAL 9005	City	12 A4 - H 800 x l 1200 mm
Rouge signalisation RAL 3020	City	12 A4 - H 800 x l 1200 mm
Rouge pourpre RAL 3004	City	12 A4 - H 800 x l 1200 mm
Vert mousse RAL 6005	City	12 A4 - H 800 x l 1200 mm
Aspect Corten	City	12 A4 - H 800 x l 1200 mm
Gris Procity	City	12 A4 - H 1200 x l 800 mm
Blanc pur RAL 9010	City	12 A4 - H 1200 x l 800 mm
Bleu gentiane RAL 5010	City	12 A4 - H 1200 x l 800 mm
Gris clair RAL 7044	City	12 A4 - H 1200 x l 800 mm
Marron RAL 8017	City	12 A4 - H 1200 x l 800 mm
Noir foncé RAL 9005	City	12 A4 - H 1200 x l 800 mm
Rouge signalisation RAL 3020	City	12 A4 - H 1200 x l 800 mm
Rouge pourpre RAL 3004	City	12 A4 - H 1200 x l 800 mm
Vert mousse RAL 6005	City	12 A4 - H 1200 x l 800 mm
Aspect Corten	City	12 A4 - H 1200 x l 800 mm
Gris Procity	City	24 A4 - H 1200 x l 1600 mm
Blanc pur RAL 9010	City	24 A4 - H 1200 x l 1600 mm
Bleu gentiane RAL 5010	City	24 A4 - H 1200 x l 1600 mm
Gris clair RAL 7044	City	24 A4 - H 1200 x l 1600 mm
Marron RAL 8017	City	24 A4 - H 1200 x l 1600 mm
Noir foncé RAL 9005	City	24 A4 - H 1200 x l 1600 mm
Rouge signalisation RAL 3020	City	24 A4 - H 1200 x l 1600 mm
Rouge pourpre RAL 3004	City	24 A4 - H 1200 x l 1600 mm
Vert mousse RAL 6005	City	24 A4 - H 1200 x l 1600 mm
Aspect Corten	City	24 A4 - H 1200 x l 1600 mm
Gris Procity	City	24 A4 - H 1600 x l 1200 mm
Blanc pur RAL 9010	City	24 A4 - H 1600 x l 1200 mm
Bleu gentiane RAL 5010	City	24 A4 - H 1600 x l 1200 mm
Gris clair RAL 7044	City	24 A4 - H 1600 x l 1200 mm
Marron RAL 8017	City	24 A4 - H 1600 x l 1200 mm
Noir foncé RAL 9005	City	24 A4 - H 1600 x l 1200 mm
Rouge signalisation RAL 3020	City	24 A4 - H 1600 x l 1200 mm
Rouge pourpre RAL 3004	City	24 A4 - H 1600 x l 1200 mm
Vert mousse RAL 6005	City	24 A4 - H 1600 x l 1200 mm
Aspect Corten	City	24 A4 - H 1600 x l 1200 mm

Gris Procity	Inox brossé	12 A4 - H 800 x l 1200 mm
Blanc pur RAL 9010	Inox brossé	12 A4 - H 800 x l 1200 mm
Bleu gentiane RAL 5010	Inox brossé	12 A4 - H 800 x l 1200 mm
Gris clair RAL 7044	Inox brossé	12 A4 - H 800 x l 1200 mm
Marron RAL 8017	Inox brossé	12 A4 - H 800 x l 1200 mm
Noir foncé RAL 9005	Inox brossé	12 A4 - H 800 x l 1200 mm
Rouge signalisation RAL 3020	Inox brossé	12 A4 - H 800 x l 1200 mm
Rouge pourpre RAL 3004	Inox brossé	12 A4 - H 800 x l 1200 mm
Vert mousse RAL 6005	Inox brossé	12 A4 - H 800 x l 1200 mm
Aspect Corten	Inox brossé	12 A4 - H 800 x l 1200 mm
Gris Procity	Inox brossé	12 A4 - H 1200 x l 800 mm
Blanc pur RAL 9010	Inox brossé	12 A4 - H 1200 x l 800 mm
Bleu gentiane RAL 5010	Inox brossé	12 A4 - H 1200 x l 800 mm
Gris clair RAL 7044	Inox brossé	12 A4 - H 1200 x l 800 mm
Marron RAL 8017	Inox brossé	12 A4 - H 1200 x l 800 mm
Noir foncé RAL 9005	Inox brossé	12 A4 - H 1200 x l 800 mm
Rouge signalisation RAL 3020	Inox brossé	12 A4 - H 1200 x l 800 mm
Rouge pourpre RAL 3004	Inox brossé	12 A4 - H 1200 x l 800 mm
Vert mousse RAL 6005	Inox brossé	12 A4 - H 1200 x l 800 mm
Aspect Corten	Inox brossé	12 A4 - H 1200 x l 800 mm
Gris Procity	Inox brossé	24 A4 - H 1200 x l 1600 mm
Blanc pur RAL 9010	Inox brossé	24 A4 - H 1200 x l 1600 mm
Bleu gentiane RAL 5010	Inox brossé	24 A4 - H 1200 x l 1600 mm
Gris clair RAL 7044	Inox brossé	24 A4 - H 1200 x l 1600 mm
Marron RAL 8017	Inox brossé	24 A4 - H 1200 x l 1600 mm
Noir foncé RAL 9005	Inox brossé	24 A4 - H 1200 x l 1600 mm
Rouge signalisation RAL 3020	Inox brossé	24 A4 - H 1200 x l 1600 mm
Rouge pourpre RAL 3004	Inox brossé	24 A4 - H 1200 x l 1600 mm
Vert mousse RAL 6005	Inox brossé	24 A4 - H 1200 x l 1600 mm
Aspect Corten	Inox brossé	24 A4 - H 1200 x l 1600 mm
Gris Procity	Inox brossé	24 A4 - H 1600 x l 1200 mm
Blanc pur RAL 9010	Inox brossé	24 A4 - H 1600 x l 1200 mm
Bleu gentiane RAL 5010	Inox brossé	24 A4 - H 1600 x l 1200 mm
Gris clair RAL 7044	Inox brossé	24 A4 - H 1600 x l 1200 mm
Marron RAL 8017	Inox brossé	24 A4 - H 1600 x l 1200 mm
Noir foncé RAL 9005	Inox brossé	24 A4 - H 1600 x l 1200 mm
Rouge signalisation RAL 3020	Inox brossé	24 A4 - H 1600 x l 1200 mm
Rouge pourpre RAL 3004	Inox brossé	24 A4 - H 1600 x l 1200 mm
Vert mousse RAL 6005	Inox brossé	24 A4 - H 1600 x l 1200 mm
Aspect Corten	Inox brossé	24 A4 - H 1600 x l 1200 mm

DESCRIPTION

Panneau affichage libre avec vitrine d’affichage extérieure

Protection renforcée et design robuste

C'est la solution idéale pour afficher vos informations en toute sécurité, même en extérieur. Ce panneau d'affichage libre avec

vitrine d’affichage extérieure est pensée pour les collectivités, entreprises ou établissements scolaires, elle vous garantit une protection optimale de vos documents tout en assurant une grande lisibilité et une durabilité maximale. Grâce à son cadre en aluminium de 75 mm d’épaisseur et sa vitre résistante aux chocs, cette vitrine s’impose comme un incontournable pour une communication en extérieur réussie.

Protection intégrale contre les intempéries

Équipée d’une vitre en plexiglas de 4 mm ou en verre sécurisé pour les grands formats, et d’un joint d’étanchéité en élastomère, la vitrine assure une étanchéité parfaite. Vos affiches restent protégées de l’humidité, de la poussière, du vent et des variations climatiques, garantissant leur lisibilité quelles que soient les conditions.

Sécurité et maintenance facile

Ce panneau d'affichage extérieur est conçu pour résister au vandalisme :

- Sa vitre est remplaçable facilement, sans outil ni démontage.
- Il est équipé d'une serrure verrouillable avec deux clés de sécurité fournies.
- Il possède un système d’ouverture robuste avec porte battante ou porte levante assistée par vérins, selon le modèle.

Retrouvez le panneau d'informations avec vitrine double face et le panneau affichage libre avec bandeau.

Caractéristiques techniques

- Matière :
  - Cadre en aluminium épaisseur 75 mm avec angles arrondis en aluminium moulé.
  - Vitre en plexiglas de 4 mm d'épaisseur,

résistant aux chocs, aux rayures et aux variations de températures. Tandis que la vitrine H 1600 x l 1200 mm a une vitre en verre sécurisé.
    - Fond blanc en tôle d'acier galvanisée et laquée pour une fixation magnétique de vos supports papiers.
    - Charnières intégrées inusables et joint d'étanchéité en élastomère.
    - Poteaux en acier de diamètre 76 mm.
    - Colliers de fixation et embase décorative en aluminium moulé.
- Dimensions totales :
    - Hauteur Hors sol : 2500 mm
- Dimensions d'affichage :
    - Format paysage :
        - 12 A4 - H 800 x l 1200 mm
        - 24 A4 - H 1200 x l 1600 mm
    - Format portrait :
        - 12 A4 - H 1200 x l 800 mm
        - 24 A4 - H 1600 x l 1200 mm
- Couleurs :
    - Gris Procity
    - Blanc pur RAL 9010
    - Bleu gentiane RAL 5010
    - Gris clair RAL 7044
    - Marron RAL 8017
    - Noir foncé RAL 9005
    - Rouge pourpre RAL 3004
    - Rouge signalisation RAL 3020
    - Vert mousse RAL 6005
    - Aspect Corten
- 4 Modèles de pommeaux au choix :
    - Agora
    - Boule
    - City
    - Inox brossé
- Type d'affichage : simple face
- Système d'ouverture de la vitrine :

- Porte battante pour la vitrine H 1200 x l 800 mm uniquement
- Porte levante assistée par vérins. La vitre peut être remplacée sans outil ni dépose en cas de vandalisme
- Porte avec serrure verrouillable, livrée avec clés

• Fixation :

- Cadre d'épaisseur 75 mm fixé sur les poteaux par deux colliers de chaque côté qui permettent les extensions et les compositions à 90°.
- Fixation des poteaux par scellement direct