PROZON

FICHE TECHNIQUE

HARNAIS ANTI CHUTE STANDARD
Référence : 12435





RESUME

Travaillez en hauteur en toute sécurité avec le harnais anti chute de qualité standard, idéal pour effectuer des tâches sur nacelles, échafaudages, échelles...

Ergonomique, ce harnais possède une protection dorsale extrêmement confortable, des boucles automatiques sur sangle des cuisses et sangle sternale. La sangle sous fessière est idéalement placée pour un meilleur confort de l'utilisateur.

Modèles disponibles en taille S-L ou L-XXL :

- 2 points d'accrochage
- 2 points d'accrochage avec ceinture
- 3 points d'accrochage

Conformité à la norme : EN 361 : 2002

Poids maximum supporté par le harnais : 140 kg

Les points forts :

- Sécurisé
- Normé
- Durable



DECLINAISONS

Taille	Modèle
S-L	2 points d'accrochage
S-L	2 points d'accrochage avec ceinture
S-L	3 points d'accrochage

L-XXL	2 points d'accrochage
L-XXL	2 points d'accrochage avec ceinture
L-XXL	3 points d'accrochage

DESCRIPTION

Comment enfiler votre harnais convenablement ?

Pour enfiler un harnais anti chute correctement, il faut commencer par le tenir par le point d'accrochage dorsal afin de bien identifier l’avant et l’arrière.

Ensuite, il faut démêler les sangles et s’assurer qu’elles ne sont pas vrillées.

On enfile par la suite les bretelles comme une veste, en passant les bras dedans, puis on ajuste les sangles au niveau des épaules pour que le harnais soit bien centré sur le dos. Il faut ensuite passer les sangles sous les jambes, une à une, et les attacher à la boucle prévue à cet effet, sans les croiser.

On termine en fermant et en ajustant la ceinture ventrale si vous avez sélectionné ce modèle.

Une fois toutes les sangles bouclées, il est important de faire un dernier ajustement pour que le harnais soit bien ajusté mais pas trop serré, en vérifiant que l’on peut glisser deux doigts entre les sangles et le corps.

Un contrôle visuel est recommandé avant de commencer à travailler en hauteur.

Découvrez nos stop chute harnais ainsi que nos longe antichute de sécurité.

Les avantages d'un harnais anti chute de qualité standard :

Un harnais anti-chute de qualité standard offre plusieurs

avantages essentiels pour la sécurité au travail en hauteur.

Il permet avant tout de protéger efficacement l'utilisateur en cas de chute, en répartissant la force de l’impact sur les parties les plus résistantes du corps, comme les cuisses, le bassin, la poitrine et les épaules.

Ce type de harnais garanti un bon maintien, ce qui limite les risques de blessures graves. Il assure également un confort d’utilisation, ce qui favorise une meilleure acceptation par les travailleurs et réduit la fatigue au cours de la journée.

Facile à ajuster, il s’adapte à différentes morphologies, tout en respectant les normes de sécurité en vigueur.

Sa fiabilité contribue à renforcer la confiance des employés et à améliorer la sécurité sur les chantiers ou dans tout environnement de travail à risque.

Pour faciliter vos travaux en hauteur, retrouvez notre gamme de monte-matériaux et nos nacelle de travail pour chariot élévateur aux meilleurs prix.

Caractéristiques techniques du harnais antichute :

Modèle 2 points d'accrochage :

- 1 Dé dorsal
- 1 Dé sternal pour système antichute

Modèle 2 points d'accrochage avec ceinture :

- 1 Dé dorsal
- 1 Dé sternal pour système antichute
- 2 Dés latéraux pour le maintien au travail

Modèle 3 points d'accrochage :

- 2 Dés sternaux indépendants
- 1 Dé dorsal

Adaptabilité du harnais :

- Épaules
- Cuisses
- Ceinture

Conformité à la norme : EN 361 : 2002

Poids maximum supporté par le harnais : 140 kg

Tailles :

- S-L
- L-XXL

Matières des sangles : Polyester

Matières des boucles : Acier

Poids :

- 2 points d'accrochage S-L : 1,43 kg
- 2 points d'accrochage L-XXL : 1,53 kg
- 2 points d'accrochage avec ceinture S-L : 2,24 kg
- 2 points d'accrochage avec ceinture L-XXL : 2,35 kg
- 3 points d'accrochage S-L : 1,55 kg
- 3 points d'accrochage L-XXL : 1,65 kg