PROZON

FICHE TECHNIQUE

GODET DE TERRASSEMENT 2,6 - 3,5 T
Référence : 12449



RESUME

Prozon vous propose ce godet de terrassement pour machine ayant une capacité de 2,6 à 3,5 T. Utilisable sur des engins moyens, ce godet charge, transporte et évacue divers matériaux.

Attache non incluse : en cas d'achat séparé, prévoyez la soudure pour l'assemblage ou demandez un devis pour notre kit complet prêt à l'emploi (godet + attache montée).

Selon le godet sélectionné, vous pouvez choisir entre plusieurs marques d'attache : Arden, Martin, Lehnhoff, Verachtert, Cangini, Klac, ACB Morin ou S Nordic.

- Modèle de dents : E11.4 / 100.3
- Lame : HB500 150x6
- Enveloppe : S355 J2 ≠6 mm
- Bord d'attaque HB500 ≠6 mm
- Côtés S355 J2 ≠ 5 + 10 mm
- Cadres S355 J2 ≠ 6 mm

Les points forts :

- Rapport qualité prix exceptionnel
- Godet polyvalent



DECLINAISONS

Largeur du godet
250 mm

300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
700 mm
800 mm

DESCRIPTION

Présentation de notre godet terrassement

Un godet de terrassement est un contenant, fait pour charger des matériaux, qui s'attache à un engin ayant une capacité de 2,6 à 3,5 tonnes. Il va permettre de terrasser un terrain ou de décaper un sol. Grâce à ses dents E11.4 / 100.3 placées sur le bord d'attaque, celui-ci peut bien s'enfoncer dans la matière et est très résistant.

Le godet de chantier est adapté au nivelage et au remblayage d'un terrain. Grâce à cet équipement, vous pourrez creuser et déplacer. Son contenant est plein, permettant d'éviter que les gravats ne passent à travers.

Son utilisation principale est de curer et extraire. À l'inverse du godet de curage 2,6 à 3,5 T qui permet de curer, niveler et finir.

Spécificités du godet 2,6- 3,5 tonnes :

Ce godet spécifiquement conçu pour les machines de 2,6 à 3,5 tonnes conviendra aux travaux de moyenne à grande envergure. Avec cette habileté de machine, la précision et le volume seront au rendez-vous.

Le godet sera très utile avant l'installation des plots autonivelant pour dalle 35/45 mm pour votre terrasse sur plot.

Pour résumer, celui-ci permet donc de travailler sur des travaux aux volumes conséquents, en travaillant sur un engin moyen.

Découvrez notre gamme entière de godet de terrassement professionnel.

Platine à souder godet

Comme expliqué précédemment, nous vous laissons choisir la platine à souder adaptée au godet de terrassement selon la largeur choisie.

Celle-ci vous permet d'accrocher le godet à votre engin via un système d'attache rapide adapté.

Nous laissons le client choisir son type de platine à souder en fonction du godet.

Caractéristique technique du godet de terrassement

Hauteur : 492 mm

Longueur : 777 mm

Largeur au choix

Largeur godet	Poids	Capacité	Nombre de dents
250 mm	54 kg	40 L	2
300 mm	59 kg	52 L	3
400 mm	70 kg	76 L	3
500 mm	81 kg	100 L	4
600 mm	91 kg	127 L	4
700 mm	101 kg	151 L	5
800 mm	110 kg	110 L	5

Découvrez notre godet squelette 2,6 à 3,5 tonnes !