# GODET SQUELETTE POUR MINI PELLE 1 - 1,9 T
# Référence : 12523




## RESUME

Prozon vous propose ce godet squelette pour votre machine de 1 à 1,9 tonne ! Celui-ci détient un profil allongé permettant une très bonne capacité de chargement.

Le godet squelette sert principalement au remblayage de tranchées, à la séparation de matériaux et au criblage. Son usage principal va être le chargement et le creusage.

Plusieurs largeurs au choix de 250 à 600 mm.

Vous pouvez aussi choisir sa platine à souder, ou sur demande nous proposons le kit complet avec le cadre soudé directement.

- Modèle de dents NX-11.7
- Lame HB500 110X16
- Enveloppe S355 J2 ≠5 mm
- Bord d'attaque HB500 ≠ 6 mm
- Côtés S355 J2 ≠ 4 mm

Les points forts :

- Meilleur rapport qualité/prix
- Tôlerie renforcée
- Compatible avec de nombreux engins



## DECLINAISONS

Largeur du godet

| |
|---|
| 250 mm |
| 300 mm |
| 400 mm |
| 500 mm |
| 600 mm |

DESCRIPTION

## Description de notre godet claire voie

Un godet est l'élément qui s'attache au bout du bras de votre machine (pelleteuse, pelle, minipelle, etc). Ici, le godet claire voie ou squelette sert à trier et séparer les matériaux sur des travaux de carrières et de mines.

Ce godet squelette est compatible avec les minipelles de 1 à 1,9 tonne. Il permet le tri, la séparation de la terre des pierres et est idéal pour des travaux de criblage sur des sols semi-compact. Grâce à ses dents modèles NX-11.7, il peut transpercer les sols dans lesquels il travaille.

Vous avez le choix entre différentes largeurs de godet : 250 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm et 600 mm.

Aussi, ce godet est ultra-résistant grâce à sa tôle renforcée.

Nous vendons les platines séparement, si vous souhaitez vous munir de l'un de nos modèles sachez qu'il vous faudra réaliser le soudage des deux éléments de votre côté, en revanche, nous pouvons proposer les deux éléments soudé l'un à l'autre. Pour cela faite une demande de devis en mentionnant clairement la marque et le tonnage de votre pelle pour un devis sur mesure.

Selon la taille du modèle, l'espacement entre les barreaux varie, en effet, le godet claire voie 5 - 6 tonnes aura un espacement plus conséquent. Retrouvez tous nos godets cribleurs pelleteuses d'autres tonnages.

## Spécificités du godet squelette 1 à 1,9 T

Idéal pour minipelle légère, celui-ci est léger et simple à manier. Il est spécialement conçu pour de petits travaux de tri des matériaux, ce qui le rend précis. Ce godet a moins de capacité de charge que notre godet a claire voie de 3,5 à 5 tonnes.

## Adaptateur à souder pour godet cribleur

Ce godet est compatible avec les principaux standards, par exemple : ACB Morin, S Nordic, Klac, Cangini et bien d'autres.

Mettre un cadre à souder à son godet cribleur pelleteuse permet de le fixer à votre minipelle avec une attache rapide adaptée.

## Caractéristique du godet squelette 1 à 1,9 tonne

Hauteur : 355 mm

Longueur : 516 mm

| Largeur godet | Poids | Capacité | Nombre de dents |
|---|---|---|---|
| 250 mm | 25 kg | 22 L | 2 |
| 300 mm | 27 kg | 27 L | 3 |
| 400 mm | 31 kg | 39 L | 3 |
| 500 mm | 34 kg | 50 L | 4 |
| 600 mm | 38 kg | 62 L | 4 |

Découvrez notre godet terrassement professionnel 1 à 1,9 tonne ou encore notre godet curage professionnel 1,9 à 2,6 tonnes.