PROZON

FICHE TECHNIQUE

GODET DE CURAGE 1,9 - 2,6 T
Référence : 12573



RESUME

Ce godet de curage est conçu pour vos machines de 1,9 à 2,6 tonnes. C'est un godet large, sans dents, qui sert à nettoyer les talus ou canaux, entretenir les fossés et réaliser des travaux de nivellement.

Il est proposé en plusieurs largeurs de 850 à 1200 mm.

Usage principal du godet de curage : curer, nettoyer, niveler, finir.

Il est possible d'utiliser une de nos cadres à souder à godets pour l'accrocher à votre engin, livré séparément vous pouvez faire une demande de devis pour le recevoir soudé.

- Lame HB500 110X16
- Enveloppe S355 J2 ≠ 5 mm
- Bord d'attaque HB500 ≠ 8 mm
- Côtés S355 J2 ≠ 4 mm

Les points forts :

- Robustesse : acier S355 et tôle de qualité
- Incroyable rapport qualité / prix
- Virgule de renfort au centre du modèle



DECLINAISONS

Largeur du godet
850 mm
1000 mm
1200 mm

DESCRIPTION

Description du godet de curage mini pelle

Un godet de curage est un outil large permettant des travaux de nivellement, de nettoyage, de finition de terrassement ou encore d'entretien de fossés.

Celui-ci est concrètement conçu pour enlever la boue, les sédiments en curant les canaux ou fossés. Il est fait pour profiler ou nettoyer les talus, pour niveler et répartir la terre sur une surface large. Enfin, après un terrassement plus grossier, il est idéal pour faire des travaux de finitions.

C'est un godet sans dents, contrairement au godet de terrassement 1 T pour mini pelle ou encore le godet squelette pour mini pelle 1 tonne.

Ce godet curage est donc parfait pour des travaux d'entretien et de construction.

Ce godet est conçu avec des tôles épaisses, l'acier est de qualité S355 et Hardox 500. L'axe est chromé en C45. Chaque modèle de godet de curage que nous proposons possède une virgule de renfort au centre de celui-ci.

La largeur du godet est au choix : 850, 1000, 1200 mm.

Notez que le godet est livré seul, si vous possédez votre attache il faudra la souder au godet, nous proposons aussi une large gamme de platine qui sera livré non soudé, pour recevoir les deux éléments directement soudés et prêt à l'emploi il faudra nous en faire la demande sur mesure.

Spécificités du godet curage 1,9 à 2,6 tonnes

Ce tonnage de godet de curage se différencie des autres tonnages de godet de curage, car il est fait pour des mini pelles légères. C'est un godet léger et peu profond fait pour de petits fossés, des finitions de chantier, des zones étroites. Il permet moins de contraintes sur la machine.

Godet avec platine à souder

Nous avons des platines à souder adaptées à ce godet de curage et nous vous laissons choisir selon votre marque d'attache rapide. Celle-ci va vous permettre d'attacher votre godet à la mini pelle ou pelle via un système d'attache rapide.

Si vous décidez d'en choisir une, voici les marques que nous avons : Klac Industrie, Verachtert, S Nordic, Cangini, Lehnoff, ACB, Arden, Martin.

Si vous souhaitez un godet de curage orientable, vous pouvez nous faire une demande de devis.

Caractéristiques techniques de notre godet de curage 1,9 à 2,6 tonnes

Hauteur : 314 mm

Longueur : 391 mm

Largeur godet	Poids	Capacité
850 mm	55 kg	70 L
1000 mm	62 kg	82 L
1200 mm	71 kg	100 L

Dans la même catégorie, nous proposons aussi un godet hydraulique à vrac.

Découvrez notre trémie ouverture par le bas pour le stockage et la manutention de vos matériaux en vrac.