LEHNHOFF PLATINE À SOUDER POUR GODET
Référence : 12699



RESUME

Module à souder de la marque Lehnhoff pour godet ! Modèles au choix : MS 01 - MS 03 - MS 08.

La platine à souder est la pièce en acier qui doit être soudée au godet (livré non soudé) pour permettre de l'attacher via le système d'attache rapide Lehnhoff. Pour les recevoir soudés faire une demande.

Lehnhoff est une marque très utilisée en Allemagne.

Nos godets sont compatibles : nivellement, claire-voie ou godet de tranchée.

Prozon vous laisse choisir la platine à souder compatible avec votre godet.

COMPATIBLE AVEC LES COUPLEURS LEHNHOFF.

PHOTO NON CONTRACTUELLE

Les points forts :

- Faite pour des changements fréquents
- Efficace dans des travaux intensifs
- Résistante



DECLINAISONS

Modèle de cadre à souder
MS 01

MS 03
MS 08

DESCRIPTION

Découvrir la Lehnhoff Platine à souder pour godet

Posséder une platine à souder sert d'adapter le godet à un système d'attache rapide, permettant de faciliter le montage de différents engins.

Lehnhoff est une marque d'ingénierie allemande. L'attache Lehnhoff promet donc sécurité et fiabilité. Grâce à celle-ci, vous pourrez effectuer un travail de précision sans vous soucier de sa robustesse.

Les modèles disponibles sont lehnhoff ms01, lehnhoff ms03 et lehnhoff ms08.

Attention, pour recevoir l'attache et le godet directement soudés, faite une demande de devis, autrement les deux seront livrés individuellement et il vous faudra réaliser la soudure.

Sur un chantier, les temps d'arrêt seront diminués grâce à la rapidité de cette attache. Le verrouillage est aussi très sécurisé, limitant tous les risques.

Cette platine à souder résiste aux chocs, à l'usure et à l'érosion.

Idéal pour des chantiers de terrassement et de démolition, ce cadre à souder peut être compatible avec notre godet standard 1 à 1,9 T, notre godet cribleur 1 à 1,9 T ou encore notre godet sans dent 5 à 6 T.

Nous proposons d'autres cadres à souder pour godet compatible avec l'attache rapide martin ou l'attache rapide arden.

Caractéristiques techniques de l'attache Lehnhoff

Modèle	Diamètre axe	Écartement oreilles
MS01	40 mm	180 mm
MS03	50 mm	200 mm
MS08	60 mm	920 mm