CADRE À SOUDER ARDEN
Référence : 12709



RESUME

Prozon vous propose cette platine à souder pour attache Arden pour godet ! Les modèles de cette marque disponibles sont QA05, QA11 et QA21.

Souder cet adaptateur à souder à son godet permet de fixer le godet à une pelle ou minipelle grâce à l'attache rapide Arden.

Vous pouvez aussi demander un devis pour notre kit complet prêt à l'emploi (godet + attache montée).

Le cadre à souder Arden s'adapte à notre sélection de godet de fouille, de godet de tri et de godet lisse.

PHOTO NON CONTRACTUELLE

COMPATIBLE AVEC LES COUPLEURS ARDEN.

Les points forts :

- S'adapte à beaucoup de produits français
- Robuste et sécurisée
- Fiable
- Fabriquée en France



DECLINAISONS

Modèle de cadre à souder
QA05
QA11
QA21

DESCRIPTION

Description de la platine à souder pour godet Arden

Ce cadre à souder Arden est fait pour être soudé au godet afin de pouvoir le fixer à la pelle ou minipelle via votre attache rapide Arden.

Attention, pour recevoir l'attache et le godet directement soudés, faite une demande de devis, autrement les deux seront livrés individuellement et il vous faudra réaliser la soudure.

L'attache Arden est faite pour les professionnels du BTP, pour les chantiers de démolition, des travaux publics, etc. C'est un système robuste et fiable. Les modèles Arden disponibles sont : QA05, QA11 et QA21.

Comme cette platine à souder pour godet est faite en acier haute résistance, celle-ci va durer dans le temps sans besoin de maintenance.

Si vous souhaitez travailler en conformité avec la réglementation, l'attache Arden vous conviendra grâce à sa performance, sa facilité d'utilisation et sa fiabilité.

Vous pourrez, par exemple, associer votre attache Arden à notre godet standard de 2,6 tonnes, notre godet claire voie de 3,5 tonnes ou encore notre godet lisse de 3,5 à 5 tonnes.

Nous proposons aussi d'autres marques d'attaches rapides comme verachtert attache rapide, attache martin m10 ou encore attache rapide lehnhoff ms03.

Caractéristiques du cadre à souder Arden

Modèle	Largeur entre les joues	Axe unique
QA05	185 mm	40 mm

QA11	225 mm	50 mm
QA21	270 mm	60 mm