ECHELLE POUR CAMION RÉGLABLE
Référence : 12855



RESUME

L’echelle pour camion réglable est une solution polyvalente et robuste pour accéder aux remorques de poids lourd.

Grâce à sa hauteur ajustable jusqu'à 290 mm et ses pieds réglables, elle s’adapte à de nombreuses configurations, en entrepôt comme sur chantier.

Le réglage millimétrique permet un appui adapté à chaque remorque, tandis que ses rampes rabattables garantissent un accès sécurisé et confortable.

Fabriquée en France et conçue en aluminium, l'echelle escamotable pour camion supporte jusqu'à 150 kg.

Elle s’installe en un clin d’œil grâce aux aimants à forte puissance et se range facilement sous la remorque.

Disponible en trois modèles : 4, 5 ou 6 marches.

Les points forts :

- Installation et rangement facile et rapide
- Fabriquée en France
- Sécurisée
- Conforme norme EN 131









DECLINAISONS

Nombre de marches
4
5
6

DESCRIPTION

Tout savoir sur l’echelle pour camion réglable

L’échelle pour camion réglable a été conçue pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels du transport, de la logistique et du BTP, qui doivent accéder rapidement, confortablement et en toute sécurité aux remorques de poids lourd. Elle s’utilise principalement pour faciliter la montée et la descente depuis une semi-remorque, une benne ou une plateforme de chargement, lors des opérations de livraison, d’entretien ou de contrôle.

Ce modèle escamotable offre une hauteur ajustable grâce à un double système : d’une part, les pieds de l’échelle sont réglables individuellement, jusqu’à 60 mm de chaque côté, et d’autre part, la structure elle-même permet un ajustement millimétrique de l’appui haut sur la remorque.

Pour s’adapter à différentes hauteurs de remorque, l’échelle est disponible en trois modèles :

- 4 marches : hauteur réglable de 0,92 m à 1,21 m
- 5 marches : hauteur réglable de 1,21 m à 1,50 m
- 6 marches : hauteur réglable de 1,45 m à 1,73 m

L’échelle d’accès camion est équipée de deux rampes escamotables et rabattables qui assurent une prise en main confortable à la montée comme à la descente, même en portant du matériel.

Elle se fixe rapidement grâce à un système d’aimants à forte puissance, sans perçage ni outillage spécifique : un simple positionnement au bord de la remorque suffit à garantir la stabilité de l’ensemble. Cette installation rapide est

particulièrement appréciée par les professionnels qui interviennent sur plusieurs sites dans une même journée.

Une fois utilisée, l’échelle se replie et peut être rangée sous la remorque, optimisant ainsi l’espace et limitant les manipulations.

Sa structure en aluminium allie robustesse, légèreté et durabilité, pour une utilisation intensive sur le long terme.

Conforme à la norme EN 131, la charge maximale supportée par l'échelle est de 150 kg, ce qui permet un usage sécurisé y compris avec des équipements ou des charges légères.

Caractéristiques techniques de l’echelle escamotable pour camion

Structure : aluminium

Inclinaison des marches : 62° pour une montée confortable

Marches : profondeur 80 mm, espacement de 250 mm

Largeur utile : 540 mm

Rampes : 2 rampes rabattables et escamotables

Fixation : aimants puissants pour une installation sans outils

Hauteur d’appui ajustable : plage de 290 mm

Pieds réglables : 60 mm indépendamment, pour s’adapter au terrain

Charge maximale : 150 kg

Rangement : pliable, peut être stockée sous la remorque

Hauteur :

- 4 marches : hauteur réglable de 0,92 m à 1,21 m
- 5 marches : hauteur réglable de 1,21 m à 1,50 m
- 6 marches : hauteur réglable de 1,45 m à 1,73 m

Dimensions hors tout et plié :

- 4 marches : 1,69 x 0,81 x 0,22 m
- 5 marches : 1,97 x 0,81 x 0,22 m
- 6 marches : 2,22 x 0,81 x 0,22 m

Poids :

- 4 marches : 15 kg
- 5 marches : 16 kg
- 6 marches : 17 kg