COFFRET MURAL 19 POUCES 6U - 600 X 450 MM
Référence : 12880



RESUME

Le coffret mural 6U 19 pouces est une solution compacte, idéale pour les petites infrastructures réseau. Il offre une capacité de six unités de hauteur, permettant d’accueillir des équipements tels que des panneaux de brassage, des switchs ou de petits onduleurs.

Grâce à sa fixation murale, il permet de libérer de l’espace au sol tout en assurant une protection efficace des appareils installés à l'intérieur.

Dimensions (LxHxP) : 600 x 300 x 450 mm

Les points forts :

- Angle d'ouverture de la porte de 180°
- Système d'accroche rapide
- Assemblé en France
- Vitre teintée et non collée



DESCRIPTION

Description de la baie de brassage murale 6U

La baie informatique murale 6U est équipée d’une porte vitrée clipsée, teintée, à ouverture 180 degrés et verrouillable par une serrure sécurisée.

Les montants 19 pouces sont réglables en profondeur et sérigraphiés, facilitant l’intégration et l’alignement des équipements.

L’accès aux câbles est prévu par des entrées supérieures, inférieures et arrière, équipées de plaques auto-cassables. Les panneaux latéraux amovibles permettent un accès rapide au câblage.

Cette baie de brassage murale est fabriquée en acier laminé à froid et peinte avec une finition noire satinée.

Ses dimensions extérieures sont de 600 mm de largeur, 368 mm de hauteur et 450 mm de profondeur. Ce coffret mural supporte une charge maximale de 60 kg. Il est assemblé en France et respecte les normes ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41491 et DIN41494 standard.

L'espace gagné grâce à sa fixation murale vous permet d'y installer par exemple un rack serveur 28U ou une baie de brassage 42U.

Agencez votre coffret mural comme bon vous semble grâce à nos étagères adaptées aux équipements non rackables.

Retrouvez toutes les caractéristiques techniques de ce produit dans le tableau ci-dessous.

Installation du coffret mural 6U

La baie informatique murale est livrée montée et dispose d'un système d'accroche rapide facilitant son installation.

Complétez l'installation de votre pièce dédiée à votre réseau informatique grâce à notre chemin de câble en tôle perforée, idéal pour les installations à courant faible comme celle-ci.

Caractéristiques de la baie murale 19 pouces 6U

PROZON

FICHE TECHNIQUE

Caractéristique	Détail
Capacité	6U
Taille	19"
Hauteur	300 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	450 mm
Hauteur rackable	266,7 mm
Poids	14 kg
Charge maximale	60 kg
Classement IP	IP20 (intérieur uniquement)
Matériau	Acier laminé à froid
Couleur	Peinture poudre noire satinée
Accessoires inclus	Visserie de fixation 19"