# TOURNIQUET MAGASIN MÉCANIQUE
# Référence : 12910



## RESUME

Optez pour notre tourniquet de magasin en acier chromé. La particularité de cet équipement d'accès magasin est qu'il offre une rotation des bras à 360° grâce à une poussée manuelle.

Sa structure est équipée d'un système à ouverture totale, permettant un accès libre en cas de besoin de passage d'une palette ou en cas de sortie d'urgence.

Ce tourniquet magasin est mécanique est disponible en ouverture gauche ou droite, avec ou sans guide.

Ajoutez nos éléments poteaux et barres de guidage chromés pour agencer votre ERP.

Les points forts :

- Sécurité maximale pour gérer les flux
- Solide et résistant
- Structure à ouverture totale
- Fabrication française
- Expédition rapide



## DECLINAISONS

| Ouverture | Modèle tourniquet magasin |
|---|---|
| Gauche | Sans élément de guidage |
| Gauche | Avec élément de guidage |
| Droite | Sans élément de guidage |
| Droite | Avec élément de guidage |

DESCRIPTION

## Atouts du tourniquet de magasin à poussée manuelle

Ce tourniquet mécanique est le tourniquet de magasin le plus connu. On le retrouve généralement sur les surfaces de vente et les commerces en tout genre.

Très facile à installer, il comprend la structure avec le tourniquet magasin, ainsi qu'un élément de guidage lors du passage du client (optionnel). Cet élément de guidage permet de bien faire passer les clients dans la largeur de passage qui est de 650 mm. La hauteur de passage du sol au bas du portillon tournant est de 712 mm.


La rotation des bras se fait à 360° grâce à une poussée manuelle.

Ce tourniquet magasin acier est également équipé d'un système à ouverture totale, permettant un accès libre de passage en cas de sortie d'urgence ou de livraison par palette. En effet, le système permet, après débrayage de la partie centrale (levée et poussée), de faire tourner tout le support du milieu autour du poteau de gauche afin d'obtenir un passage complet entre l'élément guide à droite et le poteau de gauche.

Découvrez l'ensemble de notre gamme de portillons d'entrée de magasin ainsi que notre gamme d'abri caddie de supermarché et nos éléments de rayonnage à étagères.

## Comment installer mon tourniquet de magasin ?

Très facile à installer, vous n'avez qu'à percer les trous pour recevoir les fixations selon les côtes suivantes :




À l'aide d'une règle (ou d'un profil droit), aligner les trois poteaux.

Ensuite, placez la platine* sous le poteau central et matérialiser les trous, perces le sol puis fixez les poteaux dans le sol à l'aide des fixations prévues à cet effet.

Les tourniquets mécaniques sont installés dans des zones où le flux de passage se fait dans un sens unique.

Afin de prolonger la durée de vie du mécanisme et éviter tout grincement, un graissage du mécanisme peut être nécessaires.

## Caractéristiques du tourniquet magasin acier chromé

Ouverture à 360° : Gauche ou Droite

Option : Avec ou Sans Guide

Finition : Chromé inox (peinture RAL sur devis)

Hauteur : 1050 mm

Largeur de passage : 650 mm

Largeur totale d'encombrement : 1500 mm