PROZON

FICHE TECHNIQUE

BARRE ANTIPANIQUE 1 POINT
Référence : 13048



RESUME

Découvrez notre barre antipanique 1 point obligatoire pour les issues de secours des ERP de 1ère à 4ème catégorie.

Elle existe en version barre horizontale ou plate en trois coloris différents : blanc, gris ou noir.

Notre barre anti panique push bar respecte la norme de sécurité européenne EN 1125 : 2008 qui lui garantit une ouverture immédiate et sans effort en cas d'urgence, même par du public non formé.

Les points forts :

- Coupe feu de série
- Réversible sans démontage
- Accessoires pour portes en bois et métalliques



DECLINAISONS

Couleur	Modèle
Blanc RAL 9016	Modèle 1 - Barre horizontale
Gris RAL 9006	Modèle 1 - Barre horizontale
Noir RAL 9005	Modèle 1 - Barre horizontale
Blanc RAL 9016	Modèle 2 - Barre plate
Gris RAL 9006	Modèle 2 - Barre plate
Noir RAL 9005	Modèle 2 - Barre plate

DESCRIPTION

Quels sont les avantages de la barre antipanique

1 point ?

Notre barre antipanique 1 point est une serrure idéale pour équiper vos issues de secours. Il est obligatoire d'équiper vos issues de secours de serrure antipanique. En effet, notre barre anti panique push bar permet une ouverture immédiate grâce à une simple pression, sans besoin de clé ou de connaissance particulière, assurant la sécurité du public.

Pour assurer toutes ses fonctions sécuritaires, notre serrure antipanique 1 point répond à la norme européenne EN 1125 : 2008.

En fonction de l'esthétisme, de l'environnement ainsi que de vos besoins, vous avez le choix entre une barre horizontale ou une barre plate. Ces deux modèles existent en différents coloris : blanc, gris et noir.

La barre antipanique 1 point est fabriquée à partir de matériaux de haute qualité : pêne en acier et barre en aluminium laqué.

Grâce à son mécanisme symétrique, la barre anti panique push bar est très facile à installer et est réversible sans démontage particulier pour s'adapter au mieux à vos besoins. Sa barre en aluminium peut être redécoupée facilement.

Notre barre antipanique 1 point s'adapte facilement sur des portes étroites, car ses coffres (boîtiers sur les côtés) sont étroits, elle prend donc peu de place.

Coupe-feu de série, notre barre anti panique push bar allie évacuation rapide en cas d'urgence avec la résistance au feu.

Notre serrure antipanique 1 point est livrée avec ses accessoires pour s'adapter aux portes métalliques ou en bois.

Afin de pouvoir ouvrir par l'extérieur vos portes avec des serrures anti-panique, équipez-vous de notre poignée d'ouverture extérieure. Pour vos portes coupe-feu, munissez-

vous de notre signalétique porte coupe feu.

Pour une sécurité renforcée, optez pour notre serrure anti-panique 3 points. La visualisation des sorties est primordiale dans vos établissements. Optez pour notre bloc de sécurité BAES à installer au mur ou au plafond.

En savoir plus sur nos dispositifs anti-panique.

Consultez notre blog sur l'obligation des barres anti-paniques dans les ERP.

Caractéristiques de la serrure antipanique 1 point

	Modèle 1	Modèle 2
Barre	Horizontale	Plate
Norme	EN 1125 : 2008	
Résistance au feu	Oui	
Points de fermeture	1	
Commande de fermeture	Mécanique	
Type d'antipanique	Cross-bar	Touch-bar
Configuration de la porte	1 vantail à double vantaux : ouvrant de service ou semi-fixe	
Équipements inclus	Gâche latérale, vis, gabarit de perçage	
Garantie	4 ans	5 ans
Hauteur barre	192 mm	
Matière de la barre	Aluminium	
Finitions	Blanc RAL 9016, gris RAL 9006, noir RAL 9005	
Longueur de barre	1150 mm	-
Main	Réversible	
Position du demi-tour	Latéral	
Matière du pêne demi-tour	Acier	
Dimension du carré	8 mm	
Type de gâche	Réglable	
Matières des capots	Acier	Acier, aluminium, zamak