ROLL CONTENEUR 3 CÔTÉS
Référence : 13155



RESUME

Optez pour notre rolls logistique 3 côtés, idéal dans le secteur de la manutention, du stockage et la grande distribution.

Chariot roll monté sur 2 roues fixes et 2 roues pivotantes Ø100 mm (grande maille) et Ø125 mm (petite maille). Il y a donc 2 hauteurs selon modèle, il a une capacité de charge de 500 kg.

Retrouvez aussi notre roll 3 cotés alimentaire.

Livré avec une sangle (pour le modèle grande maille).

Pour des grosses quantités, ne pas hésiter à nous faire une demande par devis.

Les points forts :

- Livré monté
- Robuste
- Frais de port dégressifs
- Expédition 72h max




DECLINAISONS

Hauteur	Modèle
1600 mm	Grandes mailles
1700 mm	Grandes mailles
1480 mm	Petites mailles
1700 mm	Petites mailles

DESCRIPTION

Atouts du chariot roll à 3 côtés

Idéal pour le transport interne de marchandises, ce roll conteneur 3 côtés est un incontournable. On le retrouve dans l'industrie manufacturière, les blanchisseries et magasins de toutes tailles.

Disponible en 2 versions : petite ou grande maille, qui s'adapteront à différents besoins.

En effet, les grandes mailles sont parfaites pour tous types de colis ou marchandises, surtout lorsqu'elles sont volumineuses. Tandis que les petites mailles seront plutôt utilisées pour les petits objets afin qu'ils ne passent pas à travers le chariot.

Fabriqués avec des fils d'acier robustes, notre roll conteneur 3 côtés est ultra robuste et aussi maniable !

Il est monté sur 4 roues dont 2 fixes et 2 pivotantes en Polypropylène. Pour le modèle grande maille le diamètre est de 100 mm tandis que pour le modèle petite maille le diamètre est de 125 mm.

Il y a donc deux hauteurs internes pour ce roll logistique : 1600 ou 1700 mm (grande maille) et 1480 ou 1700 mm (petite maille). À vous de choisir !

Rendez-vous sur l'ensemble de notre gamme de chariots rolls conteneurs avec notamment notre roll 2 côtés grillagé.

Découvrez aussi le chariot pliable avec bac et le chariot de préparation de commande manuel.

Les déchets carton collectés avec ce roll conteneur peuvent ensuite être compactés grâce à une presse à balles hydraulique de 200 kg.

Caractéristiques du roll conteneur 3 côtés en métal

Modèle	Grande maille		Petite maille	
	1600 mm	1700 mm	1480 mm	1700 mm
Dimensions Int. (L x P x H)	645 x 780 x 1600 mm	645 x 780 x 1700 mm	645 x 780 x 1480 mm	645 x 785 x 1700 mm
Dimensions Ext. (L x P x H)	720 X 805 X 1785 mm	720 x 805 x 1885 mm	720 x 805 x 1710 mm	720 x 805 x 1910 mm
Roues	• 2 roues fixes et 2 roues pivotantes • Polypropylène • Diamètre Ø 100 mm		• 2 roues fixes et 2 roues pivotantes • Polypropylène • Diamètre Ø 125 mm	
Socle	• Hauteur socle / sol : 180 mm • Maillage du socle : 60 x 237 mm		• Hauteur socle / sol : 210 mm • Maillage du socle : 40 x 150 mm	
Ridelles	• Maillage des ridelles : 280 x 105 mm • Nbr de fils horizontaux / ridelle : 5 • Nbr de fils verticaux / ridelle : 6		• Maillage des ridelles : 90 x 50 mm • Nbr de fils horizontaux / ridelle : 18 • Nbr de fils verticaux / ridelle : 14	
Dimension plaque	150 x 215 mm		100 x 160 mm	
Charge admissible	500 kg			
Poids moyen	29 kg	30 kg	45 kg	45 kg
Matière	Métal electrozingué CR3			

Options (sur devis) :

- étagères
- plaques pvc
- housses de protection

- housse antivol
- housse isotherme
- 3e coté amovible
- volet anti chute
- tringle
- sangles
- roues à frein