FILMEUSE MANUELLE POUR PALETTE
Référence : 13938



RESUME

Découvrez la filmeuse manuelle pour palette ! Ce robot de banderolage manuel est fait pour filmer et sécuriser les charges sur palette de différentes formes, dimensions et poids.

Avec cette filmeuse, vous pouvez utiliser un film standard ou pré-étiré. L'ajustement du chariot est facile et rapide.

La hauteur de cette filmeuse palette est réglable. De plus, celle-ci limite les risques de Troubles Musculo-Squelettiques.

Machine équipée d'un frein avec roulement de tension, d'un chariot porte-bobine et d'un frein mécanique manuellement ajustable.

Dimensions minimales palette : 650 x 400 mm

Hauteur maximale palette : 2000 mm

Diamètre bobine : 230 mm

Les points forts :

- Banderolage économique
- Changement de bobine facile
- Mouvement simple et sans effort



DESCRIPTION

En savoir plus sur la filmeuse manuelle pour palette

La filmeuse palette manuelle est faite pour emballer très solidement une palette avec du film étirable pour un stockage et transport sécurisé.

Cette filmeuse manuelle est un outil économique, son ajustement sur chariot est manuel. Le changement de bobine de film étirable est facile grâce à la hauteur de service réglable. De plus, la filmeuse est spécialement conçue pour limiter les risques de TMS.

Selon la charge palettisée à filmer, le poids et les dimensions peuvent être différents, car la filmeuse est ajustable. Son système de frein est fait avec un roulement de tension.

Aussi, le chariot porte bobine de cette filmeuse manuelle pour palette possède un frein mécanique réglable à la main. Pour monter et descendre le porte-bobine, il faut une transmission manuelle via des engrenages.

Avec cette filmeuse, vos gestes gagneront en légèreté et seront facilités pour un emballage sans effort.

Pour vos utilités agricoles, découvrez la dérouleuse agricole !

Retrouvez toute notre gamme de filmeuse et dérouleuse de film étirable !

Si vous avez besoin de conseils, découvrez le guide sur les emballage et le matériel d'expédition.

Caractéristiques techniques de la filmeuse palette manuelle

Palette	Dimensions mini	650 x 400 mm
	Hauteur maxi	2000 mm
Bobine	Diamètre interne	mandrin 76 mm
	Diamètre	230 mm
	Hauteur	500 mm
	Poids max	12 kg

