PROZON

FICHE TECHNIQUE

# CE6A - PANNEAU POINT DE DÉPART D'UN ITINÉRAIRE À PIED
Référence : 01398



## RESUME

Le panneau de signalisation CE6a est un panneau qui annonce la présence d'un point de départ d'un itinéraire pédestre.

Les points forts :

- Fabriqué en France
- Éthique
- Rails de fixation inclus
- Solide
- Rigide
- Conforme aux normes





## DECLINAISONS

| Taille | Classe |
|---|---|
| 350 x 350 mm (2 rails au dos) | Classe 2 (HIP) |
| 500 x 500 mm (2 rails au dos) | Classe 1 (T1) |
| 500 x 500 mm (2 rails au dos) | Classe 2 (HIP) |
| 700 x 700 mm (2 rails au dos) | Classe 1 (T1) |
| 700 x 700 mm (2 rails au dos) | Classe 2 (HIP) |
| 900 x 900 mm (3 rails au dos) | Classe 1 (T1) |
| 900 x 900 mm (3 rails au dos) | Classe 2 (HIP) |
| 350 x 350 mm (2 rails au dos) | Classe 1 (T1) |

## DESCRIPTION

### Description du panneau de point de départ d'un itinéraire pédestre

Le panneau CE6a signale la présence d'un point de départ d'un itinéraire à pied. Ce panneau est carré à fond bleu, bordé d’un listel blanc et porte en son centre un pictogramme de couleur noire représentant un randonneur muni d'un bâton et portant un sac à dos.

Le panneau CE6a est un panneau de type indication. Il a pour but d'indiquer à l’usager de la route la présence d'un point de départ d'un itinéraire à pied à proximité. Comme tous les autres panneaux d'indication, il sert à augmenter la sureté et le bien-être des usagers.

Sur le même modèle, il existe aussi le panneau CE6b pour indiquer un itinéraire de ski de fond.

## Comment fixer le panneau CE6a à un poteau ?

Nos panneaux routiers possèdent 2 à 3 rails de fixation au dos pour être fixés sur un poteau à l'aide de brides. Les brides permettent d’entourer le poteau et sont fixées aux rails à l’aide de visserie.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 2 brides de fixation pour les panneaux de taille 350 mm à 700 mm car ils possèdent 2 rails de fixation
- 3 brides de fixation pour les panneaux de taille 900 mm car ils possèdent 3 rails de fixation

Les brides de fixation sont vendues séparément avec la visserie nécessaire.

Veillez bien à commander des brides qui vont avec votre poteau.

## Caractéristiques du panneau de point de départ d'un itinéraire à pied

Les classes du panneau CE6a :

- Classe 1 (100 mètres de visibilité)
- Classe 2 (250 mètres de visibilité)

Les tailles du panneau CE6a :

- 350 x 350 mm
- 500 x 500 mm
- 700 x 700 mm
- 900 x 900 mm