PROZON

FICHE TECHNIQUE

# TUYAU GOUTTE À GOUTTE Ø16 MM
# Référence : 13991



## RESUME

Ces tuyaux souples sont conçus pour acheminer l'eau dans vos espaces verts, qu'il s'agisse de jardins de parcs ou d'autres aménagements paysagers.

Grâce à leur flexibilité, ils s'adaptent facilement au tracé que vous définissez, contournant les obstacles sans risque de pliure ni de fissure.

Ce tuyau goutte-à-goutte professionnel, d'un diamètre de 16 mm, est vendu vierge (goutteurs à ajouter vous-même) ou avec goutteurs intégrés (espacement de 30 cm).

Il est proposé en couronne de 25, 50 et 100 m de longueur.

Les points forts :

- Souple et résistant
- 3 longueurs disponibles
- Pour les espaces verts



## DECLINAISONS

| Longueur | Goutteurs intégrés |
|---|---|
| 25 m | Sans (vierge) |
| 50 m | Sans (vierge) |
| 100 m | Sans (vierge) |
| 100 m | Avec goutteurs turbulents (espacement 30 cm) |
| 50 m | Avec goutteurs turbulents (espacement 30 cm) |
| 25 m | Avec goutteurs turbulents (espacement 30 cm) |

DESCRIPTION

## Pourquoi utiliser une couronne goutte à goutte ?

Le système d'arrosage goutte-à-goutte est la solution idéale pour irriguer vos espaces verts de manière simple, efficace et économique. En diffusant l'eau directement au pied des plantations, il permet de réduire le gaspillage et de garantir une meilleure absorption par les racines.

Le tuyau, de couleur marron, a été spécialement conçu pour s'intégrer discrètement dans vos parcs ou autres espaces verts. Sa teinte lui permet de se fondre parfaitement dans le décor, pour un système d'arrosage à la fois pratique et esthétique.

Il possède un diamètre de 16 mm et est disponible en 3 dimensions : 25 m, 50 ou 100 m, afin de s'adapter aussi bien aux petits jardins qu'aux grands espaces verts.

Grâce à sa flexibilité, vous pouvez le disposer selon le tracé de votre choix, en contournant facilement les obstacles, sans craindre ni pliures ni craquages.

Dans le but de raccorder votre couronne goutte à goutte en eau, utilisez un tuyau PEHD 25 ou bien le tuyau polyéthylène professionnel 32 mm.

Dans notre catégorie d'irrigation en goutte-à-goutte, nous proposons l'enrouleur de couronne d'arrosage.

Pour une installation encore plus simple, optez pour le kit de goutte-à-goutte d'arrosage 30 m² ou 130 m².

Nous proposons aussi des programmateurs d'arrosage professionnels ainsi qu'un kit d'arrosage avec programmateur 30 m² ou 130 m².

Pour un espace agricole, nous vous conseillons, la couronne

avec goutteurs intégrés de 500 m de long.

## Comment utiliser ce tuyau arrosage goutte à goutte marron ?

Si vous optez pour le tuyau avec goutteurs intégrés Landline Ø16 mm, alors pas de stress, tout est déjà prévu pour, vous n'avez qu'à l'installer.

Si vous optez pour le tuyau vierge, alors il faudra placer vous-même les goutteurs netafim directement aux emplacements souhaités.

1. Pour stabliser la couronne, utilisez le lot de 20 crampons.
2. Connectez simplement le tuyau aux vannes ou électrovannes grâces à des raccords adaptés, afin d'assurer une alimentation régulière en eau.

## Caractéristiques du tuyau arrosage goutte à goutte professionnel

- Matière : Polyéthylène
- Longueur : 25, 50 ou 100 m
- Diamètre : 16 mm
- Couleur : Marron

Pour la version avec goutteurs intégrés (modèle Landline de chez Netafim) :

- Débit : 1,5l/h à 1 bar de pression
- Écartement des goutteurs : tous les 30 cm
- Filtration : 130 microns