PROZON

FICHE TECHNIQUE

ÉPANDEUR À BÉTON - LAME DE 480 X 98 MM
Référence : 13992



RESUME

L'épandeur à béton sert à étaler, racler et niveler le béton frais, tout en permettant de relever facilement les armatures grâce à son crochet de 98 mm.

Sa lame en acier soudé de 2,5 mm d'épaisseur et son manche droit en bois sont conçus pour résister à un usage intensif sur chantier.

Fabriqué en France, il est peint avec de l'hydrosoluble non polluant et est garanti 5 ans.

Les points forts :

- Crochet intégré
- Robuste
- Fabrication française
- Garantie 5 ans



DESCRIPTION

Pourquoi utiliser un épandeur à béton ?

Destiné aux professionnels du BTP, l'epandeur beton est l'outil essentiel pour obtenir un étalage de qualité.

Sa large lame de 480 mm permet de répartir rapidement et uniformément le béton frais sur une grande surface. Cela

évite les surépaisseurs et facilite le passage de l'aiguille vibrante electrique pour beton et de la règle vibrante avec moteur thermique pour le nivellement.

L'épandeur à béton possède un manche de 1300 mm en bois dur poncé, qui assure une bonne prise en main et réduit la fatigue du dos et des bras lors d'une utilisation prolongée.

Équipé d'un crochet de 98 mm, il offre la possibilité de relever ou repositionner les armatures sans effort et sans outils supplémentaire, optimisant ainsi le temps de travail sur chantier.

Fabriqué en France avec une lame en acier soudé et un manche en bois dur, il est résistant face à un usage intensif.

De plus, la peinture hydrosoluble non polluante qui recouvre l'acier protège efficacement l'outil contre la corrosion et prolonge sa durée de vie.

Il est parfaitement adapté pour étaler le sable, la terre et les graviers.

Pour compléter votre outillage, retrouvez le rateau pour béton, qui va niveler le béton et le répartir sur toute la surface.

Pour une fabrication intensive de béton, optez pour la bétonnière Imer 400L 30 tr/min.

Caractéristiques techniques de l'epandeur beton

Dimensions :

- Dimensions totales : L. 1300 x l. 480 x H. 108 mm
- Dimensions totales du manche : L. 1300 x l.28
- Dimensions de l'embout du manche : L. 87 x l. 19 mm

- Dimensions de l'epandeur beton : L. 480 x l. 2,5 x H. 98 mm
- Dimensions du crochet : L. 90 x l. 10 mm

Poids :

- Poids total : 1,5 kg
- Poids du manche : 0,55 kg
- Poids de la lame : 1,135 kg

Crochet : 1

Matériaux :

- Bois dur, hêtre ou frêne
- Acier soudé

Dureté de l'acier : 50/60 kg/mm²

Finition :

- Bois : poncé
- Acier : peinture hydrosoluble non polluante

Fabrication : française

Garantie : 5 ans

Découvrez la gamme outil lissage dalle beton avec
la talocheuse mécanique hélicoptère électrique et la lisseuse

dalle beton. Parfaite pour les travaux de finition.