PROZON

FICHE TECHNIQUE

KIT GOUTTE À GOUTTE ARROSAGE
Référence : 14013



RESUME

Ce kit d'arrosage goutte à goutte est un système d'irrigation clé en main disponible en version 30 m² pour les jardins ou 130 m² pour les surfaces agricoles par exemple.

Il s'installe en quelques minutes seulement et assure une distribution homogène de l'eau, sans aucune perte inutile.

Son tuyau, conçu pour être pratique et durable, se raccorde facilement sur un nez de robinet standard et peut également être utilisé avec un récupérateur d'eau de pluie, pour une irrigation à la fois efficace et écoresponsable.

Les points forts :

- Polyvalent : pour les potagers ou exploitations agricoles
- Installation facile
- Compatible avec un récupérateur d'eau de pluie



DECLINAISONS

Surface
30 m2
130 m2

DESCRIPTION

Pourquoi choisir un kit d'arrosage goutte à goutte

?

Le kit d'arrosage goutte à goutte constitue une solution économique et efficace pour l'irrigation aussi bien pour les espaces verts que pour les surfaces agricoles.

Grâce à sa conception ingénieuse, il permet de fournir à vos plantes la quantité d'eau nécessaire, directement au niveau des racines, limitant le gaspillage d'eau.

Ce kit professionnel s'installe en quelques minutes, sans besoin d'outils ni de compétences techniques.

Les lignes de goutteurs de 8 mm de diamètre s'adaptent facilement à votre configuration.

Fabriqué en polyéthylène basse densité, le tuyau est résistant aux UV et conçu pour durer, même en extérieur.

Sa flexibilité permet une mise en place aisée autour des plantes ou le long des cultures.

Le kit d'arrosage se raccorde directement sur un nez de robinet standard, mais il peut aussi être utilisé avec un récupérateur d'eau de pluie.

Le kit de 30 m² est idéal pour les jardins et espaces verts de petite taille. Le kit de 130 m² est conçu pour les surfaces plus vastes comme les vergers ou terres agricoles.

La pression de service est au minimum de 0,5 bar à 2,5 bar au maximum.

Les goutteurs ont un débit de 2l/h à 1 bar de pression.

L'espace entre les goutteurs est de 30 cm pour assurer une répartition homogène de l'eau sur vos plantations.

Nous proposons aussi un kit de goutte à goutte avec le

programmateur.

Dans notre catégorie d'arrosage automatique goutte à goutte, nous proposons aussi pour les espaces verts, des couronnes de différentes tailles où vous ajoutez des goutteurs auto-régulants.

Pour un espace agricole, optez pour la couronne de 500 m de long.

Les tuyaux se fixent au sol à l'aide de fixateurs de sol.

Afin de faciliter l'installation, nous vous proposons un dérouleur de tuyau goutte à goutte.

Pour compléter ce kit, nous proposons des programmateurs d'irrigation.

De quoi est constitué le kit ?

Le kit de 30 m²

- 1 départ complet nez de robinet
- 1 tuyau de 8 mm de diamètre sans goutteur de 10 m de longueur
- 1 tuyau de 8 mm de 30 cm de long avec goutteurs de 30 cm d'écart
- 10 jonctions Té cannelées de 8 mm de diamètre
- 2 jonctions coudées cannelées de 8 mm de diamètre
- 5 jonctions droites cannelées de 8 mm de diamètre
- 10 bouchons de fin de ligne de 8 mm de diamètre
- 25 crampons de sol diamètre 8 mm.

Le kit de 130 m²

- 1 raccord rapide M x 3/4"F
- 1 filtre PP 3/4"M 130 m
- 1 régulateur 3/4"FF- 2,5 B
- 1 jonction cannelée 16 mm 3/4"M

- 1 joints plats 3/4"
- 1 tuyau de 16 mm de diamètre sans goutteur de 25 m de longueur
- 1 tuyau de 8 mm de 30 cm de long avec goutteurs de 30 cm d'écart
- 2 jonctions Té cannelées de 16 mm de diamètre
- 2 jonctions coudées cannelées de 16 mm de diamètre
- 2 jonctions droites cannelées de 16 mm de diamètre
- 3 vannettes cannelées de 16 mm de diamètre
- 30 jonctions droites cannelées de 8 mm de diamètre
- 10 crampons de sol diamètre 16 mm.
- 30 crampons de sol de 8 mm de diamètre
- 30 bouchons de fin de ligne de 8 mm de diamètre
- 3 anneaux de fin de ligne de 16 mm de diamètre
- 1 outil de perçage 3,5 mm

Comment installer les 2 kits d'irrigation professionnels ?

L'installation des kits d'arrosage de goutte à goutte est très simple. Vous pouvez télécharger la notice de montage que vous recevrez en même temps que la livraison du kit

Caractéristiques des kits arrosage goutte à goutte professionnel

	Kit de 30 m²	Kit de 130 m²
Pression de service	Mini 0,5 - Maxi 2,5 bar	
Diamètre des lignes	8 mm	8 mm et 16 mm
Débit des goutteurs	2 l/h à 1 bar de pression	
Espacement entre les goutteurs	30 cm	
Matière	Polyéthylène base densité résistant aux UV	