CÔNE DE SIGNALISATION AVEC SANGLE
Référence : 14054



RESUME

Le cône de signalisation de 85 cm avec sangle est une barrière temporaire qui permet de sécuriser des zones en intérieur comme en extérieur.

Conçu en PVC rétro-réfléchissant avec une base en caoutchouc lestable, le cône avec sangle est stable et visible.

Sa sangle en polyester est très résistante et permet une délimitation rapide et efficace.

Disponible en 3 coloris, la sangle s’adapte à toutes les situations :

- Interdiction
- Rouge et blanc
- Rouge

Points forts :

- Indéformable
- Résistant aux intempéries
- Lesté
- Empilable



DECLINAISONS

Longueur de sangle	Couleur de sangle
2 m	Interdit gris / rouge
2 m	Rouge et blanc
2 m	Rouge
4 m	Interdit gris / rouge

4 m	Rouge et blanc
4 m	Rouge

DESCRIPTION

Tout savoir sur le cône de signalisation avec sangle

Le cône de signalisation avec sangle permet de sécuriser des zones dangereuses, voire interdites. Ce cône de signalisation peut aussi banaliser un espace pour le public dans différentes situations comme pour des accès au chantier, des délimitations d'une zone d'accident, ou bien pour l'aménagement de zones pour des évènements comme des concerts, festivals. En effet, ce cône avec sangle permet une délimitation rapide et efficace.

Conçu en PVC, le cône est rétro-réfléchissant ce qui permet une utilisation de jour comme de nuit. Sa base en caoutchouc peut être lestée avec de l'eau ou du sable pour éviter que le plot soit projeté en cas de chocs.

Sa sangle en polyester est très solide et résistante aux différents évènements extérieurs comme la pluie ou les rayons UV. La sangle est composée d'un système de freinage et anti-panique qui libère la sangle en cas d'urgence. L'enrouleur peut accueillir jusqu'à 3 sangles différentes et dispose d'un trou fileté pour fixer un panneau d'information.

Découvrez nos panneaux de signalisation sol mouillé, danger travaux, port du masque obligatoire.

Enfin ce cône est empilable, ce qui le rend pratique pour le déplacement et le stockage régulier après chaque événement.

Vous recherchez un cône de signalisation personnalisable avec logo ? Découvrez notre gamme de cône de signalisation pour chantier.

Comment choisir sa sangle pour cône de

signalisation

Ce cône de signalisation est équipé d'une sangle disponible en trois couleurs : interdiction, rouge et blanc, ou entièrement rouge.

Chaque couleur correspond à une utilisation spécifique.

La sangle "interdiction" est généralement employée pour signaler un accès restreint.

La sangle à rayures rouges et blanches est destinée à avertir d'un danger, d'un obstacle ou d'une zone à risque.

Enfin, la sangle complètement rouge sert à délimiter une zone sans indication de danger spécifique.

Pour finir, ces sangles sont disponibles en 2 ou 4 m avec une largeur de 50 mm.

Caractéristiques techniques du cône de balisage avec sangle :

Matière du cône : PVC

Matière de la base : caoutchouc

Matière de la sangle : Polyester

Dimensions base : 550 x 550 mm

Hauteur : 850 mm

Longueur de la sangle :

- 2 m
- 4 m

Largeur de la sangle : 50 mm

Poids :

- 2 m : 5,85 kg
- 4 m : 5,95 kg