PROGRAMMATEUR NEZ DE ROBINET
Référence : 14094





RESUME

Le programmateur digital nez de robinet, équipé d'un filtre métallique, fonctionne avec 2 piles AA LR6 1,5 V (non incluses).

Il permet de définir jusqu'à 4 programmes distincts, entièrement personnalisables, que ce soit sur un ou plusieurs jours de la semaine.

Chaque cycle d'arrosage peut varier de 1 minute à 5 heures.

Ce programmateur est conçu pour fonctionner sous une pression comprise entre 0,5 bar et 12 bars avec une température maximale de 40°C.

Les points forts :

- Programmateur digital
- 4 programmations possibles
- Idéal pour les espaces verts





DESCRIPTION

Les avantages d'un programmateur de nez de robinet

Ce programmateur de nez de robinet digital est idéal pour automatiser l'arrosage de vos espaces verts. Grâce à ses

fonctionnalités précises, il vous permet de gagner du temps tout en optimisant votre consommation d'eau.

Il se branche sur un robinet 26 x 34 mm (1") avec réduction 20 x 27 mm (3/4").

Grâce à son filtre métal intégré, il protège vos équipements des impuretés.

Il fonctionne avec 2 piles AA LR6 1,5 V (non fournies).

Lorsque la batterie est faible, un témoin intégré signale la perte de charge.

Jusqu'à 4 programmes personnalisables : jours sélectionnés, cycles de 1 minute à 5 heures avec une pression opérationnelle de 0,5 à 12 bars et une température maximale de 40°C.

Parmi nos programmateurs d'arrosage automatique, nous proposons également un programmateur irriguant plusieurs voies, mais aussi l'électrovanne sur pile.

Si vous souhaitez gérer plusieurs vannes simultanément, optez pour le programmateur sur secteur avec sécurité intégrée.

Pour compléter votre installation d'arrosage professionnel, découvrez notre gamme d'arrosage automatique.

Comment utiliser ce programmateur pour espace vert ?

- Ouvrez le compartiment prévu à cet effet et insérez 2 piles AA (1,5 V).
- Fixer le nez de robinet sur votre robinet et serrez-le fermement à la main.
- Vissez le raccord rapide sur le filetage situé sous le corps du programmateur.
- Clipsez votre tuyau d'arrosage sur le raccord rapide.
- Réglez vos cycles directement depuis l'écran digital.

Pour la programmation, nous vous invitons à télécharger la notice de programmation.

Caractéristiques du programmateur digital

Alimentation : 2 piles AA LR6 1,5 V (non fournies)

Pression de fonctionnement : 0,5 à 12 bars

Température max de l'eau : 40°C

Durée d'arrosage programmable : de 1 minute à 5 heures

Nombre de programmes : 4 au maximum

Raccordement :

- Robinet 26 x 34 mm
- Réduction 20 x 27 mm

Filtration : filtre métal intégré

Poids : 0,34 kg

Dimensions : 215 x 170 x 70 mm