KIT PARCOURS MINI GOLF PROFESSIONNEL
Référence : 14685



RESUME

Le kit parcours minigolf s'adapte à tout environnement et type de public.

Un pack est livré avec pistes, obstacles, clubs avec protection enfant et adulte, balles, cartes de score, porte-cartes de score et départs de pistes (leur quantité varie selon le nombre de pistes choisies).

Nombre de pistes au choix : 6, 9, 12, 15 ou 18

Longueur : courtes ou longues (piste considérée courte quand elle fait jusqu'à 4,8 m et longue jusqu'à 7,2 m)

En pierre reconstituée (résistance et durabilité)

Les 18 pistes de minigolf différentes permettent de créer des parcours facilement sur une surface de 200 à 1200 m².

Convient même aux espaces restreints.

Les points forts :

- Pistes les + résistantes du marché
- Agencement modulable
- Peu d'entretien (au jet)
- Garantie 10 ans
- Montage rapide



DECLINAISONS

Couleur	Nombre de pistes	Type de pistes
Pierre dorée	6	Courtes
Rouge brique	6	Courtes
Blanc naturel	6	Courtes
Pierre dorée	9	Courtes
Rouge brique	9	Courtes
Blanc naturel	9	Courtes
Pierre dorée	12	Courtes
Rouge brique	12	Courtes
Blanc naturel	12	Courtes
Pierre dorée	15	Courtes
Rouge brique	15	Courtes
Blanc naturel	15	Courtes
Pierre dorée	18	Courtes
Rouge brique	18	Courtes
Blanc naturel	18	Courtes
Pierre dorée	6	Longues
Rouge brique	6	Longues
Blanc naturel	6	Longues
Pierre dorée	9	Longues
Rouge brique	9	Longues
Blanc naturel	9	Longues
Pierre dorée	12	Longues
Rouge brique	12	Longues
Blanc naturel	12	Longues
Pierre dorée	15	Longues
Rouge brique	15	Longues
Blanc naturel	15	Longues
Pierre dorée	18	Longues
Rouge brique	18	Longues
Blanc naturel	18	Longues

DESCRIPTION

En savoir plus sur le kit parcours mini golf

Le kit parcours mini golf est un pack composé de 6, 9, 12, 15 ou 18 pistes courtes ou longues (au choix) permettant de réaliser un parcours de mini golf entier sur mesure ! Le pack est aussi livré avec des obstacles, clubs enfant, clubs adultes, balles, cartes de score, porte-cartes de score et départs de pistes.

Les différents kits de mini golf laissent place à votre créativité et permettent de réaliser une multitude d'agencements harmonieux et accessibles selon le budget et l'espace accordé. Le passage des joueurs sur les pistes est pris en compte.

Ces pistes de mini golf sont réalisées dans un matériau noble et esthétique pour une grande longévité. En effet, elles sont en pierres naturelles reconstituées, une matière respectueuse de l'environnement et résistantes aux intempéries et changements de températures.

L'entretien est facile, il suffit d'utiliser un jet d'eau.

Les pierres utilisées contiennent des oxydes métalliques, ce qui leur donne différents tons et couleurs lors du vieillissement après la pose. Cela n’altère en rien leur qualité.

Ces fabrications peuvent présenter de légères différences d’épaisseur et de planéité dues à la technique.

L'exposition prolongée en extérieur n'affecte pas la qualité des pistes.

Chaque kit comprend un nombre de pistes correspondant à son nom :

- le kit de 6 pistes contient les pistes 1 à 6
- celui de 9 pistes, les pistes 1 à 9
- celui de 12 pistes, les pistes 1 à 12
- celui de 15 pistes, les pistes 1 à 15
- celui de 18 pistes, les pistes 1 à 18

Grâce à cette numérotation, la forme et le design des pistes

sont facilement identifiables, selon le choix des pistes courtes ou longues.

Voici le nombre d'accessoires livrés avec chaque piste :

	Obstacles	Clubs Adulte	Clubs Enfant	Balles	Lots de 100 cartes de score	Porte-carte de score	Départs de piste numérotés
Kit 6 pistes courtes	11	3	3	6	1	3	6
Kit 6 pistes longues	15	3	3	6	1	3	6
Kit 9 pistes courtes	17	4	4	12	1	4	9
Kit 9 pistes longues	23	6	6	24	1	6	9
Kit 12 pistes courtes	22	6	6	24	1	6	12
Kit 12 pistes longues	34	9	9	48	2	10	12
Kit 15 pistes courtes	27	8	8	24	2	8	15
Kit 15 pistes longues	42	12	12	48	2	15	15
Kit 18 pistes courtes	30	10	10	48	2	12	18

Kit 18 pistes longues	18	50	15	15	48	3	20	18

Retrouvez toute la sélection de matériel de mini golf.

Installation du parcours mini golf à vendre

Avant l'installation de votre parcours, il est important de préparer votre terrain :

- Matérialiser la zone à préparer ainsi que l'implantation de tous les ouvrages, y compris les arbres et accessoires, afin d'avoir une représentation du parcours en situation (prévoir un débord d'environ 50 cm).
- Décaper la terre végétale sur 25 cm d'épaisseur minimum. Stocker ces remblais à proximité. Effectuer un nivellement soigné de la plate-forme.

Ensuite, concernant la couche de fondation :

- Compacter le fond et s'assurer d'avoir une bonne planéité en rajoutant le cas échéant des remblais pour arriver au niveau tolérance 1 cm/m.
- Poser le feutre géotextile (type B2 DIN 150 gr/m2) en respectant le recouvrement des lés.
- Mettre en place la couche de fondation composée de gravier concassé de granulométrie de type 0/31,5 d'une épaisseur minimum de 20 cm (dans tous les cas, la fondation doit être hors gel).

Les produits ne doivent pas être enterrés, et l'eau qui s'écoule sur les bords de la piste doit pouvoir s'évacuer.

Puis, concernant la pose du mortier et des pistes, il faut :

- Mettre en place une chape constante au mortier de ciment d'épaisseur minimale de 5 cm. Le mortier doit être préparé, approvisionné au fur et à mesure de l'avancement et fabriqué avec des ciments CPJ 35 dosés à 350 kg/m3 (250k g/m3 mini).

- La chape devra suivre l'implantation des pistes, le débord n'étant pas souhaitable.

- Le mortier devra être suffisamment plastique afin de permettre une bonne adhérence avec les éléments de pistes.

- Lors de la pose des éléments de pistes, il faut rainurer le mortier sur une profondeur de 3 cm à chaque joint entre les éléments, pour éviter toute surépaisseur.

- Éliminer latéralement le surplus de mortier.

- Le trou du green doit être percé en totalité ainsi que le mortier de pose afin d'évacuer l'eau qui s'accumulerait alors dans le trou du green.

Pour la pose des obstacles :

- Les obstacles permettent de laisser libre cours à votre créativité ou de vous adapter aux contraintes de votre terrain.

- Les obstacles en pierre reconstituée sont à sceller sur les pistes à l'aide de mortier colle (type carrelage - couleur blanche de préférence).

- Il est impératif de sceller les obstacles pour la longévité du parcours et la sécurité des joueurs.

Obstacles à sceller :

- 1/4 de cercle
- 1/2 balle
- Tunnel
- Soucoupe
- Tour
- Phare
- Double tunnel

Pour l'obstacle soucoupe, il faut commencer par sceller les 2 parties l’une avec l’autre en prenant soin de poncer les bases afin de faciliter l’adhérence du mortier-colle.

Pour les obstacles tour et phare, il faut commencer par sceller le fût à l’aide de mortier-colle. Puis, mettre en place le chapeau de l’obstacle en le scellant. Le tunnel est composé par l’élément haut du looping.

Cas spéciaux pour l'installation des pistes :

Pour les pistes n°4, n°10 et n°16 de la version "pistes longues" et n°12 de la version "pistes courtes", il faut laisser un espace de 60 cm environ entre les éléments rampe et green. Il est aussi possible de croiser deux pistes grâce à l’obstacle pont (par exemple pistes n°12 et n°13).

Vous pouvez également choisir de créer un dénivelé. Avec une montée, vous avez la possibilité de rehausser le green à la hauteur de la rampe (0,25 m). Avec une descente, vous pouvez réaliser un dénivelé d’au moins 15cm entre 2 modules droits (ceci n’est possible qu’entre 2 éléments droits qui se suivent).

Garantie :

Les produits bénéficient d’une garantie de 10 ans contre tout vice de fabrication :

- Cette garantie est dégressive et donne lieu, chaque année, à l’application d’un taux de vétusté de 10%.
- Cette garantie s’applique exclusivement sur les éléments de la fabrication en béton composite (pierre naturelle reconstituée) et ne peut s’appliquer sur les accessoires.
- Cette garantie s’applique dans le cadre du respect rigoureux des consignes et règles de montage et d’entretien.
- Cette garantie ne couvre pas les détériorations qui résultent d’utilisation anormale, de dégradation intentionnelle ou accidentelle, de pose non conforme et d’application de produits incompatibles avec le béton composite.
- Cette présente garantie ne couvre pas : le matériel transformé, modifié ou réparé en dehors de nos ateliers. Les matériels non entièrement payés. Les dommages résultant des transports
- Pendant la durée de la garantie, la société s’engage à effectuer gratuitement tout échange ou réparation des pièces reconnues défectueuses par nous.
- Les frais de transport, de démontage, de remontage des éléments éventuellement échangés ne sont pas compris dans les garanties et restent à la charge du client.
- La garantie débute à la date de facturation.
- Toute réclamation doit être formulée par écrit auprès de la société, qui choisira, soit d’échanger, soit de remettre en état les éléments ou ensembles reconnus

défectueux.

- L’application de la garantie ne prolonge pas la durée de celle-ci.

Caractéristiques techniques des parcours de mini golf

	Surface d’implantation conseillée	Longueur indicative des pistes
Kit 6 pistes courtes	200/400 m²	environ 24 m
Kit 6 pistes longues	300/500 m²	environ 36 m
Kit 9 pistes courtes	300/500 m²	environ 38 m
Kit 9 pistes longues	400/750 m²	environ 54 m
Kit 12 pistes courtes	400/750 m²	environ 52 m
Kit 12 pistes longues	600/1000 m²	environ 76 m
Kit 15 pistes courtes	500/900 m²	environ 65 m
Kit 15 pistes longues	700/1100 m²	environ 96 m
Kit 18 pistes courtes	600/1000 m²	environ 78 m
Kit 18 pistes longues	800/1200 m²	environ 120 m

Épaisseur des pistes : 4 cm

Hauteur des bordures : 8,5 cm

Caractéristiques des pistes courtes :

	Longueur (m)	Largeur (m)	Type d'obstacle
Piste 1	3,6	1,2	2 ¼ cercle
Piste 2	3,6	1,2	1 ¼ cercle
Piste 3	3	2,25	1 ¼ cercle
Piste 4	3,6	1,2	1 ¼ cercle + 1 soucoupe
Piste 5	3,45	2,25	1 ½ balle + 1 ¼ cercle

Piste 6	3,7	2,3	3 ¼ cercle
Piste 7	4,2	1,2	1 looping
Piste 8	4,8	1,2	1 tunnel + 1 ¼ cercle
Piste 9	4,8	1,2	2 ½ balles + 2 ¼ cercle
Piste 10	4,8	1,2	1 tour + 1 ¼ cercle
Piste 11	3,55	2,25	3 ¼ cercle
Piste 12	3,6	1,2	Espace de 60 cm
Piste 13	4,2	1,2	1 ¼ cercle
Piste 14	2,25	2,25	1 soucoupe+ 1 ¼ cercle
Piste 15	3,65	2,25	1 tunnel+ 1 ¼ cercle
Piste 16	4,2	1,2	1 ¼ cercle + 1 looping
Piste 17	2,45	2,25	1 phare + 1 ¼ cercle
Piste 18	4,8	1,2	1 pont

Caractéristiques des pistes longues :

	Longueur (m)	Largeur (m)	Type d'obstacle
Piste 1	6	1,2	4 ¼ cercle
Piste 2	6	1,2	1 soucoupe + 1 ¼ cercle + 1 bosse
Piste 3	4,25	2,25	2 ¼ cercle + 1 vague
Piste 4	6	1,2	1 ¼ cercle + espace de 60 cm
Piste 5	4,85	2,25	2 ½ balles + 1 ¼ cercle
Piste 6	6	1,2	1 tour + 2 ¼ cercle
Piste 7	5,4	1,2	2 ¼ cercle + 1 looping
Piste 8	6	1,2	2 ¼ cercle + 1 double vague
Piste 9	6,05	2,25	1 phare + 3 ¼ cercle
Piste 10	6	1,2	1 ½ balle + 1 ¼ cercle + espace de 60 cm
Piste 11	4,55	3,55	1 tunnel + 5 ¼ cercle
Piste 12	7,2	1,2	1 soucoupe + 2 ¼ cercle
Piste 13	6,6	1,2	1 ½ balle + 1 ¼ cercle + 1 vague
Piste 14	6,1	2,3	1 tour + 4 ¼ cercle
Piste 15	6	1,2	1 ¼ cercle + 1 double bosse
Piste 16	6,6	1,2	1 ¼ cercle + 1 looping + espace de 60 cm
Piste 17	4,65	3,45	2 ¼ cercle + 1 vague + 1 pont

Piste 18	6,05	2,25	1 double tunnel + 1 phare + 2 ¼ cercle

Retrouvez aussi les éléments de pistes de minigolf ainsi que les obstacles minigolf pour personnaliser encore plus votre parcours de mini golf.

Découvrez le matériel de beach volley en kit ou encore nos jeux sur ressort extérieur 1 place avec le jeu motif dinosaure.