# CHARIOT PICKING PANIER
# Référence : 14906




## RESUME

Découvrez le chariot picking panier idéal pour la préparation de commandes.

Il est disponible en 2 modèles :

- Modèle 1 (690 x 410 x 950 mm) : charge maximale 100 kg, un panier supérieur et un panier inférieur, 4 roues pivotantes (option pour deux roues équipées de freins)
- Modèle 2 (1070 x 680 x 1050 mm) : charge maximale 300 kg, un panier supérieur, 4 roues pivotantes

Résistant à la corrosion, il est fabriqué en acier électro-galvanisé.

Les points forts :

- Robuste
- Polyvalent
- Facilite la manutention



## DECLINAISONS

| Modèle | Freins sur deux roues |
|---|---|
| Modèle 1 - Charge : 100 kg | Sans |
| Modèle 1 - Charge : 100 kg | Avec |
| Modèle 2 - Charge : 300 kg | Sans |

## DESCRIPTION

# Les avantages du chariot picking panier

Pour la préparation de vos commandes, optez pour le chariot picking panier. Polyvalent, il s'adapte à un grand nombre de domaines d'application différents (logistique, stockage, hôpitaux...).

En fonction de vos besoins, Prozon vous propose deux modèles :

Modèle 1 :

- Charge maximale 100 kg
- Un panier supérieur et un panier inférieur
- 4 roues pivotantes (option pour deux roues équipées de freins)
- Dimension totale : 690 x 410 x 950 mm
- Dimension panier supérieur : 605 x 400 x 360 mm
- Dimensions panier inférieur : 605 x 400 x 110 mm
- Espacement entre les deux paniers : 300 mm

Modèle 2 :

- Charge maximale 300 kg
- Un panier supérieur
- 4 roues pivotantes
- Dimension totale : 1070 x 680 x 1050 mm

- Dimension panier supérieur : 900 x 655 x 390 mm

Le système de levage du panier (modèle 2) réduit les efforts physiques et limite les flexions répétées, améliorant ainsi le confort de l'opérateur au quotidien. Grâce au panier qui se soulève, le déchargement des produits s'effectue plus rapidement et de manière plus ergonomique, notamment vers une table, un bac ou un poste d'emballage.

Le chariot pour picking est fabriqué en acier électro-galvanisé, le rendant robuste et résistant à la corrosion.

En savoir plus sur la catégorie de chariot de préparation de commande.

Découvrez aussi la gamme de chariot industriel de manutention avec notamment le chariot demi-ridelles adaptable aussi à la préparation de commande.

Pour des marchandises plus lourdes, optez pour le char à bras 4 ridelles pleines amovibles.

## Caractéristiques du chariot pour picking

| | Modèle 1 | Modèle 2 |
|---|---|---|
| Charge maximale | 100 kg | 300 kg |
| Hauteur panier supérieur | 925 mm | - |
| Dimensions totales | 690 x 410 x 950 mm | 1070 x 680 x 1050 mm |
| Dimensions panier supérieur | 605 x 400 x 360 mm | 900 x 655 x 390 mm |
| Dimensions panier inférieur | 605 x 400 x 110 mm | - |
| Distance entre les paniers | 300 mm | - |
| Roues | 4 roues pivotantes | |
| Diamètre roues | 100 mm | |
| Option | 2 roues avec freins | - |
| Matériau | Acier électro-galvanisé | |

| | | |
|---|---|---|
| Poids | 12,5 kg | 30 kg |