POMPE À ESSENCE ÉLECTRIQUE POUR FÛT
Référence : 15073



RESUME

Ce kit de transfert électrique professionnel certifié ATEX est la solution idéale pour le ravitaillement sécurisé de vos engins et véhicules en essence, gasoil ou kérosène directement à partir d'un fût. Avec un débit élevé de 56 litres par minute et son pistolet automatique, il garantit une distribution rapide, fiable et sans débordement.

Livré avec 1 canne d'aspiration télescopique 1100 mm, 1 raccord fût de 2", 1 pompe PANTHER EX 56, 1 filtre, 1 tuyau de refoulement de 4 m et 1 pistolet automatique ATEX

Les points forts :

- Certifié ATEX
- Sécurité garantie
- Garantie 2 ans
- Débit élevé



DESCRIPTION

Pourquoi choisir la pompe à essence électrique ?

Très performante avec une puissance de 230 V, elle s'adapte parfaitement à tous les professionnels ayant un besoin de transfert entre la pompe et le fût.

Contrairement à une pompe à essence mécanique, la pompe à essence électrique 230 V fourni une pression plus élevée avec un débit de 56 l/min.

Elles offrent également un contrôle plus précis lorsqu'elles sont associées à des capteurs et à des calculateurs.

Vous souhaitez une pompe manuelle ? Optez pour la pompe pour fût à levier.

Guide d'utilisation de la pompe électrique transfert essence

1. Installer la pompe sur le fût (2").
2. Brancher l'appareil (230 V).
3. Actionner l'interrupteur et utiliser le pistolet automatique ATEX pour un remplissage rapide (56 l/min) et sécurisé, l'arrêt étant automatique pour prévenir les débordements.

Caractéristiques de la pompe à essence électrique pour fût

Norme : Certifié ATEX

Pistolet : Automatique

Type de pompe : Electrique

Usage : essence, kérosène, gasoil

Débit : 56 l/min

Longueur canne télescopique : 1100 mm

Longueur tuyau refoulement : 4 m

Poids : 18,3kg

Puissance : 500 W

Tension : 230 V

Conditionnement : boite carton