PROZON

FICHE TECHNIQUE

DALLE PVC ANTIDÉRAPANTE POUR BOVINS - 50 X 50 CM
Référence : 15083



RESUME

Notre dalle en PVC d'épaisseur 5 mm est idéale pour une installation en salle de traite ou une laiterie. Sa surface supérieure antidérapante réduit le risque de chute même quand le sol est mouillé. De plus, les dalles résistent aux détergents et aux désinfectants.

Sa pose est extrêmement simple et ne nécessite ni collage ni fixation. Les dalles se posent directement sur la dalle béton ou sur le carrelage et se clipsent entre elles.

Nos dalles font 50 x 50 cm et sont disponibles en gris clair, vert, bleu et rouge.

Les points forts :

- Pose sans fixation
- Garanti 2 ans
- Surface antidérapante
- Isole du froid
- Dureté de 92 shores

Attention, ce produit n'est pas adapté à un passage de vaches.



DECLINAISONS

Couleur
Gris clair
Bleu
Rouge
Vert

Jaune

DESCRIPTION

Une dalle antidérapante PVC pour salle de traite

Nos dalles en PVC de 50 x 50 cm sont idéales pour les salles de traite. Elles permettent d'améliorer l'adhérence du sol grâce à leur surface antidérapante. Ainsi, le risque de glissade est réduit, même si le sol est humide. De plus, elles sont un bon isolant contre le froid.

Notre produit est très résistant. Son épaisseur est de 5 mm et sa dureté est de 92 shores (le maximum de l'échelle de dureté Shore est 100).

Attention, sur cette dalle, le passage des bovins n'est pas possible. Le produit n'est pas adapté. Si vous avez besoin que vos animaux puissent marcher dessus, optez plutôt pour le tapis antidérapant pour salle de traite.

L'installation est facile. Il n'y a pas besoin de collage ni de fixation. Il suffit de poser les dalles directement sur le sol, que ce soit une dalle béton ou du carrelage, et de les clipser les unes aux autres. Si vous le préférez, vous pouvez aussi les coller à l'aide d'une colle polyuréthane bi-composant. Le sol doit être lisse et rigide. Une pente d'1% est conseillée.

Le PVC est une matière très facile à entretenir puisqu'il ne craint ni les détergents ni les produits désinfectants. Un simple jet d'eau ou un lavage au nettoyeur à haute pression suffit.

Découvrez tous nos tapis antidérapants pour vaches avec le tapis de logette garanti 10 ans.

Caractéristiques de la dalle antidérapante pour zone humide

Matière : PVC

Dimensions : 500 x 500 mm

Épaisseur : 5 mm

Poids : 8 kg/m^3

Couleurs :

- Gris clair,
- Rouge
- Bleu
- Vert
- Jaune